

Driving innovation



**PKW / SUV Schneeketten**  
Passenger cars / SUVs snow chains

Jederzeit die passende Kette!

## RUD Schneekettenberater

[www.schneekettenberater.rud.com](http://www.schneekettenberater.rud.com)

Always the right chain!

## RUD snow chain configurator

[www.schneekettenberater.rud.com](http://www.schneekettenberater.rud.com)

**Finden Sie im RUD Schneekettenberater unkompliziert die passende Kette zu Ihrem Fahrzeug.**

Suche nach Fahrzeugmarke mit Fahrzeugdaten **oder** über HSN/TSN + VSN suchen.

**Easily find the right snow chain for your vehicle in the RUD snow chain configurator!**

Search by vehicle brand with vehicle data **or** search via HSN/TSN + VSN.

**Neues** Design mit benutzerfreundlicher Bedieneroberfläche, verbesserter Performance und praktischen Filterfunktionen!

**New** design with user-friendly interface, improved performance and many practical filter functions!



RUD Schneeketten ist Datenlieferant bei DVSE / Topmotive. Nutzen Sie die RUD Schneeketten Daten für Ihren elektronischen Teilekatalog. **Einfach, schnell und unkompliziert!**

RUD snow chains is data supplier for DVSE / Topmotive. Use the RUD snow chains data for your electronic parts catalogue. **Easy, fast and uncomplicated!**





DVSE / Topmotive  
 TecCat Online-Katalog  
 DVSE / Topmotive  
 TecCat Online-Catalogue



## Inhalt Index

<b>Neu: RUDcomfort Click2Go</b> New: RUDcomfort Click2Go	4
<hr/>	
<b>Wichtige Informationen</b> Important information	6
<hr/>	
<b>RUD Montagesysteme</b> Fitting systems	7
<hr/>	
<b>Die richtige Kette</b> The right chain	8
<hr/>	
<b>RUD Ketten im Vergleich</b> RUD chains in comparison	9
<hr/>	
<b>RUD Schneeketten für PKW, SUV, Pick-ups, Wohnmobile und Transporter</b> RUD snow chains for passenger cars, SUVs, pick-up trucks, camper vans and vans	
<hr/>	
<b>RUDcomfort Click2Go</b>	10
<b>RUDcomfort CENTRAX</b>	11
<b>RUDinnov8 HYBRID</b>	12
<b>RUDcompact® ÖKomat</b>	13
<b>RUDcompact® easy2go</b>	14
<b>RUDcompact® GRIP</b>	15
<b>RUDmatic® CLASSIC</b>	16
<b>RUDcomfort Click2Go V</b>	17
<b>RUDcomfort CENTRAX V</b>	18
<b>RUDcompact® EASYTOP V</b>	19
<b>RUDcompact® GRIP V</b>	20
<b>RUDmatic® CLASSIC V</b>	21
<hr/>	
<b>Hinweise / Legende</b> Notes / Legenda	23
<hr/>	
<b>Reifendimensionen</b> Tyre sizes	24
<hr/>	

Fragen Sie auch nach dem neuen RUD  
 Katalog für Profiketten  
 Ask for the new RUD Professional  
 snow chains catalogue







[rudclick2go.com](http://rudclick2go.com)



## Neu im RUD-Programm New chains in the RUD portfolio



## Passt mit einem Klick! Die innovative RUDcomfort Click2Go



CLICK  
2GO



CLICK  
2GO ✓

- Frontalmontage-Schneekette
- Schnellbefestigungs- und Lösemechanismus
- Integriertes Druckabsorptions- und Einstellsystem
- External fitting snow chain
- Quick snap-on and release mechanism
- Integrated strain absorption and adjustment system

**RUDcomfort Click2Go** ist die revolutionäre Schneekette für **Alufelgen**, die mit nur einem KLICK im Zentrierloch der Felge montiert wird! Ein Klick ermöglicht außerdem die Demontage der Kette - egal in welcher Position sich das Rad befindet.

Bei Schneefall oder auf schneebedeckten Straßen ist nur ein Klick für die Montage nötig. Die Kette legt sich auf den Reifen und zentriert sich von allein! Das ist einem Adapter zu verdanken, der in aller Ruhe zu Beginn der Wintersaison oder vor der Abfahrt in den Skiurlaub im Zentrierloch der Alufelge vormontiert werden kann. Da es keine Bauteile auf der Radinnenseite gibt, erfolgen alle Montageschritte von außen. Somit kann die **RUDcomfort Click2Go** auch auf Fahrzeugen mit geringen Platzverhältnissen an der Radinnenseite montiert werden.


Die Platten sind aus einem speziellen Kunststoffmaterial mit **patentiertem Druckabsorptionssystem und patentiertem, integriertem Einstellsystem**. Das Druckabsorptionssystem ermöglicht es der Kette, sich an die Deformation des Reifens während der Fahrt anzupassen und die Zugbelastungen zu absorbieren. Das Einstellsystem hingegen ermöglicht die Anpassung der Schneekette auf unterschiedliche Reifendimensionen und Abnutzungsgrade innerhalb einer zugeordneten Größenrange. Die Schneekette kann auf einfache Art und Weise, vor der ersten Nutzung, passgenau eingestellt werden!

## Fit it in a CLICK! The innovative RUDcomfort Click2Go

**RUDcomfort Click2Go** is a revolutionary external fitting snow chain for **alloy wheels**, which is fixed to the centre of the wheel in just one CLICK! A click is also all it takes to remove the chain, whatever the position of the wheel. During a snowfall or in case of snow-covered roads, all it takes is a single click to fit the chain, which slides onto the tyre and centres itself!

All this thanks to an adaptor that can be easily fitted to the centre of the alloy wheel beforehand, before the start of the winter season. Thanks to the lack of elements on the inside of the wheel, **RUDcomfort Click2Go** can be fitted to vehicles with reduced space between the wheel and the internal mechanical parts.

Plates made in special plastic material with **patented integrated strain absorption and adjustment systems**. The strain absorption system allows the chain to adapt to tyre deformation while driving and to absorb traction stress. The adjustment system, however, allows the chain to adapt to different tyre sizes and different levels of tyre tread wear. It is simple to adjust the chain for first-time use or to reset it to fit a different tyre size or wear level!





## Wichtige Informationen

### Important information

#### Zertifizierungen und Homologationen

##### Certifications and homologations



RUD erhielt als erste Kettenfabrik das TÜV-CERT-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 für das hauseigene Management-System.



RUD was the first chain factory to gain the German TÜVCERT certificate under DIN EN ISO 9001 for its company management system.



Die europäische **Norm EN 16662-1** wurde im Juli 2020 für Schneeketten für PKW bis hin zu leichten Nutzfahrzeugen in ganz Europa in Kraft gesetzt. Alle RUD PKW-Schneekettenmodelle wurden bereits nach dieser Norm getestet und zertifiziert.

RUD-Schneeketten erfüllen die **SAE-Klasse „S“** (USA-Standard).

The European standard **EN 16662-1** became operative in July 2020 for snow chains for passenger cars up to light duty vehicles in the whole Europe. All RUD passenger cars snow chains models have been already tested and certified according to this standard in general safety and performance requirements.

RUD snow chains fulfil **SAE Class "S"** (USA standard).



Fast alle RUD-Schneeketten für schwerere Nutzfahrzeuge erfüllen die österreichische Norm **Ö-Norm V5119**.

Almost all RUD snow chains for heavy duty vehicles meet the Austrian standard **Ö-Norm V5119**.

#### Patente

##### Patents



Alle RUD-Schneeketten werden in Deutschland entwickelt. Wesentliche Bestandteile der RUD Ketten sind Gegenstand deutscher und europäischer Patente.



All RUD snow chains are engineered in Germany. Major components of RUD chains are objects of German and European patents.

## Produkteigenschaften

### Product features

#### RUD Qualitätsversprechen

##### RUD Quality Signs




Kette mit Felgenschutzsystem, welches verhindert, dass die Metallteile der Kette in Kontakt mit der Felge kommen

Chain equipped with a rim protection system which prevents the metal parts of the chain from coming into contact with the rim



Kette mit patentierter automatischer Spannvorrichtung ausgestattet

Chain equipped with patented automatic tensioning device



Freigängigkeit der Kette auf der Radinnenseite

Chain thickness in the inner side of the wheel


# RUD Montagesysteme auf einen Blick

## RUD fitting systems at a glance

### COMFORT

Die einfachste Art der Montage:  
Alles im Blick. Keine Kettenteile auf der Radinnenseite.


The simplest and easiest to fit.  
Everything at a glance. No parts of the chain on the inner side of the wheel.



### INTUITIVE

Bedienungsfreundliche, innovative Schnellmontage durch die einzigartige Kombination von Textil und Metall.


User-friendly, innovative quick fitting with the unique combination of textile and metal.



### COMPACT

Praktisch bei Frontantrieb: Die Compact-Montage. Einfach zusammenstecken und spannen.


Practical for front-wheel drives: Compact fitting. Just connect. Easy to tighten.



### MATIC








Einfache Montage dank festem Federstahlbügel - vor allem bei Fahrzeugen mit Heckantrieb.

Easy fitting thanks to a strong spring-steel hoop. Especially easy to fit on rear-wheel drives.



# Die richtige RUD Kette für Ihren Fahrzeugtyp

## The right RUD chain for your type of vehicle

Montagesystem Fitting system	Modell Model	Freigängigkeit im Radhaus* Clearance inside the wheel housing*	Fahrzeugtyp Vehicle type	Standmontage Stationary fitting
COMFORT	Click2Go	0 mm		•
	CENTRAX	0 mm		•
	Click2Go V	0 mm		•
	CENTRAX V	0 mm		•
INTUITIVE	HYBRID	7 mm		
COMPACT	ÖKOmat	9 mm		•
	easy2go	9 mm		•
	GRIP	9 mm		•
	EASYTOP V	12 mm		•
	GRIP V	16 mm		•
MATIC	CLASSIC	14 mm		
	CLASSIC V	16 mm		



Mini, Kleinwagen, Mittelklasse und Oberklasse PKW  
Minis, small, mid-range and top-range cars



SUV und Crossover  
SUVs and Crossovers



Pick-ups  
Pick-up trucks




Wohnmobile  
Camper vans



Transporter  
Van

\*Freigängigkeit  
Kette Radhaus  
Innenseite

\*Body-to-tyre  
clearance  
inside the  
wheel housing





# RUD Ketten im Vergleich

## RUD chains in comparison

	Click2Go	CENTRAX	HYBRID	ÖKOMat	easy 2 go	GRIP	CLASSIC	Click2Go V	CENTRAX V	EASYTOP V	GRIP V	CLASSIC V
Montage-Demontage Komfort Ease of fitting and removal	● ● ● ●	● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●
Eignung Frontantrieb Suitability for front-wheel drive	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Eignung Heckantrieb Suitability for rear-wheel drive	● ● ● ●	● ● ● ●	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●	● ● ● ●
Eignung Schnee Suitability on snow	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●
Eignung Eis Suitability on ice	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●
Laufruhe (Fahrkomfort) Smooth running (comfortable ride)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●
Freigängigkeit im Radhaus (innen) Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●
Felgenschutz Rim protection	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●
Liefermenge pro Karton/Paar Quantity delivered for box/pair	1	1	3	3	3	3	1	1	1	3*	1	1

\* Erhältlich nur in / Only available in: DE | AT | CH

# RUDcomfort Click2Go



Die innovative Schneekette, die sich mit nur einem Klick montieren lässt!  
The innovative external fitting snow chain that fits in a single click!



NEW



- **Freigängigkeit 0 mm**
- Erhältlich mit **U-Adapter-Kit** (Universalradadapter) (1) oder **T-Adapter-Kit** (2) für Radnaben mit Gewinde (z. B. Tesla), um die Kette im **Zentrierloch der Leichtmetallfelge** zu befestigen
- Die Platten sind aus einem speziellen Kunststoffmaterial mit angespritzten Stollen und **patentiertem integriertem Druckabsorptions- und Einstellsystem** (3).
- Patentierter Schnellbefestigungs- und Lösemechanismus
- **3 mm** Vierkant-Kettenglieder mit **Querstreben** aus Stahl
- Umweltfreundliche Verpackung: Tasche aus RPET; Umverpackung aus recycelbarem Karton (4)
- Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 0-12mm), Ö-Norm V5117
- **Body-to-tyre clearance 0 mm**
- Available with **U-Adapters** fixing kit (universal wheel adapters) (1) or **T-Adapters** fixing kit (2) for threaded wheel hubs (i.e Tesla vehicles) to fit the chain to the centre of **alloy wheels**
- Plates made in special plastic material with injection-moulded studs and **patented integrated strain absorption and adjustment system** (3).
- Patented quick snap-on and release mechanism
- **3 mm** square-section chain links with steel **cross bars**
- ECO-friendly packaging: transport bag, developed and made in RPET, and fully recyclable outer cartonbox (4)
- Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 0-12mm), Ö-Norm V5117



Mit 10 Größen alles abgedeckt! / With 10 sizes to cover everything! Als Click2Go V mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 17. / Click2Go V with reinforced chain links for heavy duty application page 17.

1. 2. 3. 4.





# RUDcomfort CENTRAX

Die automatische Schneekette  
The automatic snow chain




- **Freigängigkeit 0 mm**
- Alle Montageschritte von außen (1.)
- Nur Adapter vormontieren
- Montage der Kette ohne Werkzeug (2.)
- Sehr laufruhig durch umlaufenden Kettengürtel
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 0-12mm), Ö-Norm V5117



ATEST 8SD 3649

EN 16662-1

- **Body-to-tyre clearance 0 mm**
- The chain is completely fitted from the outer side (1.)
- Simply mount the adapter first
- The chain can be fitted without any tools (2.)
- The continuous chain net provides a very smooth ride
- 3 mm square-section chain links
- Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 0-12mm), Ö-Norm V5117



Mit 11 Größen alles abgedeckt!  
Als CENTRAX V mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 18.  
With 11 sizes to cover everything!  
CENTRAX V with reinforced chain links for heavy duty application page 18.



1.



2.



# RUDinnov8 HYBRID

Mit Montagebügel für ein intuitives Montagesystem  
With mounting bow for an intuitive fitting system



- **Innere Freigängigkeit 7 mm**
- Die perfekte Kombination aus Textil und Metall (1.)
- Einfachste Intuitiv-Montage und Demontage (2.)
- Platzsparend und leicht
- Hervorragender Schutz von Leichtmetallfelgen
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Einfaches Einstellungssystem
- Neue **umweltfreundliche** Verpackung (3.)
- Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117

- **Internal body-to-tyre clearance 7mm**
- Perfect combination between textile and steel (1.)
- Easy straight forward fitting and removal (2.)
- Space-saving and light-weight
- Excellent protection for light alloy rims
- 3 mm square-section chain links
- Easy setup system
- New **ECO-Friendly** packaging (3.)
- Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117

Mit 13 Größen alles abgedeckt! With 13 sizes to cover everything!

1.



2.




3.



ATEST 8SD 3649

EN 16662-1





# RUDcompact® ÖKOMat

Die erste umweltfreundliche Schneekette  
The first ECO-Friendly snowchain



- 9 mm Freigängigkeit
- Selbstspannend mit automatischer Spannratsche (1.)
- Alle **nichtmetallischen Bauteile** sind aus **Biokunststoff**, der ausschließlich in **Deutschland** mit **100% zertifiziertem Ökostrom** aus **nachwachsenden Rohstoffen** produziert wird, sind vollständig **biologisch abbaubar** und **CO2 neutral** (2.)
- NEUES integriertes Felgenschutzsystem
- Seilmontage
- **Umweltfreundliche** Verpackung (3.)
- Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 9mm), Ö-Norm V5117



- 9 mm clearance
- Self-tensioning with automatic tension ratchet (1.)
- All **non-metallic components** are made of **bioplastics** produced exclusively in **Germany** from **renewable raw materials** with **100% certified green electricity**, are completely **biodegradable** and **CO2 neutral** (2.)
- NEW integrated rim protection system
- Cable fitting
- **ECO-Friendly** packaging (3.)
- Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 9mm), Ö-Norm V5117

Mit 18 Größen alles abgedeckt! With 18 sizes to cover everything!

1.



2.



3.




# RUDcompact® easy2go

Mit patentierter Spannvorrichtung / SELBSTSPANNEND  
With patented permanent tensioning device / SELF TENSIONING




- **Freigängigkeit 9 mm**
- Patentierte Permanent-Spannvorrichtung (1.)
- Spurkreuz für gute Traktion und hohe Verschleißbeständigkeit
- Seilmontage
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- NEUES integriertes Felgenschutzsystem (2.)
- Nach Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig
- Neue **umweltfreundliche** Verpackung (3.)
- Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117



- **Body-to-tyre clearance 9 mm**
- Patented permanent tensioning device (1.)
- Diagonal configuration track pattern
- Cable fitting
- 3 mm square-section chain links
- NEW integrated rim protection system (2.)
- No stopping and re-tensioning after fitting
- New **ECO-Friendly** packaging (3.)
- Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117



Mit 10 Größen alles abgedeckt! With 10 sizes to cover everything!






# RUDcompact® GRIP

Praktisch und robust  
Practical and robust



- **Freigängigkeit 9 mm**
- Hervorragend geeignet für Frontantrieb, auch für Heckantrieb
- Seilmontage (1.)
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- NEUES integriertes Felgenschutzsystem (2.)
- Neue **umweltfreundliche** Verpackung (3.)
- Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 9mm), Ö-Norm V5117



ATEST 8SD 3649

EN 16662-1

- **Body-to-tyre clearance 9 mm**
- Ideal for front and rear-wheel drives
- Cable fitting (1.)
- 3 mm square-section chain links
- NEW integrated rim protection system (2.)
- New **ECO-Friendly** packaging (3.)
- Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 9mm), Ö-Norm V5117



Mit 16 Größen alles abgedeckt! Als GRIP V mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 20.  
With 16 sizes to cover everything! GRIP V with reinforced square-section chain links for heavy duty page 20.

1.



2.



3.



# RUDmatic® CLASSIC



**Klassische Komfortbügelkette für schnelle Montage und Demontage bei engen Radkästen**  
 Classic comfort hoop chain for quick fitting and removal under low-clearance wheel housings



- **Freigängigkeit 14 mm**
- Hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- Einfache Montage dank festem Federstahlbügel (1.)
- 4 mm runde Kettenglieder mit Keilglied
- Integrierter Felgenschutz (2.)
- Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 17mm), Ö-Norm V5117



- **Body-to-tyre clearance 14 mm**
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- Easy fitting thanks to a strong spring-steel hoop (1.)
- 4 mm round chain links with wedge-shaped link
- Integrated rim protection (2.)
- Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 17mm), Ö-Norm V5117



Mit 30 Größen alles abgedeckt!

Als CLASSIC V mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 21.

With 30 sizes to cover everything!

CLASSIC V with reinforced square-section chain links for heavy duty page 21.



1.



2.





# RUDcomfort Click2Go V




Die innovative Schneekette, die sich mit nur einem Klick montieren lässt!  
The innovative external fitting snow chain that fits in a single click!



NEW



- **Freigängigkeit 0 mm**
- Erhältlich mit **U-Adapter-Kit** (Universalradadapter) (1) oder **T-Adapter-Kit** (2) für Radnaben mit Gewinde (z. B. Tesla), um die Kette im **Zentrierloch der Leichtmetallfelge** zu befestigen
- **Vergrößerte Platten** aus einem speziellen Kunststoffmaterial mit angespritzten Stollen und **patentiertem integriertem Druckabsorptions- und Einstellsystem** (3).
- Patentierter Schnellbefestigungs- und Lösemechanismus
- Verstärkte **4 mm** runde Kettenglieder mit **verstärkten Querstreben** für hervorragende Traktionsleistung
- Umweltfreundliche Verpackung: Tasche aus RPET; Umverpackung aus recycelbarem Karton (4)
- Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 0-16mm), Ö-Norm V5117



- **Body-to-tyre clearance 0 mm**
- Available with **U-Adapters** fixing kit (universal wheel adapters) (1) or **T-Adapters** fixing kit (2) for threaded wheel hubs (i.e Tesla vehicles) to fit the chain to the centre of **alloy wheels**
- **Enlarged plates** made in special plastic material with injection-moulded studs and **patented integrated strain absorption and adjustment system** (3).
- Patented quick snap-on and release mechanism
- Reinforced 4 mm round chain links with high thickness cross bars for excellent traction
- ECO-friendly packaging: transport bag, developed and made in RPET, and fully recyclable outer cartonbox (4)
- Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 0-16mm), Ö-Norm V5117



Mit 10 Größen alles abgedeckt! / With 10 sizes to cover everything!

1.



2.



3.



4.





# RUDcomfort CENTRAX V

Kein Griff hinters Rad – die automatische Schneekette  
No need to reach behind the wheel – the automatic snow chain



- **Freigängigkeit 0 mm**
- Alle Montageschritte von außen (1.)
- Nur Adapter vormontieren
- Montage der Kette ohne Werkzeug (2.)
- Sehr laufruhig durch umlaufenden Kettengürtel
- 4 mm runde Kettenglieder
- Für Fahrzeuge bis **3,5 Tonnen** Gewicht
- Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 0-16mm), Ö-Norm V5117



- **Body-to-tyre clearance 0 mm**
- The chain is completely fitted from the outer side (1.)
- Simply mount the adapter first
- The chain can be fitted without any tools (2.)
- The continuous chain net provides a very smooth ride
- 4 mm round chain links
- For vehicles max **3,5 tons** weight
- Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 0-16mm), Ö-Norm V5117

Mit 7 Größen alles abgedeckt!  
With 7 sizes to cover everything!

1.



2.




# RUDcompact® EASYTOP V

SELBSTSPANNEND / Mit patentierter Spannvorrichtung  
SELF TENSIONING / With patented permanent tensioning device



- **Freigängigkeit 12 mm**
  - Selbstspannend mit automatischer Spannratsche (1.)
  - Nach Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig
  - Integrierter Felgenschutz (2.)
  - 3,5 mm Vierkant-Kettenglieder
  - Keine extra Spannkette
  - Hervorragend geeignet für Front und Heckantrieb
  - Für Fahrzeuge bis **3,5 Tonnen** Gewicht
  - Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117
- **Body-to-tyre clearance 12 mm**
  - Self-tensioning with automatic tension ratchet (1.)
  - No stopping and re-tensioning after fitting
  - Integrated rim protection (2.)
  - 3,5 mm square-section chain links
  - No separate tensioning chain
  - Ideal for both front and rear wheel drive
  - For vehicles max **3,5 tons** weight
  - Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117



Mit 18 Größen alles abgedeckt! / With 18 sizes to cover everything!

1.



2.



# RUDcompact® GRIP V

Praktisch und robust  
Practical and robust



- **Freigängigkeit 16 mm**
- Seilmontage (1.)
- Hervorragend geeignet für Frontantrieb, auch für Heckantrieb
- 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder (2.)
- Zertifizierungen und Homologationen: Ö-Norm V5119

- **Body-to-tyre clearance 16 mm**
- Cable fitting (1.)
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- 4,5 mm square-section chain links (2.)
- Certifications and Homologations: Ö-Norm V5119



ATEST 8SD 3649



Mit 12 Größen alles abgedeckt!  
With 12 sizes to cover everything!

1.



2.





# RUDmatic® CLASSIC V



Mit verstärkten Vierkant-Kettengliedern für hohe Beanspruchung  
With reinforced square-section chain links for heavy duty



- **Freigängigkeit 16 mm** (ab 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder) oder **22 mm** (ab 5,5 mm Vierkant-Kettenglieder)
- Hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- Einfache Montage dank festem Federstahlbügel (1.)
- Perfekt zur Bekettung des äußeren Rades bei Zwillingsbereifung
- 4,5 mm oder 5,5 mm Vierkant-Kettenglieder (2.)
- Zertifizierungen und Homologationen: Ö-Norm V5119



- **Body-to-tyre clearance 16 mm** (from 4,5 mm square-shaped chain links) or **22 mm** (from 5,5 mm square-shaped chain links)
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- Easy fitting thanks to a strong spring-steel hoop (1.)
- Perfect for fitting on the outer tyre of twin wheels
- 4,5 mm or 5,5 mm square-shaped chain links (2.)
- Certifications and Homologations: Ö-Norm V5119



Mit 29 Größen alles abgedeckt!  
With 29 sizes to cover everything!



# RUD

## Tradition in Dynamic Innovation

Verbunden mit innovativen Montagesystemen und Langlebigkeit ermöglichen unsere Qualitäts-Schneeketten sicheres Fahren auf verschneiten und vereisten Straßen.

Combined with innovative assembly systems and durability, our quality snow chains enable safe driving on snowy and icy roads.





# Größenbezeichnung und Profilbezeichnung

## Description of the tyre size



Auf der Seitenwand des Reifens finden Sie für gewöhnlich alle wichtigen Informationen wie die Größenbezeichnung oder exakte Bezeichnung des Reifens.

On the side wall of the tyre you can find all important information like the tyre size or the complete description of the tyre.

<b>PKW Reifen</b> Tyre dimensions for passenger cars	<b>205</b> / Norm/ Reifenbreite in mm  Norm / Section width in mm	<b>55</b> Norm Querschnitts-verhältnis (=Höhe/Breite)  Nominal Aspect (=High/Section)	<b>R</b> Reifenkonstruktion/ Radial  Ratio Tyre construction / Radial	<b>16</b> Nennfelgendurchmesser in Zoll  Rim diameter in inches
---	--	--	--	--

## Hinweise

### Notes

Dieser Katalog enthält die Kettentypen und -größen der gängigsten Reifendimensionen. Es ist uns nicht möglich, sämtliche Reifengrößen in- und ausländischer Markenfabrikate, insbesondere für Spezialfahrzeuge, wie etwa Industrie- oder Baumaschinen aufzuführen. Weitere Kettengrößen auf Anfrage.

Sämtlichen Reifenbezeichnungen liegen die am Tag der Herstellung jeweils gültigen Normmaße und Normfelgen nach DIN sowie ETRTO (Technische Organisation der Europäischen Reifen- und Felgenhersteller) zugrunde. Bei runderneuerten Reifen sowie Zwillingbereifung mit nicht serienmäßigem Felgenmittenabstand ist die Paßfähigkeit nicht in jedem Fall gewährleistet. Bei EM-Reifen (für Erdbewegungsmaschinen) bitten wir um Angabe der genauen Profilbezeichnung (L3, L4, L5).

Erst gründlich informieren, dann die richtige Kette richtig montieren.

- Bitte prüfen Sie, ob es in der Betriebsanleitung für Ihr Fahrzeug bei der Verwendung von Schneeketten Empfehlungen, Sondervorschriften oder Einschränkungen gibt.
- Bitte lesen Sie die beige packte Montageanleitung und beachten Sie eventuelle Warnhinweise.

Bedenken Sie bitte, dass eine Gewährleistung nur dann übernommen wird, wenn alle Richtlinien und Vorschriften beachtet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

---

This catalogue contains chain types and sizes which fit the most common tyre sizes. We are not able to list all international sizes and other makes of tyres, particularly those for special vehicles, such as industrial and construction vehicles. Additional chain sizes available on request.

All tyre specifications are based on the standard dimensions and standard rims applicable on the day of production according to DIN and ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation). A correct fit cannot always be guaranteed for retreaded tyres and twin tyres with a non-standard spacing.

First obtain full information, and then fit the right chain.

- Please check whether the owner's manual for your vehicle contains any recommendations, specific instructions, or restrictions regarding the use of snow chains.
- Please read the fitting instructions enclosed with your chains, and observe all warning notices.

Please remember that we will not accept any claim under guarantee unless all guidelines and regulations have been observed. Specifications subject to change without notice.

## Legende

### Legend

bis 5 J ; ab 5 1/2 J etc.	Felgenreöße / Rim size
C	Verstärkter LLKW-Reifen / Reinforced tyres for light truck
Conti IC 80	Reifenprofil / Tyre profil
MO	Mercedes-Original Reifen / Mercedes original tyre
SE	Vollgummi / Solid tyres
V	Verstärkt / Reinforced chain net and side parts
1)	Fahrzeugbezogene Zuordnungsliste bitte beachten / Please check our vehicles application manual



## RUDcomfort Click2Go

13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
<b>TA15</b>		<b>4719227</b>							
175/75R13	165/70R14	165/65R15	185/50R16	195/40R17					
185/70R13	175/70R14	175/60R15	205/45R16	205/40R17					
	185/65R14	195/55R15	215/45R16						
	195/60R14	215/50R15							
	245/50R14								
<b>TA18</b>		<b>4719228</b>							
175/80R13	185/70R14	175/65R15	185/55R16	195/45R17	215/35R18				
195/70R13	195/65R14	185/60R15	195/50R16	215/40R17	225/35R18				
235/60R13	205/60R14	195/60R15	205/50R16	245/35R17	265/30R18				
	215/60R14	205/55R15	225/45R16						
	225/55R14	225/50R15							
		255/45R15							
<b>TA21</b>		<b>4719229</b>							
185/80R13	165/80R14	175/70R15	175/60R16	185/50R17	205/40R18	245/30R19			
205/70R13	175/75R14	185/65R15	185/60R16	205/45R17	215/40R18				
	195/70R14	205/60R15	195/55R16	215/45R17	245/35R18				
	205/65R14	225/55R15	215/50R16	235/40R17					
	225/60R14	245/50R15	245/45R16	245/40R17					
<b>TA24</b>		<b>4719230</b>							
	175/80R14	165/80R15	195/60R16	205/50R17	205/45R18	225/35R19			
	185/75R14	185/70R15	205/55R16	225/45R17	225/40R18	255/30R19			
	205/70R14	195/65R15	215/55R16	235/45R17	235/40R18				
	215/65R14	215/60R15	225/50R16	255/40R17	255/35R18				
	235/60R14	235/55R15	235/50R16	265/40R17	265/35R18				
		265/50R15							
<b>TA27</b>		<b>4719231</b>							
	185/80R14	175/80R15	175/70R16	175/65R17	215/45R18	235/35R19	235/30R20		
	195/75R14	185/75R15	185/65R16	195/55R17	225/45R18	245/35R19	245/30R20		
	215/70R14	195/70R15	195/65R16	205/55R17	245/40R18	255/35R19	255/30R20		
	245/60R14	205/65R15	205/60R16	215/50R17	285/35R18	285/30R19			
		215/65R15	225/55R16	225/50R17		295/30R19			
		225/60R15	245/50R16	245/45R17					
		275/50R15							
<b>TA30 / TA30T</b>		<b>4719232 / 4719355</b>							
	195/80R14	195/75R15	175/75R16	195/60R17	175/60R18	225/40R19	225/35R20		
	205/75R14	205/70R15	205/65R16	215/55R17	205/50R18	235/40R19	235/35R20		
	225/70R14	225/65R15	215/60R16	235/50R17	215/50R18	265/35R19	265/30R20		
	255/60R14	235/60R15	235/55R16	255/45R17	235/45R18	275/35R19	275/30R20		
	265/60R14	240/60R15	245/55R16		255/40R18	305/30R19			
		245/60R15	255/50R16		265/40R18				
		295/50R15			295/35R18				

13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
<b>TA33 / TA33T</b>		<b>4719233 / 4719356</b>							
	205/80R14	185/80R15	175/80R16	205/60R17	195/60R18	205/50R19	225/40R20		
	215/75R14	205/75R15	185/75R16	215/60R17	205/55R18	225/45R19	245/35R20		
	235/70R14	215/70R15	195/70R16	225/55R17	225/50R18	245/40R19	255/35R20		
		255/60R15	215/65R16	245/50R17	245/45R18	255/40R19	285/30R20		
			225/60R16	255/50R17	255/45R18	285/35R19	295/30R20		
			255/55R16	275/45R17	275/40R18	295/35R19	305/30R20		
					285/40R18				
<b>TA36 / TA36T</b>		<b>4719234 / 4719357</b>							
	215/80R14	195/80R15	185/80R16	205/65R17	205/60R18	155/70R19	175/55R20	245/35R21	
	225/75R14	215/75R15	205/70R16	245/55R17	215/55R18	175/60R19	195/50R20	275/30R21	
		225/70R15	245/60R16		225/55R18	215/50R19	215/45R20		
					235/50R18	235/45R19	235/40R20		
					245/50R18	245/45R19	245/40R20		
					265/45R18	265/40R19	265/35R20		
					275/45R18	275/40R19	315/30R20		
<b>TA39 / TA39T</b>		<b>4719235 / 4719358</b>							
		205/80R15	195/80R16	215/65R17	215/60R18	205/55R19	235/45R20	255/35R21	
		225/75R15			235/55R18	225/50R19	255/40R20	265/35R21	
		235/70R15			255/50R18	235/50R19	265/40R20	295/30R21	
						255/45R19	285/35R20	305/30R21	
						285/40R19	295/35R20		
						295/40R19			
<b>TA42</b>		<b>4719236</b>							
		215/80R15	205/80R16	225/65R17	225/60R18	225/55R19	195/55R20	245/40R21	295/30R22
		235/75R15	215/75R16	245/60R17	245/55R18	245/50R19	245/45R20	275/35R21	
		245/70R15	225/70R16	275/55R17		275/45R19	275/40R20	315/30R21	
			235/70R16				285/40R20	325/30R21	



## RUDcomfort CENTRAX

13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
<b>N887</b>	-	<b>4718068</b>							
165/70 R	175/60 R	165/55 R							
175/60 R	185/55 R	165/60 R							
175/65 R	195/55 R	175/50 R							
185/60 R		185/50 R							
195/55 R		195/45 R							
<b>N888</b>	-	<b>4718069</b>							
175/70 R	175/65 R	175/55 R	175/50 R	195/40 R					
185/65 R	185/60 R	175/60 R	185/50 R						
195/65 R	185/65 R	185/55 R	195/45 R						
205/60 R	195/60 R	195/50 R	205/40 R						
	205/55 R	205/50 R	205/45 R						
		215/50 R	215/40 R						
			255/35 R						
<b>N889</b>	-	<b>4716730</b>							
175/75 R	165/80 R	175/65 R	175/60 R	185/50 R	205/40 R				
175/80 R	175/70 R	185/60 R	185/55 R	195/45 R	215/35 R				
185/70 R	175/75 R	185/65 R	185/60 R	205/40 R	225/35 R				
185/80 R	185/70 R	195/55 R	195/50 R	205/45 R	265/30 R				
195/70 R	195/65 R	195/60 R	195/55 R	215/40 R					
205/70 R	205/60 R	205/55 R	205/50 R	215/45 R					
235/60 R	205/65 R	205/60 R	215/45 R	235/40 R					
	215/60 R	225/50 R	215/50 R	245/35 R					
	225/55 R	225/55 R	225/45 R						
	225/60 R	245/50 R	245/45 R						
	245/50 R	255/45 R							
<b>N890</b>	-	<b>4716731</b>							
	175/80 R	175/70 R	195/60 R	195/55 R	205/45 R	225/35 R			
	185/75 R	195/65 R	205/55 R	205/50 R	215/40 R	245/30 R			
	195/70 R	205/65 R	215/55 R	225/45 R	225/40 R	255/30 R			
	195/75 R	215/60 R	225/50 R	235/45 R	245/35 R				
	205/70 R	235/55 R	235/50 R	245/40 R	255/35 R				
	215/65 R			255/40 R	265/35 R				
	235/60 R								
<b>N891</b>	-	<b>4716732</b>							
	185/80 R	165/80 R	175/70 R	175/65 R	175/60 R	225/40 R	225/35 R		
	195/80 R	175/80 R	175/75 R	205/55 R	205/50 R	235/35 R	235/30 R		
	205/75 R	185/70 R	185/65 R	215/50 R	215/45 R	245/35 R	245/30 R		
	215/70 R	195/70 R	195/65 R	215/55 R	225/45 R	255/35 R	255/30 R		
	245/60 R	205/70 R	205/60 R	225/50 R	235/40 R	285/30 R	265/30 R		
	255/60 R	215/65 R	215/60 R	235/50 R	245/40 R	295/30 R			
		225/60 R	225/55 R	245/45 R	255/40 R	305/30 R			
		235/60 R	235/55 R	255/45 R	265/40 R				
		240/60 R	245/50 R	265/40 R	285/35 R				
		265/50 R	255/50 R		295/35 R				
		275/50 R							

13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
<b>N892</b>	-	<b>4716733</b>							
	205/80 R	185/75 R	175/80 R	195/60 R	205/55 R	175/60 R	225/40 R		
	215/75 R	195/75 R	185/75 R	205/60 R	215/50 R	205/50 R	235/35 R		
	225/70 R	205/75 R	195/70 R	225/55 R	225/50 R	225/45 R	245/35 R		
	235/70 R	215/70 R	205/65 R	245/50 R	235/45 R	235/40 R	255/35 R		
	265/60 R	225/65 R	215/65 R	255/50 R	245/45 R	245/40 R	275/30 R		
		245/60 R	225/60 R	275/45 R	275/40 R	255/40 R	285/30 R		
		255/60 R	245/55 R		285/40 R	265/35 R	295/30 R		
		295/50 R	255/55 R			275/35 R	305/30 R		
						285/35 R			
						295/35 R			
<b>N893</b>	-	<b>4716734</b>							
	215/80 R	185/80 R	185/80 R	205/65 R	195/60 R	155/70 R	175/55 R	255/35 R	
	225/75 R	195/80 R	205/70 R	215/60 R	205/60 R	195/55 R	195/50 R	275/30 R	
		205/80 R	245/60 R	215/65 R	215/55 R	205/55 R	215/45 R	305/30 R	
		215/75 R		245/55 R	225/55 R	215/50 R	235/40 R		
		225/70 R			235/50 R	225/50 R	245/40 R		
		235/70 R			245/50 R	235/45 R	265/35 R		
					255/45 R	265/40 R	285/35 R		
					265/45 R	275/40 R	315/30 R		
					275/45 R	285/40 R			
<b>N894</b>	-	<b>4716735</b>							
		215/80 R	195/80 R	225/65 R	225/60 R	225/55 R	195/55 R	235/45 R	275/30 R
		225/75 R	205/80 R	235/65 R	235/55 R	235/50 R	235/45 R	245/40 R	295/30 R
		235/75 R	215/75 R	275/55 R	235/60 R	235/55 R	235/55 R	255/40 R	
		245/70 R	225/70 R		245/55 R	245/50 R	245/45 R	265/35 R	
		255/70 R	235/70 R			275/45 R	255/45 R	275/35 R	
						295/40 R	265/40 R	285/35 R	
							275/40 R	295/35 R	
							285/40 R	315/30 R	
							295/35 R	325/30 R	
<b>N899</b>	-	<b>4718010</b>							
		265/70 R	215/80 R	225/70 R	285/50 R	245/55 R	235/50 R	245/45 R	265/35 R
			225/75 R	245/65 R		265/50 R	245/50 R	265/40 R	275/35 R
			245/70 R	265/60 R		295/45 R	265/45 R	305/35 R	305/30 R
			265/65 R				295/40 R		315/30 R
							305/40 R		
<b>N901</b>	-	<b>4719427</b>							
							275/45 R	275/40 R	
<b>N8933</b>	-	<b>4719119</b>							
						255/45 R	255/40 R		
							275/35 R		

# RUDinnov8 HYBRID

13"	14"	15"	16"	17"	18"
<b>H100</b>	-	<b>4718364</b>			
145/70 R					
155/65 R					
165/65 R					
<b>H101</b>	-	<b>4718365</b>			
155/70 R	155/65 R	175/50 R			
175/65 R		195/45 R			
<b>H102</b>	-	<b>4718366</b>			
145/80 R	165/65 R	165/55 R			
165/70 R	175/60 R				
	185/55 R				
<b>H103</b>	-	<b>4718367</b>			
175/70 R	195/55 R	175/55 R			
185/65 R		195/50 R			
<b>H104</b>	-	<b>4718368</b>			
155/80 R	155/70 R		195/45 R		
	165/70 R				
	185/60 R				
<b>H105</b>	-	<b>4718369</b>			
185/70 R	175/65 R	185/55 R	185/50 R		
195/65 R	195/60 R	205/50 R	205/45 R		
<b>H106</b>	-	<b>4718370</b>			
195/70 R	175/70 R	175/65 R	175/60 R		
	185/65 R	185/60 R	185/55 R		
	185/70 R	195/55 R	195/50 R		
	195/65 R	195/60 R			
<b>H107</b>	-	<b>4718371</b>			
	215/60 R	205/55 R	205/50 R	205/40 R	215/35 R
		215/50 R	215/45 R	205/45 R	
		225/50 R		215/40 R	
<b>H108</b>	-	<b>4718372</b>			
185/80 R	175/80 R	185/65 R	195/55 R	215/45 R	
	195/70 R	205/60 R	215/50 R		
	205/65 R	225/55 R	225/50 R		
	225/60 R				
<b>H109</b>	-	<b>4718373</b>			
	205/70 R	195/65 R	195/60 R	195/55 R	225/40 R
		215/60 R	205/55 R	205/50 R	
			215/55 R	225/45 R	
				235/45 R	
<b>H110</b>	-	<b>4718374</b>			
	185/80 R	205/65 R	205/60 R	215/50 R	215/45 R
		225/60 R			
<b>H111</b>	-	<b>4718375</b>			
		195/70 R	195/65 R	205/55 R	205/55 R
		215/65 R	205/65 R	215/55 R	225/45 R
		225/65 R	215/60 R	225/50 R	
			225/55 R		
			225/60 R		
<b>H112</b>	-	<b>4718376</b>			
			215/65 R	225/55 R	225/50 R
			235/60 R		



## RUDcomfort CENTRAX V

15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"
<b>S894</b>	-	<b>4717999</b>						
	205/75 R	235/60 R				245/35 R		
	235/65 R					255/35 R		
<b>S895</b>	-	<b>4717300</b>						
	185/75 R	205/60 R	285/40 R	225/45 R	235/35 R			
	205/65 R	245/50 R		255/40 R	275/30 R			
	215/65 R			285/35 R	285/30 R			
<b>S896</b>	-	<b>4717301</b>						
225/70 R	195/75 R	215/60 R	225/55 R	175/60 R	225/40 R	275/30 R		
	215/70 R	225/60 R	235/50 R	245/45 R	235/40 R	285/30 R		
	225/65 R	235/55 R	275/45 R	265/40 R	245/40 R	295/30 R		
	235/60 R			275/40 R	265/35 R			
					275/35 R			
<b>S897</b>	-	<b>4717310</b>						
215/80 R	195/80 R	205/70 R	215/60 R	235/50 R	235/45 R	235/45 R		
225/75 R	215/75 R	215/65 R	225/60 R	235/55 R	245/45 R	275/35 R		
245/70 R	225/70 R	225/65 R	235/60 R	245/50 R	255/40 R	305/30 R		
275/60 R	235/70 R	235/65 R	245/55 R	255/45 R	265/40 R	315/30 R		
	255/60 R	245/60 R	255/50 R	295/40 R				
	265/60 R	255/55 R	285/45 R					
<b>S898</b>	-	<b>4717311</b>						
235/75 R	205/80 R	205/75 R	255/55 R	225/55 R	255/45 R	245/40 R	295/30 R	
255/70 R	255/65 R	255/60 R		255/50 R	275/40 R	255/40 R		
		275/55 R		275/45 R	285/40 R	295/35 R		
				285/45 R	315/35 R	325/30 R		
					325/35 R			
<b>S899</b>	-	<b>4718187</b>						
	225/75 R		245/60 R	265/50 R	235/50 R	245/45 R	265/35 R	
	265/65 R			295/45 R	265/45 R	265/40 R	315/30 R	
					295/40 R	305/35 R		
					305/40 R	315/35 R		
<b>S902</b>	-	<b>4718194</b>						
		265/65 R	255/60 R	235/65 R	255/50 R	255/50 R	255/40 R	285/35 R
			255/65 R	255/55 R	255/55 R	265/45 R	265/40 R	315/30 R
			285/55 R	255/60 R	265/50 R	275/45 R	275/40 R	325/30 R
				265/55 R	275/50 R	285/40 R	285/35 R	
				275/50 R	285/45 R	285/45 R	285/40 R	
				275/55 R	295/45 R	295/40 R	315/35 R	
					305/45 R	315/40 R	325/35 R	

# RUDcompact® ÖKOMat

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
<b>E020</b>		-	<b>4719084</b>							
145/80 R	135/80 R									
	145/70 R									
	155/65 R									
	165/60 R									
<b>E030</b>		-	<b>4719085</b>							
155/80 R	145/80 R	135/80 R	135/70 R							
165/70 R	155/70 R	145/70 R	145/65 R							
175/70 R	160/65 R	155/60 R	155/55 R							
	165/65 R	155/65 R	165/50 R							
	175/50 R	165/55 R								
	175/55 R	165/60 R								
	175/60 R	175/50 R								
	195/50 R	175/55 R								
<b>E040</b>		-	<b>4719086</b>							
	155/80 R	145/80 R	125/80 R							
	165/70 R	155/70 R	135/80 R							
	175/65 R	165/65 R	155/60 R							
	185/55 R	175/60 R								
	185/60 R	185/50 R								
	195/55 R									
<b>E045</b>		-	<b>4719087</b>							
	175/70 R	165/70 R	155/65 R							
	185/65 R	185/55 R	165/60 R							
			175/50 R							
			175/55 R							
<b>E050</b>		-	<b>4719088</b>							
	165/80 R	155/80 R	145/80 R							
	185/70 R	165/75 R	155/70 R							
	195/60 R	175/65 R	165/65 R							
		185/60 R	175/60 R							
		195/55 R	185/50 R							
		205/50 R	195/45 R							
			205/45 R							
<b>E060</b>		-	<b>4719089</b>							
	175/80 R	165/80 R	155/80 R	185/50 R						
	185/75 R	185/65 R	165/70 R	195/45 R						
	195/65 R	195/60 R	175/65 R							
	205/60 R		185/55 R							
			195/50 R							
			215/45 R							
<b>E065</b>		-	<b>4719090</b>							
	195/70 R	175/75 R	175/70 R	195/50 R						
	205/65 R	185/70 R	185/60 R	205/45 R						
		205/55 R	195/55 R	215/40 R						
			205/50 R							
<b>E070</b>		-	<b>4719091</b>							
	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/55 R	205/40 R					
		185/75 R	185/65 R	185/60 R						
		195/65 R	195/60 R							
		195/70 R	205/55 R							
		205/60 R	215/50 R							
			225/45 R							

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
<b>E080</b>		-	<b>4719092</b>							
205/75 R	205/70 R	185/80 R	175/80 R	185/65 R	205/45 R	205/40 R				
		205/65 R	185/70 R	195/55 R	215/40 R					
		215/60 R	195/65 R	195/60 R	225/40 R					
		225/55 R	205/60 R	205/50 R						
			225/50 R	215/45 R						
				225/45 R						
<b>E090</b>		-	<b>4719093</b>							
		195/80 R	185/80 R	195/65 R	205/50 R	205/45 R				
		205/70 R	195/70 R	205/55 R	215/45 R	235/35 R				
		215/65 R	205/65 R	205/60 R	235/40 R					
		225/60 R	215/60 R	215/50 R						
			225/55 R							
<b>E100</b>		-	<b>4719094</b>							
		215/70 R	195/75 R	215/55 R	205/55 R	215/40 R				
		235/60 R	205/70 R	225/50 R	215/50 R	215/45 R				
			215/65 R		225/45 R	225/40 R				
			225/60 R							
<b>E110</b>		-	<b>4719095</b>							
		225/70 R	215/70 R	205/65 R	235/45 R	235/40 R	235/35 R			
			235/55 R	215/60 R	245/40 R					
				225/55 R						
				235/50 R						
				245/45 R						
<b>E120</b>		-	<b>4719096</b>							
		245/60 R	225/65 R	215/65 R	215/55 R	195/60 R	225/40 R			
			235/60 R	225/60 R	225/50 R	205/55 R				
				245/50 R	245/45 R	225/45 R				
					255/40 R	255/35 R				
<b>E130</b>		-	<b>4719097</b>							
			225/70 R	225/65 R	215/60 R	225/50 R	205/55 R	195/55 R		
			235/70 R	235/60 R	215/65 R	235/45 R	225/45 R	235/35 R		
			245/60 R	245/55 R	225/55 R	245/40 R	245/35 R			
			265/50 R	255/50 R	225/60 R	245/45 R	245/40 R			
					235/50 R	255/40 R	255/35 R			
					245/50 R	265/35 R				
					255/45 R					
					265/40 R					
<b>E140</b>		-	<b>4719098</b>							
			255/60 R		235/55 R	235/50 R	255/40 R			
			275/50 R		275/40 R	255/45 R	265/35 R			
						265/40 R	275/30 R			
						275/35 R				
						285/30 R				
						285/35 R				
						295/30 R				
<b>E185</b>		-	<b>4719458</b>							
				225/75 R	245/60 R	265/45 R	255/45 R	255/40 R		245/35 R
					255/55 R		265/40 R			
<b>E190</b>		-	<b>4719459</b>							
				235/70 R	225/70 R	225/65 R	235/55 R	265/40 R		
				255/60 R	235/65 R	235/60 R	245/50 R			
						275/45 R				
<b>E195</b>		-	<b>4719460</b>							
				235/75 R	235/70 R	235/65 R	235/60 R	235/55 R	235/50 R	255/35 R
				245/70 R	245/65 R	245/60 R	245/55 R	255/45 R		
				255/65 R	255/60 R	255/55 R	255/50 R	275/40 R		
					275/55 R		275/45 R			



**RUDcompact® easy2go**

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
<b>4020</b>		<b>-</b>		<b>4716945</b>				
	165/80 R	155/80 R	145/80 R					
	175/70 R	165/70 R	155/65 R					
	185/65 R	175/65 R	155/70 R					
	195/60 R	185/55 R	175/55 R					
		185/60 R	175/60 R					
		195/55 R	185/50 R					
		205/50 R	195/45 R					
<b>4025</b>		<b>-</b>		<b>4716946</b>				
	175/80 R	165/75 R	155/80 R	175/60 R				
	185/70 R	165/80 R	165/65 R	185/50 R				
	185/75 R	175/70 R	165/70 R	195/45 R				
	195/65 R	175/75 R	175/65 R					
	205/60 R	185/65 R	185/55 R					
		195/60 R	185/60 R					
		205/55 R	195/50 R					
			195/55 R					
			205/45 R					
			215/45 R					
<b>4030</b>		<b>-</b>		<b>4716947</b>				
	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/55 R	205/40 R			
	195/70 R	185/70 R	175/70 R	195/50 R				
	205/65 R	185/75 R	185/65 R	205/45 R				
	205/70 R	195/65 R	195/60 R	215/40 R				
		205/60 R	205/50 R					
			215/50 R					
			225/45 R					
<b>4035</b>		<b>-</b>		<b>4716948</b>				
205/75 R		185/80 R	175/80 R	185/60 R	205/45 R	205/40 R		
		195/70 R	185/70 R	185/65 R	215/40 R			
		205/65 R	205/55 R	195/55 R	225/40 R			
		215/60 R	205/60 R	205/50 R				
				215/45 R				
<b>4040</b>		<b>-</b>		<b>4716949</b>				
		195/75 R	185/80 R	195/60 R	205/50 R	215/40 R		
		195/80 R	195/65 R	205/55 R	215/45 R			
		205/70 R	195/70 R	215/50 R				
		215/65 R	205/65 R	225/45 R				
		225/55 R	215/60 R					
		225/60 R	225/50 R					
			225/55 R					
<b>4045</b>		<b>-</b>		<b>4716950</b>				
		205/75 R	195/75 R	195/65 R	195/55 R	205/45 R		
		215/70 R	205/70 R	205/60 R	225/45 R	215/45 R		
		235/60 R	215/65 R	215/55 R	235/40 R	235/35 R		
			225/60 R	225/50 R				
				245/45 R				

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
<b>4050</b>	-	<b>4716951</b>						
		225/70 R	215/70 R	205/65 R	205/55 R	205/55 R	225/35 R	
		245/60 R	225/65 R	205/70 R	205/60 R	225/40 R	235/35 R	
				215/60 R	215/50 R	225/45 R		
				225/55 R	215/55 R	235/40 R		
				235/50 R	225/50 R			
					235/45 R			
					245/40 R			
					255/40 R			
<b>4055</b>	-	<b>4716952</b>						
			225/70 R	215/65 R	205/65 R	255/35 R	225/40 R	
			235/60 R	225/60 R	215/60 R			
			245/60 R	235/55 R	235/50 R			
			265/50 R	245/50 R	245/45 R			
<b>4060</b>	-	<b>4716953</b>						
			235/70 R	215/70 R	215/65 R	215/50 R	215/50 R	195/55 R
			275/50 R	225/65 R	225/55 R	215/55 R	225/45 R	225/40 R
				235/60 R	225/60 R	225/50 R	235/40 R	235/35 R
				245/55 R	235/55 R	235/45 R	235/45 R	
				255/50 R	255/45 R	235/50 R	245/35 R	
					265/40 R	245/40 R	245/40 R	
					275/40 R	245/45 R	255/35 R	
						255/40 R		
						265/35 R		
<b>4065</b>	-	<b>4716954</b>						
					225/65 R	225/55 R	245/45 R	
					235/60 R	235/55 R	255/40 R	
					245/50 R	245/50 R	265/30 R	
					245/55 R	255/45 R	265/35 R	
						265/40 R	275/30 R	
						275/35 R		
						285/30 R		
						285/35 R		
						295/30 R		

# RUDcompact® GRIP

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
<b>4005</b>		-	<b>4716955</b>							
145/80 R	135/80 R									
155/70 R	145/70 R									
	155/60 R									
	155/65 R									
	165/55 R									
	165/60 R									
	175/50 R									
	175/55 R									
<b>4010</b>		-	<b>4716956</b>							
155/80 R	145/80 R	135/80 R	135/70 R							
165/70 R	155/70 R	145/70 R	145/65 R							
175/70 R	160/65 R	155/60 R	155/55 R							
	165/65 R	155/65 R	155/60 R							
	175/60 R	165/55 R	165/50 R							
	185/55 R	165/60 R								
	195/50 R	175/50 R								
		175/55 R								
		185/50 R								
		195/40 R								
<b>4015</b>		-	<b>4716957</b>							
	155/80 R	145/80 R	125/80 R							
	165/70 R	155/70 R	135/80 R							
	175/65 R	165/65 R	165/55 R							
	185/60 R	175/60 R	165/60 R							
	195/55 R	195/45 R	175/50 R							
<b>4020</b>		-	<b>4716958</b>							
	165/80 R	155/80 R	145/80 R							
	175/70 R	165/70 R	155/65 R							
	185/65 R	175/65 R	155/70 R							
	195/60 R	185/55 R	175/55 R							
		185/60 R	175/60 R							
		195/55 R	185/50 R							
		205/50 R	195/45 R							
<b>4025</b>		-	<b>4716959</b>							
	175/80 R	165/75 R	155/80 R	175/50 R						
	185/70 R	165/80 R	165/65 R	175/60 R						
	185/75 R	175/70 R	165/70 R	185/50 R						
	195/65 R	175/75 R	175/65 R	195/45 R						
	205/60 R	185/65 R	185/55 R							
		195/60 R	185/60 R							
		205/55 R	195/50 R							
			195/55 R							
			205/45 R							
			215/45 R							
<b>4030</b>		-	<b>4716960</b>							
	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/55 R	195/45 R					
	195/70 R	185/70 R	175/70 R	195/50 R	205/40 R					
	205/65 R	185/75 R	185/65 R	205/45 R						
	205/70 R	195/65 R	195/60 R	215/40 R						
		205/60 R	205/50 R							
			215/50 R							
			225/45 R							
<b>4035</b>		-	<b>4716961</b>							
205/75 R		185/80 R	175/80 R	185/60 R	175/65 R	175/60 R				
		195/70 R	185/70 R	185/65 R	205/45 R	205/40 R				
		205/65 R	205/55 R	195/55 R	215/40 R					
		215/60 R	205/60 R	205/50 R	225/40 R					
				215/45 R						



12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"		
<b>4040</b>		-		<b>4716962</b>								
		195/75 R	185/80 R	195/60 R	205/50 R	215/40 R						
		195/80 R	195/65 R	205/55 R	215/45 R							
		205/70 R	195/70 R	215/50 R								
		215/65 R	205/65 R	225/45 R								
		225/55 R	215/60 R									
		225/60 R	225/50 R									
			225/55 R									
<b>4045</b>		-		<b>4716963</b>								
		205/75 R	195/75 R	195/65 R	195/55 R	205/45 R	175/60 R					
		215/70 R	205/70 R	205/60 R	195/60 R	215/45 R						
		235/60 R	215/65 R	215/55 R	225/45 R	235/35 R						
			225/60 R	225/50 R	235/40 R							
				245/45 R	245/35 R							
<b>4050</b>		-		<b>4716964</b>								
		225/70 R	215/70 R	205/65 R	205/55 R	205/55 R	225/35 R	225/35 R				
		245/60 R	225/65 R	205/70 R	205/60 R	225/40 R	235/35 R					
				215/60 R	215/50 R	225/45 R	245/30 R					
				225/55 R	215/55 R	235/40 R	255/30 R					
				235/50 R	225/50 R							
					235/45 R							
					245/40 R							
					255/40 R							
<b>4055</b>		-		<b>4716965</b>								
			225/70 R	215/65 R	205/65 R	195/60 R	225/40 R					
			235/60 R	225/60 R	215/60 R	205/60 R						
			245/60 R	235/55 R	235/50 R	255/35 R						
			265/50 R	245/50 R	245/45 R							
<b>4060</b>		-		<b>4716966</b>								
			235/70 R	215/70 R	215/65 R	215/50 R	205/55 R	195/55 R				
			275/50 R	225/65 R	225/55 R	215/55 R	215/50 R	225/40 R				
				235/60 R	225/60 R	225/50 R	225/45 R	235/35 R				
				245/55 R	235/55 R	235/45 R	225/50 R					
				255/50 R	255/45 R	235/50 R	235/40 R					
					265/40 R	245/40 R	235/45 R					
					275/40 R	245/45 R	245/35 R					
						255/40 R	245/40 R					
						265/35 R	255/35 R					
<b>4065</b>		-		<b>4716967</b>								
				225/70 R	225/65 R	225/55 R	225/55 R	235/40 R				
					235/60 R	225/60 R	245/45 R	245/40 R				
					245/50 R	235/55 R	255/40 R	255/30 R				
					245/55 R	245/50 R	265/30 R	255/35 R				
						255/45 R	265/35 R	265/30 R				
						265/40 R	275/30 R	275/30 R				
						275/35 R	285/35 R	285/30 R				
						285/30 R						
						285/35 R						
						285/40 R						
						295/30 R						
<b>4085</b>		-		<b>4719455</b>								
				225/75 R	245/60 R	265/45 R	255/45 R	255/40 R		245/35 R		
					255/55 R		265/40 R					
<b>4090</b>		-		<b>4719456</b>								
				235/70 R	225/70 R	225/65 R	235/55 R	265/40 R				
				255/60 R	235/65 R	235/60 R	245/50 R					
						275/45 R						
<b>4060</b>		-		<b>4716966</b>								
				235/75 R	235/70 R	235/65 R	235/60 R	235/55 R	235/50 R			
				245/70 R	245/65 R	245/60 R	245/55 R	255/45 R				
				255/65 R	255/60 R	255/55 R	255/50 R	275/40 R				
					275/55 R		275/45 R					

# RUDmatic® CLASSIC

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
<b>0005</b>	-	<b>48404</b>								
	175/80 R	165/75 R	155/80 R							
	185/70 R	165/80 R								
	195/65 R	175/70 R								
		185/65 R								
		195/60 R								
<b>0010</b>	-	<b>48410</b>								
145/80 R	135/80 R									
155/70 R	145/70 R									
	155/65 R									
	165/55 R									
<b>0014</b>	-	<b>48414</b>								
155/80 R	145/80 R	135/80 R	145/65 R	215/40 R						
165/70 R	155/70 R	145/70 R	155/60 R							
175/70 R	165/60 R	155/60 R	175/50 R							
	165/65 R	155/65 R								
	175/60 R	165/60 R								
	185/55 R									
<b>0015</b>	-	<b>48415</b>								
	155/80 R	145/80 R	135/80 R							
	165/70 R	155/70 R	155/65 R							
	175/65 R	165/65 R								
	185/60 R	175/60 R								
	195/55 R									
<b>0073</b>	-	<b>48473</b>								
	165/80 R	155/80 R	145/80 R							
	175/70 R	165/70 R	155/70 R							
	185/65 R	175/65 R	165/65 R							
		185/55 R	175/55 R							
		185/60 R	175/60 R							
<b>0076</b>	-	<b>48476</b>								
		195/55 R	185/55 R	195/45 R						
			195/50 R							
<b>0077</b>	-	<b>48479</b>								
	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/55 R	205/45 R					
		185/70 R	175/70 R	195/55 R bis 5,5"	215/40 R					
		205/60 R	185/65 R	205/50 R						
			195/60 R	215/45 R						
			205/55 R							
			215/50 R							
<b>0078</b>	-	<b>48478</b>								
	195/70 R	175/75 R	185/60 R	195/50 R						
		195/65 R	185/60 R MO	205/45 R						
			195/55 R							
			205/50 R							
<b>0082</b>	-	<b>48482</b>								
	205/70 R	185/75 R	175/80 R	185/60 R	195/55 R					
		185/80 R	185/75 R	195/55 R ab 6" + MO						
		195/70 R	195/65 R	195/60 R						
		205/65 R	205/60 R	215/50 R						
			225/50 R							
<b>0084</b>	-	<b>48484</b>								
		195/75 R	185/80 R	195/65 R	205/50 R					
		205/70 R	195/70 R	205/55 R	215/45 R					
		215/60 R	205/65 R	205/60 R bis 6"						
		225/60 R	215/60 R							
		245/50 R	225/55 R							

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
0089	-	48489								
		205/75 R	205/70 R	205/60 R ab 6,5"	215/50 R	215/45 R				
		215/70 R	225/60 R	215/55 R	225/45 R	225/40 R				
			235/55 R	225/50 R	245/40 R					
			255/45 R	235/50 R						
				245/45 R						
0092	-	48492								
			215/65 R	205/65 R	225/50 R	225/45 R				
				215/60 R	235/45 R	235/40 R				
				225/55 R						
0093	-	48493								
		225/70 R	215/70 R	235/55 R	205/60 R	195/60 R				
			225/65 R	245/50 R	215/55 R	205/55 R				
			235/60 R		245/45 R					
					255/40 R					
0094	-	48494								
		225/75 R	215/75 R	215/65 R	215/60 R	215/50 R		215/45 R		
			225/70 R	225/60 R	235/50 R	235/45 R				
0095	-	48495								
			245/60 R	215/70 R	225/55 R	215/55 R	205/55 R	195/55 R		
				225/65 R	225/55 R MO	225/50 R	225/45 R			
				235/60 R	225/60 R	225/55 R	235/45 R			
				245/55 R	235/55 R	235/50 R	245/40 R			
					245/50 R	245/45 R				
S096	-	4719330								
					205/65 R	205/60 R				
S143	-	4717112								
					235/60 R					
0755	-	4716134								
				235/70 R	235/65 R	235/60 R		235/50 R	235/45 R	
0756	-	4714329								
				255/65 R	255/60 R	255/55 R	235/55 R			
							255/50 R			
0767	-	4718659								
						275/40 R				
0813	-	4716674								
			175/65 R	175/60 R						
0817	-	4718058								
							155/70 R			
0842	-	4719462								
							255/45 R			
P846	-	4719448								
							275/50 R	305/40 R	305/35 R	
16622	-	4719144								
					205/55 R					
16924	-	4719162								
							235/35 R			
18325	-	4718866								
						235/55 R				
						245/50 R				
19926	-	4718824								
								235/60 R		
20529	-	4718828								
									285/45 R	
21029	-	4718754								
									275/50 R	275/45 R
										285/45 R



# RUDcompact® EASYTOP V

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"
<b>4100</b>	-	<b>4717520</b>							
135/80 R	145/70 R								
145/80 R	155/65 R								
	165/55 R								
<b>4150</b>	-	<b>4717521</b>							
155/80 R	145/80 R	135/80 R	145/65 R						
165/70 R	155/70 R	155/65 R							
	160/65 R								
	165/65 R								
	175/55 R								
	175/60 R								
<b>4200</b>	-	<b>4717522</b>							
175/70 R	155/80 R	145/80 R	155/65 R						
	165/70 R	165/60 R	175/50 R						
	175/65 R	165/65 R							
	185/55 R	175/60 R							
	185/60 R								
	195/55 R								
<b>4250</b>	-	<b>4717523</b>							
	165/80 R	155/80 R	155/70 R						
	175/70 R	165/70 R	165/65 R						
	185/65 R	165/75 R	175/55 R						
		175/65 R	175/60 R						
		185/55 R	185/50 R						
		185/60 R	195/45 R						
<b>4300</b>	-	<b>4717524</b>							
	175/80 R	165/80 R	175/65 R	185/50 R					
	185/70 R	175/70 R	185/55 R						
	195/65 R	185/65 R	195/50 R						
		195/55 R							
<b>4350</b>	-	<b>4717525</b>							
	195/70 R	175/75 R	175/70 R	175/60 R					
		185/70 R	185/60 R	185/55 R					
		195/60 R	195/55 R	195/45 R					
		195/65 R	205/50 R	195/50 R					
		205/55 R		205/45 R					
				215/40 R					
<b>4400</b>	-	<b>4717526</b>							
205/75 R	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/60 R	185/50 R				
	195/75 R	185/75 R	185/65 R	195/55 R	205/40 R				
	205/65 R	195/70 R	195/60 R	205/50 R	215/40 R				
		205/60 R	205/55 R	215/45 R					
		205/65 R	215/50 R						
			225/45 R						
<b>4450</b>	-	<b>4717527</b>							
	205/70 R	225/55 R	185/70 R	185/65 R	205/45 R	205/40 R			
			205/60 R	215/50 R					
			225/50 R	225/45 R					
<b>4500</b>	-	<b>4717528</b>							
		185/80 R	175/80 R	175/75 R	205/50 R				
		195/75 R	195/65 R	195/60 R	215/45 R				
		205/70 R		205/55 R	225/40 R				
		215/60 R							

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"
<b>4550</b>	-	<b>4717529</b>							
		215/65 R	195/70 R	195/65 R	195/55 R				
		225/60 R	205/65 R	205/60 R	235/40 R				
			215/60 R	225/50 R					
			225/55 R						
<b>4600</b>	-	<b>4717530</b>							
		195/80 R	185/80 R	175/80 R	195/60 R	215/45 R			
		205/75 R	195/75 R	205/65 R	205/55 R	225/40 R			
		215/70 R	205/70 R	215/55 R	215/50 R				
		235/60 R	215/65 R	235/50 R	225/45 R				
			225/60 R						
<b>4650</b>	-	<b>4717531</b>							
		215/75 R	195/80 R	185/75 R	215/55 R	195/60 R		225/35 R	
		225/70 R	205/75 R	195/70 R	235/45 R	205/55 R			
			215/70 R	195/75 R		225/45 R			
			225/65 R	215/60 R		235/40 R			
			235/55 R	225/55 R					
			235/60 R						
<b>4700</b>	-	<b>4717532</b>							
		205/80 R	205/80 R	195/80 R	205/65 R	215/50 R	235/40 R		
		245/60 R		205/70 R	225/50 R	235/45 R	245/35 R		
				215/65 R	235/50 R	245/40 R			
				220/60 R	245/45 R	255/35 R			
				225/60 R	255/40 R				
				245/50 R					
<b>4750</b>	-	<b>4717533</b>							
		215/80 R	215/75 R	195/85 R	205/70 R	215/55 R	205/55 R	195/55 R	
		225/75 R	215/80 R	205/75 R	215/60 R	215/60 R	225/45 R	215/45 R	
		225/80 R	225/70 R	205/80 R	215/65 R	225/50 R	235/45 R	225/40 R	
		255/60 R	265/50 R	215/70 R	225/55 R	235/50 R	245/40 R		
				225/65 R	225/60 R	245/45 R	275/30 R		
				235/60 R	235/55 R	255/40 R			
				245/55 R	245/50 R	265/35 R			
				255/50 R	255/45 R				
					265/40 R				
<b>4800</b>	-	<b>4717534</b>							
		265/60 R	225/75 R	215/75 R	225/65 R	225/55 R	225/50 R	245/40 R	
			235/70 R	225/70 R	235/60 R	225/60 R	235/50 R		
			245/60 R	235/65 R	245/55 R	235/55 R	245/45 R		
			255/60 R	245/60 R	255/50 R	245/50 R	255/35 R		
			275/50 R	255/55 R		255/45 R	255/40 R		
							265/35 R		
<b>4850</b>	-	<b>4717535</b>							
			225/80 R	215/80 R	225/70 R	225/65 R	225/55 R	255/40 R	
			235/75 R	225/75 R	235/65 R	235/60 R	235/55 R		
			245/70 R	235/70 R	245/60 R	265/45 R	245/50 R		
				255/60 R	255/55 R		255/45 R		
<b>4900</b>	-	<b>4717536</b>							
			255/70 R	215/85 R	235/70 R	235/65 R	245/55 R	235/55 R	235/45 R
			275/60 R	235/75 R	245/65 R	245/60 R	255/50 R	255/45 R	
				245/70 R	255/60 R	255/55 R	275/45 R	265/40 R	
				255/65 R	275/55 R	275/45 R		275/40 R	
<b>4950</b>	-	<b>4717537</b>							
			9 R	7.50 R	235/75 R		265/50 R	255/50 R	265/40 R
			255/75 R	235/80 R	245/70 R			265/45 R	
			265/70 R	255/70 R	255/65 R				
				265/65 R					

# RUDcomfort Click2Go V

13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"
<b>TS53</b>		4719365								
			205/60R16	205/55R17	225/45R18	225/40R19	225/35R20			
			215/60R16	225/50R17	255/40R18	245/35R19	245/30R20			
			235/55R16	235/50R17		255/35R19	255/30R20			
				255/45R17		305/30R19	265/30R20			
<b>TS56</b>		4719366								
		205/70R15	205/65R16	205/60R17	215/50R18	235/40R19	235/35R20			
				215/55R17	235/45R18	245/40R19	245/35R20			
				225/55R17	245/45R18	265/35R19	275/30R20			
				245/50R17	265/40R18	275/35R19	285/30R20			
					275/40R18					
<b>TS59</b>		4719367								
			205/70R16	215/60R17	205/55R18	205/50R19	225/40R20	265/30R21		
			215/65R16	235/55R17	225/50R18	225/45R19	255/35R20			
			235/60R16		235/50R18	255/40R19	305/30R20			
					255/45R18	285/35R19				
					285/40R18	295/35R19				
<b>TS62</b>		4719368								
		215/75R15	215/70R16	205/65R17	205/60R18	205/55R19	215/45R20	245/35R21		
		225/70R15	225/65R16	225/60R17	215/55R18	215/50R19	235/40R20	275/30R21		
				245/55R17	225/55R18	225/50R19	245/40R20	285/30R21		
					245/50R18	235/45R19	265/35R20			
					265/45R18	245/45R19	275/35R20			
					275/45R18	265/40R19	285/35R20			
						275/40R19				
<b>TS65 / TS65T</b>		4719369 / 4119375								
		215/80R15	205/75R16	215/65R17	215/60R18	235/50R19	235/45R20	255/35R21		
		225/75R15	225/70R16	225/65R17	235/55R18	255/45R19	255/40R20	265/35R21		
		245/70R15	235/65R16	235/60R17	255/50R18	295/40R19	265/40R20	295/30R21		
		275/60R15	255/60R16	255/55R17	285/45R18		305/35R20	305/30R21		
			265/60R16					315/30R21		
<b>TS68 / TS68T</b>		4719370 / 4119376								
		235/75R15	205/80R16	215/70R17	225/60R18	225/55R19	245/45R20	245/40R21	285/30R22	
			215/75R16	235/65R17	245/55R18	245/50R19	255/45R20	255/40R21	295/30R22	
			235/70R16	245/60R17	255/55R18	255/50R19	275/40R20	275/35R21		
				255/60R17		275/45R19	285/40R20	285/35R21		
				275/55R17			315/35R20	325/30R21		
							325/35R20			
<b>TS71 / TS71T</b>		4719371 / 4119377								
		255/70R15	225/75R16	245/65R17	235/60R18	235/55R19	235/50R20	235/45R21	265/35R22	
			255/65R16			265/50R19	265/45R20	265/40R21	305/30R22	
						285/45R19	295/40R20	295/35R21	315/30R22	
						295/45R19		305/35R21		
<b>TS74 / TS74T</b>		4719372 / 4119378								
			265/65R16	235/70R17	235/65R18	245/55R19	245/50R20	245/45R21	255/40R22	
					255/60R18	255/55R19	255/50R20	275/40R21	275/35R22	
						275/50R19	275/45R20	285/40R21	285/35R22	
							285/45R20	315/35R21		
							305/40R20			
<b>TS77</b>		4719373								
				265/65R17	265/60R18	265/55R19	235/55R20	265/45R21	265/40R22	315/30R23
					285/55R18		265/50R20	295/40R21		
							295/45R20			
<b>TS80</b>		4719374								
					255/65R18	235/65R19	235/60R20	255/50R21	275/40R22	285/35R23
						255/60R19	255/55R20	275/45R21	285/40R22	295/35R23
						275/55R19	275/50R20	285/45R21	315/35R22	325/30R23
							305/45R20	315/40R21	325/35R22	
								325/40R21		

# RUDcompact® GRIP V

13"	14"	15"	16"	17"	17.5"	18"	19"	20"	21"	22"
<b>GV30</b>		<b>- 2002728</b>								
6.70 -	185/75 R	175/80 R	195/60 R	205/50 R						
	185/80 R	195/65 R	205/55 R							
	195/70 R	205/60 R								
	205/70 R									
<b>GV40</b>		<b>- 2002729</b>								
	195/75 R	195/70 R	175/75 R	205/55 R						
	195/80 R	205/65 R	175/80 R							
	205/75 R		195/65 R							
			205/60 R							
			215/55 R							
<b>GV50</b>		<b>- 2002733</b>								
	215/70 R	195/75 R	185/75 R	215/55 R						
		205/70 R	195/70 R	225/50 R						
		215/65 R	205/65 R							
			215/60 R							
			225/55 R							
<b>GV60</b>		<b>- 2002738</b>								
	205/80 R	195/80 R	195/75 R	215/60 R						
	225/70 R	205/75 R	205/70 R							
		215/70 R	215/65 R							
			225/60 R							
<b>GV70</b>		<b>- 4719334</b>								
		225/70 R	195/80 R	205/65 R		225/50 R				
				225/55 R						
<b>GV80</b>		<b>- 2002739</b>								
	215/80 R	205/80 R	205/75 R	215/65 R	205/65 R	225/55 R				
		215/75 R	205/80 R	225/60 R		235/50 R				
		255/60 R	215/70 R	235/55 R						
			225/65 R							
			235/60 R							
<b>GV90</b>		<b>- 2002743</b>								
		215/80 R	9.0/70 R	225/65 R		225/60 R	225/55 R			
		235/70 R	215/75 R	235/60 R		235/55 R				
			225/70 R							
			235/65 R							
<b>GV100</b>		<b>- 4719294</b>								
			225/75 R				235/50 R			
			235/70 R							
<b>GV110</b>		<b>- 2002742</b>								
		30X9.50 -	215/80 R	225/70 R	205/75 R	225/65 R	235/55 R	235/50 R	235/45 R	
		255/70 R	235/75 R	235/65 R	215/75 R	235/60 R	245/55 R	255/45 R	245/40 R	
		275/60 R	245/70 R	235/70 R		235/65 R		275/40 R	245/45 R	
			255/65 R	245/65 R		245/55 R			255/35 R	
				255/60 R		245/60 R				
<b>GV120</b>		<b>- 2002741</b>								
		8.40 R	235/80 R	235/75 R	8 R	255/55 R	235/65 R	235/55 R	255/40 R	
		31X10.50 -	245/75 R	245/70 R	8.5 R	255/60 R	255/50 R	235/60 R		
		255/75 R	255/70 R	255/65 R	225/75 R	265/60 R	255/55 R	255/50 R		
		265/70 R		265/60 R	235/75 R		265/50 R	275/45 R		
		275/70 R		265/65 R	245/70 R					
<b>GV130</b>		<b>- 2002757</b>								
		265/75 R	235/85 R	235/80 R		255/65 R	255/60 R	255/55 R		275/40 R
			255/75 R	245/75 R		275/60 R	265/55 R			
			265/70 R	255/70 R						
			275/70 R	275/65 R						
				285/60 R						
<b>GV140</b>		<b>- 2002760</b>								
		33X9.50 -	9.5 R	255/75 R	9.5 R	255/70 R	255/65 R	255/60 R	285/45 R	275/45 R
		270/75 R	265/75 R	265/70 R	245/75 R	265/65 R	275/55 R	275/55 R	295/40 R	
		285/70 R		275/70 R	265/70 R	285/55 R				
					275/70 R	285/60 R				



# RUDmatic® CLASSIC V

12"	14"	15"	16"	17"	17.5"	18"	19"	19.5"	20"	21"	22"	22.5"	24"
<b>0131</b>	-	<b>4715833</b>											
	195/75 R	195/70 R 205/65 R											
<b>0133</b>	-	<b>19633</b>											
	7.50 R	205/70 R	6.95 R										
	195/80 R	215/65 R	175/80 R										
	205/70 R		185/75 R										
	205/75 R		195/65 R										
	215/70 R		205/65 R										
<b>0135</b>	-	<b>19642</b>											
		29X9.50 R	7.00 R	225/70 R	205/75 R	6.00 R	235/55 R		245/45 R				
		30X9.5 R	215/80 R	235/65 R		225/65 R			275/40 R				
		30X9.50 R	215/85 R	235/70 R		235/60 R							
		235/75 R	225/75 R	245/65 R									
		255/70 R	235/70 R										
			235/75 R										
			245/70 R										
<b>0138</b>	-	<b>19638</b>											
	205/80 R	195/75 R	185/80 R										
	225/70 R	195/80 R	195/70 R										
		205/75 R	195/75 R										
		215/70 R	225/60 R										
<b>0139</b>	-	<b>19639</b>											
	215/75 R	27X10.50 R	6.50 R	205/70 R	205/65 R	225/50 R							
	215/80 R	205/80 R	195/80 R	215/60 R		225/55 R							
		215/75 R	205/70 R	215/65 R									
		225/70 R	205/75 R	225/55 R									
		255/60 R	215/65 R	225/55 R MO									
			215/70 R	235/55 R									
			225/65 R										
			235/50 R										
			235/60 R										
			245/50 R										
<b>0141</b>	-	<b>19641</b>											
		8.40 R	235/80 R	235/75 R	8 R	245/60 R	245/55 R		235/55 R	235/45 R			
		9 R	245/75 R	245/70 R	225/75 R	255/55 R	255/50 R		255/50 R				
		31X10.50 -	255/65 R	255/60 R		255/60 R	255/55 R		265/50 R				
		255/75 R	255/70 R	255/65 R					275/45 R				
		275/70 R											
		320/55 R											
<b>0143</b>	-	<b>19643</b>											
8.25 R		8.15 R SE	9.0/70 R	225/65 R	7 R	225/60 R	225/55 R						
		28X9 - SE	205/80 R	235/60 R		235/55 R							
		215/80 R	215/75 R										
		225/75 R	225/70 R										
		225/75 R SE	235/65 R										
		235/70 R											
		240/70 R											
<b>0150</b>	-	<b>19650</b>											
		275/60 R	255/60 R								285/30 R		
		295/50 R	265/60 R										
<b>S150</b>	-	<b>4717076</b>											
					215/75 R								
<b>0159</b>	-	<b>19658</b>											
		32X11.50 -	265/65 R		255/75 R			8 R					
					265/70 R			245/70 R					
					265/70 R Bridgestone								
					275/70 R								
<b>0160</b>	-	<b>19660</b>											
		8.25 R	9.5 R	255/75 R	9.5 R	255/70 R	255/65 R		255/60 R		275/45 R		
		8.25 R Conti SC20	265/75 R	265/70 R	245/75 R	265/65 R			275/55 R				
		31X13.50 -		275/70 R		275/65 R							
		33X9.50 -				285/60 R							
		270/75 R											
		285/70 R											
		300 R											
<b>C161</b>	-	<b>19661</b>											
			255/85 R	34x10.50 R	10 R	275/70 R		265/70 R	255/65 R		275/50 R		
			265/85 R	285/70 R	270/75 R	275/75 R			275/60 R				
			285/75 R	305/65 R		280/70 R			275/65 R				
			285/80 R						285/50 R				
									285/60 R				

# Reifendimensionen Tyre sizes

12"	14"	15"	16"	17"	17.5"	18"	19"	19.5"	20"	21"	22"	22.5"	24"
<b>C163</b>	-	<b>19663</b>											
			9.00 R					285/70 R	7.50 R				
									280/70 R				
<b>0164</b>	-	<b>19657</b>											
		265/75 R	235/85 R	255/70 R	8.5 R	265/60 R	235/65 R	225/70 R	255/55 R	275/45 R	275/40 R		
			245/80 R	265/60 R	235/75 R		255/60 R		285/40 R				
			255/75 R	265/65 R			265/55 R		295/45 R				
			265/70 R	275/65 R			285/45 R						
			275/70 R	285/60 R									
			285/65 R										
			315/55 R										
<b>0175</b>	-	<b>19675</b>											
								285/70 R				8 R	
												255/70 R	
<b>0176</b>	-	<b>19676</b>											
												9 R	
												295/55 R	
<b>C177</b>	-	<b>19677</b>											
		37x12.50 R	315/70 R			355/60 R		305/70 R	325/60 R		325/55 R	245/75 R	
												265/70 R	
												285/60 R	
												295/60 R	
<b>0178</b>	-	<b>19678</b>											
		35X15.50 -	10.5 R	37x12.50 R					280/80 R			11/70 R	
			11.00 R						300/70 R			265/75 R	
												275/70 R	
												285/70 R	
												305/60 R	
<b>0182</b>	-	<b>19684</b>											
									9.00 R			10 R	
												295/70 R	
												305/70 R	
<b>0183</b>	-	<b>19683</b>											
												315/60 R	
<b>0187</b>	-	<b>19687</b>											
			13.6 R						290/90 R			315/70 R	
<b>0188</b>	-	<b>19688</b>											
												275/80 R	
												280/80 R	
<b>0189</b>	-	<b>19689</b>											
									12.4 R			12 R Michelin	11.2 R
									13/80 R			12/80 R	280/85 R
									320/85 R			295/80 R	
									335/80 R Continental AC 70				
									340/80 R				
<b>S189</b>	-	<b>4718424</b>											
												295/80 R Continental HD	
												295/80 R Bridgestone M	
												295/80 R Michelin XD	
												295/80 R Michelin Remix	
<b>C190</b>	-	<b>19690</b>											
									11.00 R			12 R	
												305/85 R	
												315/75 R	
												315/80 R	
												385/55 R	
<b>0202</b>	-	<b>19702</b>											
									12.00 R			13 R	320/80 R
									355/80D R			335/80 R	
									360/80 R			350/75 R	
<b>M211</b>	-	<b>4718534</b>											
									365/85 R Continental HCS				
<b>0666</b>	-	<b>19666</b>											
		12 R	295/75 R	285/65 R		285/65 R		9 R	33x12.50 R		285/45 R		
		32X12.5 -											
		33X10.50 R											
		33X12.50 -											
		350 - SE											
		355/65 R SE											
		400/50 R Starco AS											
		Dumper											
		355/65 R SE											
		400/50 R Starco AS Dumper											
<b>20125</b>	-	<b>4719380</b>											
					245/70 R								



RUD Ketten  
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG  
Friedensinsel  
73432 Aalen / Germany



**Mehr Infos auf [www.rud.com](http://www.rud.com)**  
More info on [www.rud.com](http://www.rud.com)

Bei Fragen schreiben Sie bitte an [gl@rud.com](mailto:gl@rud.com) / For support, please write to [gli@rud.com](mailto:gli@rud.com)  
Preisänderungen bleiben vorbehalten / Prices are subject to change without notice.