



Tradition in Dynamic Innovation

Vom Profi für Profis

From one expert to another



Profiketten

Chains for professional use



Wichtige Informationen

Important information

Zertifizierungen und Homologationen

Certifications and homologations



RUD erhielt als erste Kettenfabrik das TÜV-CERT-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 für das hauseigene Management-System.



RUD was the first chain factory to gain the German TÜVCERT certificate under DIN EN ISO 9001 for its company management system.



RUD Schneeketten für schwerere Nutzfahrzeuge erfüllen die Österreichische Norm **Ö-Norm V5119**.

Our RUD snow chains for heavy duty vehicles fulfill the Austrian standard **Ö-Norm V5119**.

Patente / Patents



Alle RUD-Schneeketten werden in Deutschland entwickelt. Wesentliche Bestandteile der RUD Ketten sind Gegenstand deutscher und europäischer Patente.



All RUD snow chains are engineered in Germany. Major components of RUD chains are objects of German and European patents.

LKW und Busse:

Mitführpflicht von Schneeketten - EUROPA

Trucks and buses:

obligation carrying snow chains - EUROPE

Gesetzl. Mitführpflicht
Legal obligation to carry snow chains

Mitführpflicht bei winterlichen Verhältnissen
Obligation to carry snow chains in winter conditions

Keine Mitführpflicht
No obligation

Gesetze und Vorschriften können sich ändern. Bitte überprüfen Sie immer die örtlichen Vorschriften und Einschränkungen im Bezug auf die Verwendung und Mitführung von Schneeketten.

Laws and regulations can change. Please, always check the local country laws for any obligations, restrictions or limitations regarding the use of snow chains.



Inhalt / Index

RUD Montagesysteme Fitting systems	4
RUD Profiketten im Vergleich RUD professional chains in comparison	5
RUD-Profiketten für Busse, LKW und Schneeräumungsmaschinen RUD-profi chains for busses, trucks and snow removal vehicles	
RUDmatic® CLASSIC V	6
RUDmatic® MAXI	7
Erlauprofi ARKTIK	8
Erlauprofi ALLIGATOR PLUS	9
RUDprofi® BISON	10
RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO	11
RUDprofi® PROFILGREIFSTEG	12
RUDprofi® SUPERGREIFSTEG	13
RUDprofi® ALLIGATOR	14
RUDprofi® ALLIGATOR 45G	15
RUDprofi® GREIFSTEG	16
RUDprofi® CARGO	17
RUDprofi® AGRAR DUO	18
Technische Anwendungen Technical information	20
Zuordnungslisten Assignment lists	
NFZ-Schnellmontageketten Heavy duty quick assembly chains RUDmatic® CLASSIC V RUDmatic® MAXI	22
NFZ-Profiketten Heavy duty chains for professional use RUDprofi® PROFILGREIFSTEG RUDprofi® SUPERGREIFSTEG RUDprofi® ALLIGATOR RUDprofi® ALLIGATOR 45G RUDprofi® GREIFSTEG RUDprofi® CARGO	24
Arbeitsmaschinen-Profiketten Working machines chains for professional use ERLAUprofi ARKTIK ERLAUprofi ALLIGATOR PLUS RUDprofi® BISON RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO RUDprofi® AGRAR DUO	50
ROTOGRIP®	58


 Fragen Sie auch nach dem neuen
 RUD Schneekettenkatalog
 Ask for the new
 RUD snow chains catalogue




RUD Montagesysteme auf einen Blick

RUD fitting systems at a glance

MATIC

Einfache Montage dank festem Federstahlbügel - vor allem bei Fahrzeugen mit Heckantrieb.

Easy fitting thanks to a strong spring-steel hoop. Especially easy to fit on rear-wheel drives.



PROFI

Von Profis für Profis: Die Profi-Montage. Weltweit bewährt und perfektioniert für harte Winterensätze.


Made by professional for professionals: The profi fitting. Worldwide approved and perfected for use in tough winter conditions.



ROTOGRIP

ROTOGRIP® Fahrzeugintegration: Die automatische Sicherheit auf Knopfdruck. Einfache und zeitsparende Montage.

ROTOGRIP® vehicle-mounted: Automatic safety at the press of a button! Easy, time saving fitting.






RUD PRODUKTPROGRAMM

STEG-RING	PROFILGREIFSTEG	SUPERGREIFSTEG / GREIFSTEG	VIERTANTPROFIL
<p>Kette mit Steg-Greifelementen für höchste Traktion und Beanspruchung bei Schneeräumung und im Forst – für schweres Gerät empfohlen.</p> <p>Chain with link grip elements for the highest traction and heavy duty snow clearance and forestry work – recommended for heavy vehicles.</p>	<p>Kette mit speziell entwickeltem Profilsteg, für überdurchschnittliche Traktion und Beanspruchung bei Schneeräumung (Kommunalfahrzeuge), auch im Forst, für schweres Gerät, Traktoren und LKW empfohlen.</p> <p>Chains with specially developed profiled grip links for above average traction and heavy duty snow clearance (public utility vehicles) and forestry work – recommended for tractors and trucks.</p>	<p>Wendbare Kette mit neu verstärktem, buggeschweißten Greifsteg, für maximale Traktion und Beanspruchung bei Schneeräumung und Forstarbeit. Verfügbar auch für mittleres und leichtes Gerät (z.B. LKW, Transporter und Busse).</p> <p>Reversible chain with new, reinforced, crown-welded grip links for maximum traction and forestry work. Available also for light and medium vehicles (e.g. trucks, transporters and buses).</p>	<p>Wendbare Kette mit Vierkantgliedern für gute Traktion. Geeignet für vielseitige Einsätze bei Schneeräumung, im Forst, für Gabelstapler – für mittleres und leichtes Gerät besonders zu empfehlen.</p> <p>Reversible chain with square links for good traction. Suitable for a wide range of applications, such as snow clearance, forest work, forklift trucks – especially recommended for light and medium vehicles.</p>

RUD Ketten im Vergleich

RUD chains in comparison

	CLASSIC V	MAXI	ARCTIK	ALLIGATOR PLUS	BISON	PROFILGREIFSTEG PRO	PROFILGREIFSTEG	SUPERGREIFSTEG	GREIFSTEG	CARGO	ALLIGATOR	ALLIGATOR 45G	AGRAR DUO
Montage-Demontage Komfort Ease of fitting and removal	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Eignung Transporter/LKW Suitable for transporters/ trucks	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Eignung LKW/Gelände Suitable for trucks/off-road	○●●●	○●●●	●●●●	○●●●	●●●●	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Eignung Busse Suitable for buses	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Eignung Schneeräumung Suitable for snow clearance	○●●●	○●●●	●●●●	○●●●	●●●●	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Eignung Traktoren/ Forstmaschinen Suitable for tractors/forestry vehicles	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●



RUDmatic® CLASSIC V

Mit verstärkten Vierkant-Kettengliedern für hohe Beanspruchung
With reinforced square-section chain links for heavy duty



- **Freigängigkeit 16 mm** (ab 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder) oder **22 mm** (ab 5,5 mm Vierkant-Kettenglieder)
- Hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- Einfache Montage dank festem Federstahlbügel (1.)
- Perfekt zur Bekettung des äußeren Rades bei Zwillingsbereifung
- 4,5 mm oder 5,5 mm Vierkant-Kettenglieder (2.)
- Zertifizierungen und Homologationen: Ö-Norm V5119



- **Body-to-tyre clearance 16 mm** (from 4,5 mm square-shaped chain links) or **22 mm** (from 5,5 mm square-shaped chain links)
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- Easy fitting thanks to a strong spring-steel hoop (1.)
- Perfect for fitting on the outer tyre of twin wheels
- 4,5 mm or 5,5 mm square-shaped chain links (2.)
- Certifications and Homologations: Ö-Norm V5119

Mit 29 Größen alles abgedeckt!
With 29 sizes to cover everything!



RUDmatic® MAXI

Traktionsstark für LKW und Busse
Powerful traction for trucks and buses



- **Freigängigkeit 22 mm**
- Wendbares, dichtes Laufnetz
- Federstahlbügelkette für nahezu automatische Montage und Demontage
- Zweifarbige Spannkette für optimierte Montagekontrolle (1.)
- 5 mm runde Kettenglieder mit Greifstegelementen (2.)
- Perfekt zur Bekettung des äußeren Rades bei Zwillingbereifung
- Homologationen: Ö-Norm V5119



- **Body-to-tyre clearance 22 mm**
- Reversible, dense chain mesh
- Spring steel hoop chain for virtually automatic fitting and removal
- Two-colour tensioning chain for optimally controlled fitting (1.)
- 5 mm round chain links with additional traction elements (2.)
- Perfect for fitting on the outer tyre of twin wheels
- Homologations: Ö-Norm V5119

Mit 28 Größen alles abgedeckt!
With 28 sizes to cover everything!

1.



2.



ERLAU^{profi}® ARKTIK

Die traktionsstarke Wabenkette für Schneeräumung
The high-traction honeycomb chain for snow clearance



- Das Non-plus-ultra in der Traktion
 - Extrem dichtes, wabenförmiges Laufnetz im Steg-Ring-System (1.)
 - Effektive Verbindungshöhe 11 mm und extrem hohe Zugwinkelglieder (2.)
 - Besonders laufruhig
 - Hohe Laufleistung und Lebensdauer
 - Lückenlos geschlossenes Laufnetz
 - Homologationen: Ö-Norm V5119
-
- This link-ring system provides the ultimate traction
 - Extremely dense, honeycomb chain mesh with link-ring system (1.)
 - Effective link height 11 mm and extremely high-traction angle links (2.)
 - Especially quiet running
 - High mileage and service life
 - Continuous closed chain mesh
 - Homologations: Ö-Norm V5119



1.



2.



ERLAU^{profi}® ALLIGATOR PLUS

Einzigartige Traktion für Schneeräumung und Forstarbeit
Unequalled traction for snow clearance and forestry work



- Höchste Traktion durch Steg-Ring-Systeme
 - Effektive Verbindungshöhe 11 mm und extrem hohe Zugwinkelglieder
 - Hohe Laufleistung/Lebensdauer
 - Zwei geschmiedete Schließhaken garantieren einen sicheren und reibungslosen Fahrt (1.)
 - Gute Selbstreinigung
 - Laufnetz im Steg-Ring-System (2.)
 - Lückenlos geschlossenes Laufnetz
 - Homologationen: Ö-Norm V5119
-
- Link-ring system provides the highest traction
 - Effective link height 11 mm and extremely high-traction angle links
 - High mileage and long service life
 - Two drop forged locking hooks guarantee a sure-footed and smooth drive (1.)
 - Good self-cleaning
 - Chain mesh with link-ring system (2.)
 - Continuous, closed chain mesh
 - Homologations: Ö-Norm V5119



1.



2.



RUDprofi® BISON

Dauerläufer für schwerstes Gelände und extremsten Winterdienst
High-endurance runner for the most difficult terrain and snow clearing service



- Besonders traktionsstarke Hochleistungskette
- Sehr dichtes Laufnetz in Doppelaufnetzkonfiguration für beste Griffigkeit
- Extrem verschleißfest und bruchzäh
- Beidseitig nutzbares Laufnetz (1.)
- Mangan-Chrom-Nickel legierter Stahl
- In Drahtstärke 9 und 11 mm erhältlich
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- Ab Drahtstärke 11 mm ist das Laufnetz in der Seitenkette eingeschweißt

- Heavy-duty chain with especially high traction
- Very dense, double chain mesh configuration for maximum grip
- Extremely resistant to wear and fracture
- Reversible chain mesh (1.)
- Manganese-chrome-nickel alloy steel
- Available in 9 and 11 mm wire diameters
- Continuous, closed chain mesh
- In wire diameter 11 mm chain mesh welded into side chain

1.



RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO

Für schwerstes Gelände und extremen Winterdienst
For difficult terrain and extreme snow clearing service



- Besonders traktionsstarke Hochleistungskette
- Sehr dichtes Laufnetz für größtmögliche Griffigkeit
- Extrem verschleißfest und bruchzäh
- Speziell entwickelte Profilgreifstege für maximale Traktion (1.)
- Überdurchschnittliche Lebensdauer
- Mangan-Chrom-Nickel legierter Stahl
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- Die besondere Form ermöglicht ein schnelles, einfaches und sicheres Einhaken der Seitenkette, besonders an der Innenseite des Reifens (2.)
- Homologationen: Ö-Norm V5119
- Particularly strong heavy-duty chain
- Very dense chain mesh for the highest possible traction
- Extremely resistant to wear and fracture
- Specially developed profile grip links for maximum traction (1.)
- Longer than average service life
- Manganese-chrome-nickel alloy steel
- Continuous, closed chain mesh
- The particular shape of the closing hook enables a fast, easy and safe hooking of the side chain specially on the rear end of the tyres (2.)
- Homologations: Ö-Norm V5119



1.



2.



RUDprofi® PROFILGREIFSTEG

Für schweres und tiefes Gelände im Wald oder Schnee
For deep, difficult forest terrain or snow conditions



- Wirtschaftliche Hochleistungskette
- Dichtes Wechsellspur-Laufnetz für größtmögliche Griffigkeit
- Extrem verschleißfest und bruchzäh
- Speziell entwickelte Profilgreifstege für maximale Traktion (1.)
- Überdurchschnittliche Lebensdauer
- Mangan-Chrom-Nickel legierter Stahl
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- Die besondere Form ermöglicht ein schnelles, einfaches und sicheres Einhängen der Seitenkette, besonders an der Innenseite des Reifens (2.)
- Homologationen: Ö-Norm V5119
- Economical heavy-duty chain
- Dense, alternating track chain mesh for the highest possible traction
- Extremely resistant to wear and fracture
- Specially developed profile grip links for maximum traction (1.)
- Longer than average service life
- Manganese-chrome-nickel alloy steel
- Continuous, closed chain mesh
- The particular shape of the closing hook enables a fast, easy and safe hooking of the side chain specially on the rear end of the tyres (2.)
- Homologations: Ö-Norm V5119



1.



2.



RUDprofi® SUPERGREIFSTEG

Kraftvolle Traktion bei Schneedecken und blankem Eis
Powerful traction on snow coverings and ice



- Durchgehendes Laufnetz für höchste Griffigkeit und Laufleistung
 - Wendbare Kette mit verstärktem, bug-geschweißtem Greifsteg, für maximale Traktion (1.)
 - Mangan-Chrom-Nickel legierter Feinkorn-Edelstahl
 - Lückenlos geschlossenes Laufnetz
 - Die besondere Form ermöglicht ein schnelles, einfaches und sicheres Einhängen der Seitenkette, besonders an der Innenseite des Reifens (2.)
 - Homologationen: Ö-Norm V5119
-
- Continuous chain mesh for maximum traction and high mileage
 - Reversible chain with reinforced, crownwelded grip links for maximum traction (1.)
 - Fine-grain, high-grade, manganese-chrome-nickelalloy steel
 - Continuous, closed chain mesh
 - The particular shape of the closing hook enables a fast, easy and safe hooking of the side chain specially on the rear end of the tyres (2.)
 - Homologations: Ö-Norm V5119



1.



2.



RUDprofi® ALLIGATOR

Für Schneeräumung und Forstarbeit
For snow clearance and forestry work



- Greifstarke Vierkantglieder
 - Besonders laufruhig
 - Wendbares Laufnetz mit quadratischen Gliedern für beste Traktion (1.)
 - Edelstahl, verschleißfest gehärtet
 - In Drahtstärke 8,5 bis 10,5 mm ist das Laufnetz in der Seitenkette eingeschweißt
 - Lückenlos geschlossenes Laufnetz (2.)
 - Homologationen: Ö-Norm V5119
-
- High-grip, square links
 - Especially quiet running
 - Reversible chain mesh with square links for good traction (1.)
 - High-grade steel, hardened for greater wear-resistance
 - In wire diameter from 8,5 to 10,5 mm chain mesh welded into side chain
 - Continuous, closed chain mesh (2.)
 - Homologations: Ö-Norm V5119



1.



2.



RUDprofi® ALLIGATOR 45G

Für Schneeräumung und häufigen Fahreinsatz
For snow clearance and frequent driving



- Greifstarke 7,5mm-Vierkantglieder (1.)
 - Kettenglieder stehen im permanenten 45°-Winkel, sodass alle Glieder in ständigem Einsatz sind (1.)
 - Erhöhtes Verschleißvolumen für eine längere Lebensdauer
 - Besonders laufruhig
 - Wendbares Laufnetz
 - Edelstahl, verschleißfest gehärtet
 - Lückenlos geschlossenes Laufnetz (2.)
 - Homologationen: Ö-Norm V5119
-
- High-grip, square links in 7,5mm diameter wire
 - Chain links in permanent 45° angle, so all links are in constant use (1.)
 - Increased available wear-volume for a longer service life.
 - Especially quiet running
 - Reversible chain mesh
 - High-grade steel, hardened for greater wear-resistance
 - Continuous, closed chain mesh (2.)
 - Homologations: Ö-Norm V5119



1.



2.



RUDprofi® GREIFSTEG

Intelligente Kettentechnik gegen winterliche Gefahren, als Einzel- oder Zwillingskette
Intelligent chain engineering to combat winter hazards. Available as single or twin chain



- Spurkretzkette ohne Verschluss auf der Lauffläche
 - Zusätzliche Greifstege steigern die Traktion (1.)
 - Wirtschaftlich durch wendbares Laufnetz
 - Buggeschweißte, bewegliche Greifstege
 - Chrom-Mangan-Nickel legierter Feinkorn-Edelstahl
 - Auch als Zwillingskette erhältlich (2.)
 - Homologationen: Ö-Norm V5119
-
- Diamond pattern chain without connector on the tyre tread
 - Additional grip links increase traction (1.)
 - Economical due to reversible chain mesh
 - Crown-welded, movable grip links
 - Fine-grain, high-grade manganese-chrome-nickel alloy steel
 - Also available as twin chain (2.)
 - Homologations: Ö-Norm V5119



1.



2.



RUDprofi® CARGO

Langlebige Kette für normale und mittelschwere Einsätze, als Einzel- oder Zwillingskette
Long-life chain for normal and moderately heavy use. Available as single or twin chain



- Hält auch härtere Belastung aus
 - Wendbares Laufnetz mit greifstarken Vierkantgliedern (1.)
 - Einfache, leichte Montage/Demontage
 - Lange Lebensdauer
 - Hohe Bruchsicherheit
 - Edelstahl, verschleißfest gehärtet
 - Griffiges Laufnetz mit Spurkreuzen ohne Verschluss auf Lauffläche
 - Auch als Zwillingskette erhältlich (2.)
 - Homologationen: Ö-Norm V5119
-
- Also stands up to heavier use
 - Reversible chain mesh with high-grip, square links (1.)
 - Simple and easy to fit and remove
 - Long service life
 - High-grade steel, hardened for greater wear-resistance
 - High-grip, diamond pattern chain mesh without connector on the tyre tread
 - Also available as twin chain (2.)
 - Homologations: Ö-Norm V5119



1.



2.



RUDprofi® AGRAR DUO

Kette speziell für landwirtschaftliche Einsätze
Special chain for agricultural usage



- Laufnetz in Rechteckkonfiguration (1.)
 - Wendbare Kette mit zusätzlichen Gliedern für eine erhöhte Lebensdauer (2.)
 - Spursicher
 - Edelstahl, verschleißfest gehärtet
-
- Chain mesh with rectangular configuration (1.)
 - Reversible chain with additional grip links for a longer service life (2.)
 - Sure-footed
 - High-grade steel, hardened for greater wear-resistance

1.



2.



Technische Anwendungen und Zuordnungslisten

Technical information and
Assignment lists




Gebrauchshinweise und technische Anwendungen

Instructions for use and technical information

Den Reifenbezeichnungen liegen die am Tag der Herstellung gültigen Normmaße und Normfelgen nach ETRTO (Europäische Norm) zugrunde. Bei runderneuerten Reifen sowie bei Zwillingsrädern mit nicht serienmäßigen Reifenmittenabständen ist die Paßfähigkeit daher nicht immer gewährleistet. Beachten Sie bitte beim Kauf die Empfehlungen Ihres Fahrzeugherstellers über die Verwendung von Schneeketten, die in den Betriebsanleitungen enthalten sind. Sondervorschriften des Fahrzeugherstellers sind zu beachten.

Für Reifen von Erdbewegungsmaschinen (EM-Reifen) gibt es unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche (L2, L3, L4, L5). Daher ist unbedingt die Profilbezeichnung bekanntzugeben. Im Zweifel bitten wir um Nennung der Reifendimensionen: Durchmesser und Reifenbreite.

Dieser Katalog enthält die Kettentypen und -größen der gängigsten Reifendimensionen. Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage. Bitte teilen Sie uns Reifendimension und Herstellerfirma mit. Zur Sicherheit teilen Sie uns noch die genauen Reifenabmessungen mit: Reifendurchmesser und -breite (D+B). Für Fahrzeuge mit „engen“ Abständen zwischen Reifen und Radhaus die Maße F und H zusätzlich. Bei Zwillingsreifen bitte auch das Maß R angeben. Kleinste Abstände:



The tyre sizes are based on the standard dimensions and standard wheel rims as specified under ETRTO (European standard) at the time of manufacture. Therefore a correct fit cannot always be guaranteed for retreaded tyres and twin tyres with a non-standard spacing. When making a purchase, please follow your vehicle manufacturer's recommendations concerning the use of snow chains, which you will find in the instruction manuals. Please follow the specific instructions of the vehicle manufacturer. There is a range of different tread depths for earth-moving machines (EM tyres) (L2, L3, L4, L5).

Therefore it is essential to state the tread designation. If in doubt, please state the tyre dimensions: diameter and width of the tyre. This catalogue contains chain types and sizes which fit the most common tyre sizes. Sizes not stated here are available on request. Please tell us the tyre size and manufacturer.

To be sure, please also tell us the exact dimensions of the tyre: Diameter and width of tyre (D+W). For vehicles with „low“ clearances between tyres and wheel housings, we also need the dimensions F and H. For twin-tyres, please also state dimension R.

Minimum clearances:

Bekettungshinweis Chain fitting instructions




Fig. 1: Bei LKW's muss immer die angetriebene Achse bekettet werden. Bei Zugmaschinen bzw. Anhängern soll außerdem die vorletzte Achse bekettet werden. Bei Berg-/Talfahrten sollen zusätzlich die Achsen laut **Fig. 2** bekettet werden.

Fig. 1: The wheels on the drive axle of a truck must always be fitted with chains. On tractors and tractor trucks with trailers, the wheels on the next to last axle are also to be fitted with chains. On routes involving driving up and down hills, the wheels on the axles marked in **fig. 2** are also to be fitted with chains.

Größenbezeichnung und Profilbezeichnung

Description of the tyre size



Auf der Seitenwand des Reifens finden Sie für gewöhnlich alle wichtigen Informationen wie die Größenbezeichnung oder exakte Bezeichnung des Reifens.

On the side wall of the tyre you can find all important information like the tyre size or the complete description of the tyre.

LKW, Bus und Traktor Reifen Truck, bus and tractor tyres

315 /

Norm/ Reifenbreite in mm

Norm / Section width in mm

520 /

Norm/ Reifenbreite in mm

Norm / Section width in mm

80

Norm Querschnittsverhältnis (=Höhe/Breite)

Nominal Aspect (=High/Section)

70

Norm Querschnittsverhältnis (=Höhe/Breite)

Nominal Aspect (=High/Section)

R

Reifenkonstruktion/ Radial

Ratio Tyre construction / Radial

R

Reifenkonstruktion/ Radial

Ratio Tyre construction / Radial

22,5

Nennfelgendurchmesser in Zoll

Rim diameter in inches

38

Nennfelgendurchmesser in Zoll

Rim diameter in inches

Sonderfahrzeuge (z.B. Stapler) Special vehicles (e.g. forklift)

18 x

Norm/ Reifendurchmesser in Zoll

Norm / Diameter in inches

250 /

Norm/ Reifenbreite in mm

Norm / Section width in mm

7

Norm/ Reifenbreite in Zoll

Norm / Section width in inches

70

Norm Querschnittsverhältnis (=Höhe/Breite)

Nominal Aspect (=High/Section)

R

Reifenkonstruktion/ Radial

Tyre construction / Radial

R

Reifenkonstruktion/ Radial

Tyre construction / Radial

8

Nennfelgendurchmesser in Zoll

Rim diameter in inches

15

Nennfelgendurchmesser in Zoll

Rim diameter in inches

Hinweise

Notes

Dieser Katalog enthält die Kettentypen und -größen der gängigsten Reifendimensionen. Es ist uns nicht möglich, sämtliche Reifengrößen in- und ausländischer Markenfabrikate, insbesondere für Spezialfahrzeuge, wie etwa Industrie- oder Baumaschinen aufzuführen. Weitere Kettengrößen auf Anfrage.

Sämtlichen Reifenbezeichnungen liegen die am Tag der Herstellung jeweils gültigen Normmaße und Normfelgen nach DIN sowie ETRTO (Technische Organisation der Europäischen Reifen- und Felgenreisler) zugrunde. Bei runderneuerten Reifen sowie Zwillingbereifung mit nicht serienmäßigem Felgenmittenabstand ist die Paßfähigkeit nicht in jedem Fall gewährleistet. Bei EM-Reifen (für Erdbewegungsmaschinen) bitten wir um Angabe der genauen Profilbezeichnung (L3, L4, L5).

Erst gründlich informieren, dann die richtige Kette richtig montieren.

- Bitte prüfen Sie, ob es in der Betriebsanleitung für Ihr Fahrzeug bei der Verwendung von Schneeketten Empfehlungen, Sondervorschriften oder Einschränkungen gibt.

- Bitte lesen Sie die beige packte Montageanleitung und beachten Sie eventuelle Warnhinweise.

Bedenken Sie bitte, dass eine Gewährleistung nur dann übernommen wird, wenn alle Richtlinien und Vorschriften beachtet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

This catalogue contains chain types and sizes which fit the most common tyre sizes. We are not able to list all international sizes and other makes of tyres, particularly those for special vehicles, such as industrial and construction vehicles. Additional chain sizes available on request.

All tyre specifications are based on the standard dimensions and standard rims applicable on the day of production according to DIN and ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation). A correct fit cannot always be guaranteed for retreaded tyres and twin tyres with a non-standard spacing.

First obtain full information, and then fit the right chain.

- Please check whether the owner's manual for your vehicle contains any recommendations, specific instructions, or restrictions regarding the use of snow chains.

- Please read the fitting instructions enclosed with your chains, and observe all warning notices.

Please remember that we will not accept any claim under guarantee unless all guidelines and regulations have been observed. Specifications subject to change without notice.

Legende

Legend

Starco AS Dumper, Bridgestone, Continental AC 70, Continental HCS, Michelin, Continental HD, Bridgestone M, Michelin XD, Continental SC20, Citaro, Goodyear Softrac T, NT, Continental AC 70 G, Continental AC 65, Bridgst.M; Cont. HDW2 Scan; Mich XD, Industrial, Zwilling, Continental AC 85, Road, Michelin MultiBib, DT, Michelin AgriBib, Michelin Omnibib, Pirelli TM 700; Conti AC70 T, Kenda Super Turf, BKT W207, Continental C40/IC12, Golf, IC10/12, IC80, BKT, Continental Scandinavia LD, Bridgestone FG L-2, Luft, Magma Superelastik, K395, Carlisle All Trail, IMP, Conti AC70; Kleb Fitker, Mich OmniBib, Continental AC/HC, NHS, Bridgestone AS Framer, Kenda, Michelin XZM, Michelin XMINE D2, BFGoodrich, Solideal Magnum SE, Continental HDR / HSR1, Dunlop SP 344, Galaxy Mighty Mow, Continental MPT81, Michelin XZL, Michelin X Works, Michelin XM27, Nokian TRI 2, XMINE D2, Nokian, Michelin X Multiway 3D, Continental HSW2, Kleber Traker

Reifenprofil / Tyre profil

AS	Ackerstollen-Profil / Lug tyres
C	Verstärkter LLKW-Reifen / Reinforced tyres for light truck
LT	Verstärkter Reifen für leichte LKW (LLKW) z.B. Transporter / Reinforced tyre for trucks (light truck), eg. for transporter
MO	Mercedes-Original Reifen / Mercedes original tyre
Remix Reifen	Runderneuertes Reifen / Retreaded tyre
SE	Vollgummi / Solid tyres
V	Verstärkt / Reinforced chain net and side parts
1)	Fahrzeugbezogene Zuordnungs-liste bitte beachten / Please check our vehicles application manual

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CLASSIC V		MAXI	
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.
12"						
8.25 R 12			0143	19643	V	
14"						
7.50 R 14			0133	19633	V	
195/75 R 14			0131	4715833	V	
195/80 R 14			0133	19633	V	
205/70 R 14			0133	19633	V	
205/75 R 14			0133	19633	V	
205/80 R 14			0138	19638	V	
215/70 R 14			0133	19633	V	
215/75 R 14			0139	19639	V	
215/80 R 14			0139	19639	V	M139 4717305
225/70 R 14			0138	19638	V	
15"						
8.15 R 15 SE			0143	19643	V	
8.25 R 15			0160	19660	V	0160 4717004
8.40 R 15			0141	19641	V	
9 R 15			0141	19641	V	
12 R 15			0666	19666	V	
27X10.50 R 15			0139	19639	V	
28X9 - 15 SE			0143	19643	V	
29X9.50 - 15			0135	19642	V	
30X9.5 - 15			0135	19642	V	
30X9.50 - 15			0135	19642	V	
31X10.50 - 15			0141	19641	V	
31X13.50 - 15			0160	19660	V	0160 4717004
32X11.50 - 15			0159	19658	V	
32X12.5 - 15			0666	19666	V	
33X9.50 - 15			0160	19660	V	0160 4717004
33X10.50 R 15			0666	19666	V	
33X12.50 - 15			0666	19666	V	
35X15.50 - 15			0178	19678	V	0178 19178
37x12.50 R 15			C177	19677	V	M177 19177
195/70 R 15			0131	4715833	V	
195/75 R 15			0138	19638	V	
195/80 R 15			0138	19638	V	
205/65 R 15			0131	4715833	V	
205/70 R 15			0133	19633	V	
205/75 R 15			0138	19638	V	
205/80 R 15			0139	19639	V	
215/65 R 15			0133	19633	V	
215/70 R 15			0138	19638	V	M138 4717304
215/75 R 15			0139	19639	V	
215/80 R 15			0143	19643	V	
225/70 R 15			0139	19639	V	M139 4717305
225/75 R 15			0143	19643	V	
235/70 R 15			0143	19643	V	
235/75 R 15			0135	19642	V	
240/70 R 15			0143	19643	V	
255/60 R 15			0139	19639	V	
255/70 R 15			0135	19642	V	
255/75 R 15			0141	19641	V	

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CLASSIC V		MAXI	
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.
265/75 R 15			0164	19657	V	0164 4717005
270/75 R 15			0160	19660	V	0160 4717004
275/60 R 15			0150	19650	V	
275/70 R 15			0141	19641	V	0164 4717005
285/70 R 15			0160	19660	V	0160 4717004
295/50 R 15			0150	19650	V	
300 R 15			0160	19660	V	0160 4717004
320/55 R 15			0141	19641	V	
350 - 15 SE			0666	19666	V	
355/65 R 15 SE			0666	19666	V	
400/50 R 15 Starco AS Dumper			0666	19666	V	
16"						
6.50 R 16			0139	19639	V	
6.95 R 16			0133	19633	V	
7.00 R 16			0135	19642	V	
9.00 R 16			C163	19663	V	
9.0/70 R 16			0143	19643	V	
9.5 R 16			0160	19660	V	0160 4717004
10.5 R 16			0178	19678	V	0178 19178
11.00 R 16			0178	19678	V	0178 19178
13.6 R 16			0187	19687	V	
175/80 R 16			0133	19633	V	
185/75 R 16			0133	19633	V	
185/80 R 16			0138	19638	V	
195/65 R 16			0133	19633	V	
195/70 R 16			0138	19638	V	
195/75 R 16			0138	19638	V	M138 4717304
195/80 R 16			0139	19639	V	
205/65 R 16			0133	19633	V	M138 4717304
205/70 R 16			0139	19639	V	
205/75 R 16			0139	19639	V	M139 4717305
205/80 R 16			0143	19643	V	
215/65 R 16			0139	19639	V	M139 4717305
215/70 R 16			0139	19639	V	
215/75 R 16			0143	19643	V	M135 4717307
215/80 R 16			0135	19642	V	
215/85 R 16			0135	19642	V	
225/60 R 16			0138	19638	V	M138 4717304
225/65 R 16			0139	19639	V	M139 4717305
225/70 R 16			0143	19643	V	M143 4717308
225/75 R 16			0135	19642	V	M142 4718054
235/50 R 16			0139	19639	V	
235/60 R 16			0139	19639	V	
235/65 R 16			0143	19643	V	M143 4717308
235/70 R 16			0135	19642	V	
235/75 R 16			0135	19642	V	
235/80 R 16			0141	19641	V	
235/85 R 16			0164	19657	V	0164 4717005
245/50 R 16			0139	19639	V	
245/70 R 16			0135	19642	V	
245/75 R 16			0141	19641	V	
245/80 R 16			0164	19657	V	0164 4717005

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CLASSIC V		MAXI	
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.
255/60 R 16			0150	19650	V	
255/65 R 16			0141	19641	V	
255/70 R 16			0141	19641	V	
255/75 R 16			0164	19657	V	0164 4717005
255/85 R 16			C161	19661	V	M161 4714024
265/60 R 16			0150	19650	V	
265/65 R 16			0159	19658	V	
265/70 R 16			0164	19657	V	0164 4717005
265/75 R 16			0160	19660	V	0160 4717004
265/85 R 16			C161	19661	V	M161 4714024
275/70 R 16			0164	19657	V	0164 4717005
285/65 R 16			0164	19657	V	0164 4717005
285/75 R 16			C161	19661	V	M161 4714024
285/80 R 16			C161	19661	V	
295/75 R 16			0666	19666	V	
305/70 R 16						M161 4714024
315/55 R 16			0164	19657	V	0164 4717005
315/70 R 16			C177	19677	V	M177 19177
17"						
34x10.50 R 17			C161	19661	V	
37x12.50 R 17			0178	19678	V	0178 19178
205/70 R 17			0139	19639	V	
215/60 R 17			0139	19639	V	
215/65 R 17			0139	19639	V	
225/55 R 17			0139	19639	V	M139 4717305
225/65 R 17			0143	19643	V	M143 4717308
225/70 R 17			0135	19642	V	
235/55 R 17			0139	19639	V	
235/60 R 17			0143	19643	V	M143 4717308
235/65 R 17			0135	19642	V	
235/70 R 17			0135	19642	V	
235/75 R 17			0141	19641	V	
245/65 R 17			0135	19642	V	
245/70 R 17			0141	19641	V	
255/60 R 17			0141	19641	V	
255/65 R 17			0141	19641	V	
255/70 R 17			0164	19657	V	
255/75 R 17			0160	19660	V	0160 4717004
265/60 R 17			0164	19657	V	0164 4717005
265/65 R 17			0164	19657	V	0164 4717005
265/70 R 17			0160	19660	V	0160 4717004
275/65 R 17			0164	19657	V	0164 4717005
275/70 R 17			0160	19660	V	
285/60 R 17			0164	19657	V	0164 4717005
285/65 R 17			0666	19666	V	
285/70 R 17			C161	19661	V	
305/65 R 17			C161	19661	V	
17.5"						
7 R 17.5			0143	19643	V	
8 R 17.5			0141	19641	V	
8.5 R 17.5			0164	19657	V	0164 4717005
9.5 R 17.5			0160	19660	V	0160 4717004

V) Bei einem verstärkten Reifen = Zusatz "C" in der Reifenbezeichnung empfehlen wir eine verstärkte Ketten = Zusatz "V" (V = verstärkt) in unserer Modellbezeichnung
V) For a reinforced tyre = suffix "C" in the tyre designation, we recommend a reinforced chain = suffix "V" (V = reinforced) in our model designation.

Zuordnungslisten

Assignment lists

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CLASSIC V			MAXI		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art
10	R 17.5		C161	19661	V	M161	4714024	
205/65	R 17.5		0139	19639	V			
205/75	R 17.5		0135	19642	V	M142	4718054	
215/75	R 17.5		S150	4717076	V	M141	4717306	
225/75	R 17.5		0141	19641	V	M141	4717306	
235/75	R 17.5		0164	19657	V	M19924	4719176	
245/70	R 17.5		20125	4719380	V	M19924	4719176	
245/75	R 17.5		0160	19660	V	0160	4717004	
255/75	R 17.5		0159	19658	V			
265/70	R 17.5		0159	19658	V	0160	4717004	
265/70	R 17.5	Bridgestone	0159	19658	V			
270/75	R 17.5		C161	19661	V			
275/70	R 17.5		0159	19658	V	0160	4717004	
18"								
6.00	R 18		0135	19642	V			
225/50	R 18		0139	19639	V			
225/55	R 18		0139	19639	V			
225/60	R 18		0143	19643	V			
225/65	R 18		0135	19642	V			
235/55	R 18		0143	19643	V			
235/60	R 18		0135	19642	V			
245/60	R 18		0141	19641	V			
255/55	R 18		0141	19641	V			
255/60	R 18		0141	19641	V			
255/70	R 18		0160	19660	V			
265/60	R 18		0164	19657	V	0164	4717005	
265/65	R 18		0160	19660	V	0160	4717004	
275/65	R 18		0160	19660	V	0160	4717004	
275/70	R 18		C161	19661	V			
275/75	R 18		C161	19661	V			
280/70	R 18		C161	19661	V	M161	4714024	
285/60	R 18		0160	19660	V	0160	4717004	
285/65	R 18		0666	19666	V			
355/60	R 18		C177	19677	V	M177	19177	
19"								
225/55	R 19		0143	19643	V			
235/55	R 19		0135	19642	V			
235/65	R 19		0164	19657	V	0164	4717005	
245/55	R 19		0141	19641	V			
255/50	R 19		0141	19641	V			
255/55	R 19		0141	19641	V			
255/60	R 19		0164	19657	V	0164	4717005	
255/65	R 19		0160	19660	V			
265/55	R 19		0164	19657	V	0164	4717005	
285/45	R 19		0164	19657	V	0164	4717005	
19.5"								
8	R 19.5		0159	19658	V			
9	R 19.5		0666	19666	V			
225/70	R 19.5		0164	19657	V	0164	4717005	
245/70	R 19.5		0159	19658	V	M161	4714024	
265/70	R 19.5		C161	19661	V	M161	4714024	
285/70	R 19.5		0175	19675	V	M22430	4719461	

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CLASSIC V			MAXI		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art
305/70	R 19.5		C177	19677	V	M177	19177	
20"								
7.50	R 20		C163	19663	V			
9.00	R 20		0182	19684	V	0182	19184	
11.00	R 20		C190	19690	V	M190	19190	
12.00	R 20		0202	19702	V	M202	19202	
12.4	R 20		0189	19689	V	0189	19189	
13/80	R 20		0189	19689	V	0189	19189	
33x12.50	R 20		0666	19666	V			
235/55	R 20		0141	19641	V			
245/45	R 20		0135	19642	V			
255/50	R 20		0141	19641	V			
255/55	R 20		0164	19657	V	0164	4717005	
255/60	R 20		0160	19660	V	0160	4717004	
255/65	R 20		C161	19661	V			
265/50	R 20		0141	19641	V			
275/40	R 20		0135	19642	V			
275/45	R 20		0141	19641	V			
275/55	R 20		0160	19660	V			
275/60	R 20		C161	19661	V			
275/65	R 20		C161	19661	V	M161	4714024	
280/70	R 20		C163	19663	V			
280/80	R 20		0178	19678	V	0178	19178	
285/40	R 20		0164	19657	V	0164	4717005	
285/50	R 20		C161	19661	V	M161	4714024	
285/60	R 20		C161	19661	V	M161	4714024	
290/90	R 20		0187	19687	V			
295/45	R 20		0164	19657	V	0164	4717005	
300/70	R 20		0178	19678	V	0178	19178	
320/85	R 20		0189	19689	V	0189	19189	
325/60	R 20		C177	19677	V	M177	19177	
335/80	R 20	Continental AC 70	0189	19689	V	0189	19189	
340/80	R 20		0189	19689	V	0189	19189	
355/80D	R 20		0202	19702	V			
360/80	R 20		0202	19702	V	M202	19202	
365/85	R 20	Continental HCS	M211	4718534	V			
21"								
235/45	R 21		0141	19641	V			
275/45	R 21		0164	19657	V	0164	4717005	
285/30	R 21		0150	19650	V			
22"								
275/40	R 22		0164	19657	V	0164	4717005	
275/45	R 22		0160	19660	V			
275/50	R 22		C161	19661	V			
285/45	R 22		0666	19666	V			
325/55	R 22		C177	19677	V	M177	19177	
22.5"								
8	R 22.5		0175	19675	V	0175	19175	
9	R 22.5		0176	19676	V			
10	R 22.5		0182	19684	V	0182	19184	
11	R 22.5					M187	19187	
11/70	R 22.5		0178	19678	V	0178	19178	

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CLASSIC V			MAXI		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art
12	R 22.5		C190	19690	V	M190	19190	
12	R 22.5	Michelin	0189	19689	V	0189	19189	
12/80	R 22.5		0189	19689	V	0189	19189	
13	R 22.5		0202	19702	V	M202	19202	
245/75	R 22.5		C177	19677	V	M177	19177	
255/70	R 22.5		0175	19675	V	0175	19175	
265/70	R 22.5		C177	19677	V	M177	19177	
265/75	R 22.5		0178	19678	V	0178	19178	
275/70	R 22.5		0178	19678	V	0178	19178	
275/70	R 22.5	Citaro				S178	4716488	
275/80	R 22.5		0188	19688	V	0188	19188	
280/80	R 22.5		0188	19688	V	0188	19188	
285/60	R 22.5		C177	19677	V	M177	19177	
285/70	R 22.5		0178	19678	V	0178	19178	
295/55	R 22.5		0176	19676	V			
295/60	R 22.5		C177	19677	V	M177	19177	
295/70	R 22.5		0182	19684	V	0182	19184	
295/80	R 22.5		0189	19689	V	0189	19189	
295/80	R 22.5	Continental HD	S189	4718424	V	S189	4716264	
295/80	R 22.5	Bridgestone M	S189	4718424	V	S189	4716264	
295/80	R 22.5	Michelin XD	S189	4718424	V	S189	4716264	
295/80	R 22.5	Michelin Remix	S189	4718424	V	S189	4716264	
305/60	R 22.5		0178	19678	V	0178	19178	
305/70	R 22.5		0182	19684	V	0182	19184	
305/85	R 22.5		C190	19690	V	M190	19190	
315/45	R 22.5					M163	4718635	
315/60	R 22.5		0183	19683	V	0183	19183	
315/70	R 22.5		0187	19687	V	M187	19187	
315/75	R 22.5		C190	19690	V	M190	19190	
315/80	R 22.5		C190	19690	V	M190	19190	
315/80	R 22.5	Continental HD				M202	19202	
315/80	R 22.5	Bridgestone M				M202	19202	
315/80	R 22.5	Michelin XD				M202	19202	
315/80	R 22.5	Michelin Remix				M202	19202	
335/80	R 22.5		0202	19702	V	M202	19202	
350/75	R 22.5		0202	19702	V	M202	19202	
385/55	R 22.5		C190	19690	V	0206	4715576	
385/65	R 22.5					M202	19202	
435/45	R 22.5					0206	4715576	
445/65	R 22.5					M217	4718497	
455/45	R 22.5					0205	4715575	
495/45	R 22.5					0185	4715850	
24"								
11.2	R 24		0189	19689	V	0189	19189	
280/85	R 24		0189	19689	V	0189	19189	
320/80	R 24		0202	19702	V			

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
4"																				
4.00	-	4																3,5	0003	10502
5.10/3.50	-	4																3,5	0503	11503
21	R	4																3,5	0506	11506
5"																				
23	R	5				5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128
6"																				
3.50	R	6																3,5	0503	11503
4.10/3.50	-	6																3,5	0003	10502
5.30/4.50	-	6																3,5	10016	4719154
6	-	6																3,5	0509	11509
6.00	-	6																4,5	0704	11511
12.5X4.5	-	6																3,5	0503	11503
13X4.00	-	6																3,5	0003	10502
13X4.10	R	6																3,5	0503	11503
13X5.00	-	6																3,5	0003	10502
14X4.00	-	6																3,5	0503	11503
14X5.00	R	6																3,5	0505	4714388
15X5.00	R	6																3,5	10016	4719154
15X6.00	-	6																3,5	10016	4719154
25	-	6							4,5	0869	4716206									
7"																				
4.00	R	7																3,5	0503	11503
16X5.00	-	7																3,5	0506	11506
8"																				
3.00/3.50	R	8																3,5	0505	4714388
3.50	-	8																3,5	0505	4714388
4.00	-	8																3,5	0508	10508
4.40	R	8																3,5	0508	10508
4.80/4.00	-	8																3,5	0506	11506
5.00	R	8																3,5	0509	11509
15X4.50	-	8																3,5	0506	11506
16X4.80	-	8																3,5	0506	11506
16X5.50	-	8																3,5	0508	10508
16X6	R	8																3,5	0509	11509
16X6.50	-	8	Golf															3,5	0509	11509
16X7.50	-	8																3,5	0510	10510
17X8.00	R	8																3,5	0510	10510
18X6.50	-	8																4,5	0704	11511
18X7	R	8																3,5	0509	11509
18X7	-	8	SE						4,5	0867	4716200							4,5	0704	11511
18X7.00	-	8	Luft						4,5	0865	4716281							4,5	0704	11511
18X8.50	-	8																4,5	0704	11511
18X8.50	-	8	AS															4,5	0516	11516
18X9.50	-	8																4,5	0705	11002
20X7	-	8																4,5	0516	11516
20X8.00	-	8																4,5	0516	11516
20X8.00	-	8	NHS															4,5	0516	11516
20X10.00	-	8																4,5	0809	4716292
20X11.00	-	8																4,5	0809	4716292
21X11.00	-	8																4,5	0822	4716293
22X11	R	8				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006
22.5X10	R	8				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006
165/60	R	8																3,5	0509	11509

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
170/60	- 8																	3,5	0509	11509	
180/70	- 8	SE							4,5	0865	4716281							4,5	0704	11511	
210/60	R 8																	4,5	0513	11513	
9"																					
4.00	R 9																	3,5	0510	10510	
6	- 9																	4,5	0514	10514	
6.00	- 9								4,5	0026	4716201										
6.00	- 9	SE							4,5	0712	4716203										
7.00	- 9								4,5	0117	4716204		5,0	0117	24117						
20X10.00	- 9																	4,5	0809	4716292	
20X11.00	R 9																	4,5	0809	4716292	
21X8	- 9								4,5	0117	4716204		5,0	0117	24117						
21X8	- 9	SE							4,5	0026	4716201										
22X10	R 9					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
25X12.00	R 9					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058						4,5	0528	11528	
215/50	- 9																	4,5	0513	11513	
255/65	- 9					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
10"																					
4.40	R 10																	3,5	0509	11509	
4.50	R 10	Bridgestone AS Främer																4,5	0704	11511	
5.0	- 10	AS																4,5	0514	10514	
5.00	R 10																	4,5	0514	10514	
6.50	- 10	Luft							4,5	0118	4714449										
6.50	- 10	SE							4,5	0117	4716204		5,0	0117	24117						
6.50	R 10	Magma Super- elastik							4,5	0117	4716204		5,0	0117	24117						
7.50	- 10					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	
18X8.0	R 10																	4,5	0513	11513	
18X8.50	R 10									4,5	0712	4716203						4,5	0516	11516	
20X7.00	- 10									4,5	0026	4716201						4,5	0516	11516	
20X8.00	- 10																	4,5	0516	11516	
20X10.00	R 10																	4,5	0809	4716292	
20.5X8.00	R 10																	4,5	0809	4716292	
20.5X8.50	- 10																	4,5	0809	4716292	
21X7	R 10									4,5	0117	4716204		5,0	0117	24117					
21X11.00	R 10					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
22X8	R 10					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
22X10	- 10					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
22X11	R 10																	4,5	0524	11001	
23X7	- 10									4,5	0117	4716204		5,0	0117	24117					
23X9	- 10					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
23X9	- 10	SE				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
24X12.0	R 10																	4,5	0527	11527	
25X12.00	R 10					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058						4,5	0528	11528	
25X12.50	R 10					6,0	0144	22140						5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
145/80	R 10																	4,5	0514	10514	
200/50	R 10	SE								4,5	0712	4716203									
200/75	R 10									4,5	0026	4716201									
225/40	R 10																	4,5	0513	11513	
225/75	R 10					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
255/60	R 10					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
12"																					
4.00	- 12																	4,5	0514	10514	
5.00	- 12																	4,5	0708	10516	
6	R 12																	4,5	0708	10516	
6.00	- 12					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
7.00	-	12								4,5	0869	4716206									
7.00	-	12	SE			5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128		
8.25	R	12		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146												
8.50	-	12				6,0	0531	22145									4,5	0531	11531		
10.00	R	12		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
10.00	R	12												6,0	0156	24359	ZW				
10.0/75	-	12				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
10/80	R	12				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
11.0/65	R	12				6,0	0531	22145										4,5	0531	11531	
22X8.50	R	12				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
22X9.5	R	12				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
23X6.50	-	12																4,5	0527	11527	
23X8.50	-	12	Golf															4,5	0824	4718025	
23X8.50	-	12	SE			5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
23X8.50	-	12	K395							4,5	0118	4714449									
23X9.50	-	12				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
23X10	-	12				5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	
23X10	-	12	SE			5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
23X10.50	-	12																4,5	0524	11001	
23X10.50	-	12	SE			5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
23X10.50	-	12	AS			5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	
24x8.00	-	12																4,5	0824	4718025	
24X10.00	-	12																4,5	0527	11527	
24X10.50	-	12																4,5	0527	11527	
24X12.0	R	12																4,5	0527	11527	
24X13.00	R	12	Kenda															4,5	0137	21137	
25X8	R	12																4,5	0527	11527	
25X10.5	R	12	Carlisle All Trail							5,5	A0716	4716208									
25X11	-	12																4,5	0129	21133	
26X8	-	12				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
26X9.00	R	12												5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
26X10	R	12												5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
26X10.5	-	12																4,5	0137	21137	
26X11	-	12																4,5	0137	21137	
26X12	R	12								5,5	17925	4719404									
26X12.00	-	12				6,0	0528	22528		5,5	0528	22058						4,5	0528	11528	
26X12.00	-	12	Kenda Super Turf			6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
26X12.00	-	12	BKT W207			6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
27X9.00	-	12								5,5	16525	4719244									
27X10	-	12				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
27X10	-	12	SE			5,0	0139	22139		5,5	17925	4719404									
27X10.00	R	12								5,5	17730	4719245									
28X8.50	R	12				5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
28X8.50	R	12								6,0	0139	24342	ZW								
180/85	R	12				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
240/60	R	12				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
250/60	R	12				5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	
250/75	R	12				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
250/75	R	12	SE							5,5	17925	4719404									
270/55	R	12				5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	
270/60	R	12				6,0	0528	22528		5,5	0528	22058						4,5	0528	11528	
300/60	R	12								5,5	A0149	4716210									
315/45	R	12	SE			5,0	16630	4719188	WS									4,5	0527	11527	
320/60	R	12	IMP							5,5	A0149	4716210									
13"																					
6.70	-	13				5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
14"																				
6	- 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
6.50/75	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
7	R 14					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
7.00	R 14					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
7.50	R 14												5,0	0133	24341	ZW				
8.5	R 14									5,5	A0716	4716208								
24X8.00	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
24X8.50	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
25X8.50	R 14												5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
27X9.00	R 14									5,5	A0716	4716208					4,5	0137	21137	
175/75	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
175/80	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
185/75	R 14					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
185/80	R 14					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
195/60	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
195/70	R 14					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
195/75	R 14												5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
195/80	R 14					5,0	0126	22126					5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
195/80	R 14												5,0	0133	24341	ZW				
205/70	R 14												5,0	0133	24341	ZW				
205/75	R 14												5,0	0133	24341	ZW	4,5	0137	21137	
205/80	R 14					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058					4,5	0528	11528	
215/70	R 14												5,0	0133	24341	ZW				
215/75	R 14					5,0	0139	22139					5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/75	R 14												6,0	0139	24342	ZW				
215/80	R 14					5,0	0139	22139					5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/80	R 14												6,0	0139	24342	ZW				
225/70	R 14																4,5	0137	21137	
15"																				
5.00	R 15					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
6.5	- 15																4,5	0527	11527	
6.70	R 15																4,5	0137	21137	
7.00	- 15					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216	5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
7.50	- 15				6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149	5,5	A0149	4716210							
8.00/75	R 15					5,0	0139	22139					5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
8.00/75	R 15												6,0	0139	24342	ZW				
8.15	R 15					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216	5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
8.15	R 15	SE	6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146												
8.15/65	R 15		5,0	S139	4717504	5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216	5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
8.15/65	R 15												6,0	0139	24342	ZW				
8.25	R 15		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211	7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
8.25	R 15	Continental SC20	6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211								
8.25	R 15	SE				6,0	19621	4718757												
8.40	R 15		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215					4,5	0141	21141	
9	R 15		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215					4,5	0141	21141	
10.00	R 15		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251	7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
10.5	R 15	Continental C40/IC12				8,0	0167	4716916												
11.5	R 15									6,5	0166	4716209								
11.5/80	R 15		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251	7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
12	R 15		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248								
12	R 15									7,5	22039	4718837	45G							
12/65	R 15					6,0	0659	22016									6,5	0659	4716165	
12.5	R 15		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251	7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
21X8	R 15									4,5	0117	4716204	5,0	0117	24117					
23X12.50	- 15	Golf				5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art	
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		
27X8.50	-	15				6,0	0528	22528		5,5	0528	22058					4,5	0528	11528			
27X9.50	-	15				6,0	0528	22528		5,5	0528	22058					4,5	0528	11528			
27X10.50	R	15		5,0	5139	4717504	5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139	4,5	0139	21139		
27X10.50	R	15													6,0	0139	24342	ZW				
28X9	-	15	SE	6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146													
28X9	-	15	IC10/12				6,0	0528	22528		5,5	0528	22058					4,5	0528	11528		
28X9	-	15	IC80				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143	4,5	0144	21143		
28X9.00	-	15					6,0	0531	22145									4,5	0531	11531		
28X12.5	-	15	SE	6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149		5,5	A0149	4716210									
29X9.50	-	15													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
29X12.00	-	15					6,0	0870	22039									4,5	0870	11018		
29X12.50	-	15		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157	5,5	0156	21157		
29X12.50	-	15													6,0	0156	24359	ZW				
29X13.50	R	15					6,0	0659	22016									6,5	0659	4716165		
30X9.5	-	15													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
30X9.50	-	15		6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142	4,5	0135	21142		
31X10.50	-	15		6,0	5141	4717072	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215					4,5	0141	21141		
31X11.50	-	15		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157	5,5	0156	21157		
31X11.50	-	15													6,0	0156	24359	ZW				
31X13.50	-	15		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
31X15.50	-	15					8,0	22340	4718698		6,5	22340	4717514									
31X15.50	-	15									7,5	22340	4718842	45 G								
31X15.50	-	15	BKT				8,0	23041	4719306		6,5	23041	4719328									
32X11.50	-	15					6,0	0159	22159						7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
32X12.1	R	15		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
32X12.1	R	15													6,0	0156	24359	ZW				
32X12.5	-	15		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
32X12.5	-	15									7,5	22039	4718837	45 G								
33X9.50	-	15		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
33X10.50	R	15		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
33X12.50	-	15		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
33X12.50	R	15	Goodyear Soltrac I	6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163		6,5	0166	4716209		7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
33X12.50	R	15	Goodyear Soltrac I												7,0	0163	24369	ZW				
33X15.50	-	15									6,5	0549	4717515									
35X12.50	-	15		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
35X15.50	-	15					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
35X15.50	-	15													7,0	0178	24378	ZW				
36x13.5	-	15					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
36x13.5	-	15									7,5	23739	4718844	45 G								
36X14.00	R	15					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
36X14.00	R	15									7,5	24040	4718845	45 G								
37X12.50	R	15					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
37X12.50	R	15									7,5	24040	4718845	45 G								
175/80	R	15					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	
195/70	R	15													5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
195/75	R	15																	4,5	0137	21137	
195/80	R	15																	4,5	0137	21137	
200	R	15					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
205/60	R	15					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	
205/65	R	15					5,0	0126	22126						5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
205/70	R	15					6,0	0528	22528						5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
205/70	R	15													5,0	0133	24341	ZW				
205/75	R	15									5,5	A0716	4716208						4,5	0137	21137	
205/80	R	15					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
205/80	R	15													6,0	0139	24342	ZW				
215/65	R	15													5,0	0133	24341	ZW				
215/70	R	15									5,5	A0716	4716208						4,5	0137	21137	

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
215/75	R 15					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/75	R 15													6,0	0139	24342	ZW				
215/80	R 15		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216									
215/90	R 15					5,0	0147	22147										4,5	0147	21147	
225/70	R 15		5,0	5139	4717504	5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
225/70	R 15													6,0	0139	24342	ZW				
225/75	R 15		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
225/75	R 15					6,0	0144	22140													
225/75	R 15	SE	6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146													
235/70	R 15		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216									
235/75	R 15					5,0	0147	22147		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0147	21147	
240/60	R 15																	4,5	0137	21137	
240/70	R 15		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146													
250	R 15		6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149		5,5	A0149	4716210									
250	R 15	SE				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
250/70	R 15	SE				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
255/60	R 15					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
255/60	R 15													6,0	0139	24342	ZW				
255/60	R 15					6,0	0144	22140													
255/70	R 15									5,5	A0141	4716215		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
255/75	R 15		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
265/50	R 15																	4,5	0137	21137	
265/70	R 15		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
265/75	R 15		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
265/75	R 15													6,0	0156	24359	ZW				
270/75	R 15		6,0	0160	4717121	6,0	0659	22016		6,5	A0160	4716211						6,5	0659	4716165	
275/70	R 15		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
285/70	R 15		6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
300	R 15		6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
300	R 15									7,5	22039	4718837	45 G								
300	R 15	SE	6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
300/75	R 15									7,5	22039	4718837	45 G								
315/70	R 15									6,5	0166	4716209									
315/70	R 15	SE	6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
315/70	R 15	SE								7,5	22039	4718837	45 G								
315/75	R 15													7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
320/55	R 15		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
320/60	R 15					6,0	0659	22016										6,5	0659	4716165	
325/60	R 15					6,0	0659	22016										6,5	0659	4716165	
350	- 15	SE								7,5	22039	4718837	45 G								
355/50	- 15	SE				6,0	0659	22016										6,5	0659	4716165	
355/65	R 15									5,5	23235	4719359									
355/65	R 15									6,5	0166	4716209									
400/50	R 15					8,0	22340	4718698		6,5	22340	4717514									
400/50	R 15									7,5	22340	4718842	45 G								
400/50	R 15	Starco AS Dumper	6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
15.3"																					
10.0/75	R 15.3		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
11.5/80	R 15.3		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
11.5/80	R 15.3													7,0	0161	24367	ZW				
27x10	- 15.3	AS																4,5	0144	21143	
255/75	R 15.3					6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215									
295/80	R 15.3		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163						7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
295/80	R 15.3													7,0	0163	24369	ZW				
300/80	- 15.3		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
15.5"																					
280/80	R 15.5									5,5	A0149	4716210									
350/70	R 15.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
350/70	R 15.5									7,5	23739	4718844	45 G								
400	R 15.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
400	R 15.5									7,5	24040	4718845	45 G								
400/60	R 15.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
400/60	R 15.5									7,5	24040	4718845	45 G								
500/60	R 15.5		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
500/60	R 15.5									7,5	28750	4718858	45 G								
16"																					
5.50	R 16													5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
6.00	R 16					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058						4,5	0528	11528	
6.50	R 16					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
6.50	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
6.95	R 16													5,0	0133	24341	ZW				
7.00	R 16					5,0	0147	22147						5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
7.50	R 16		6,0	S141	4717072	6,0	0153	22153		5,5	A0141	4716215		6,0	0153	24153		5,5	0153	21153	
8	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
8	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
8.25	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
8.25	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
9.00	R 16		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163						7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
9.00	R 16													7,0	0163	24369	ZW				
9.0/70	R 16		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216		6,0	0343	24343	ZW				
9.5	R 16		6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
10.0/75	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
10.0/75	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
10.00	R 16		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163						7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
10.00	R 16													7,0	0163	24369	ZW				
10.5	R 16					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
10.5	R 16													7,0	0178	24378	ZW				
11L	R 16					8,0	0167	4716916													
11.00	R 16					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
11.00	R 16													7,0	0178	24378	ZW				
11.2	R 16					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
12.4	R 16					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
12.4	R 16													7,0	0184	24377	ZW				
12.4	R 16																	6,5	0184	4717171	ZW
13.6	R 16		7,0	0187	20187	8,0	0187	4716919		7,5	0187	4716219		8,0	0187	24187		6,5	0187	4717280	
13.6	R 16									7,5	26035	4718847	45 G								
175/75	R 16									4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	
175/80	R 16													5,0	0133	24341	ZW	4,5	0129	21133	
185/65	R 16					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
185/75	R 16					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058		5,0	0133	24341	ZW	4,5	0129	21133	
185/80	R 16																	4,5	0137	21137	
195/50	R 16					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
195/60	R 16					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	
195/65	R 16					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207		5,0	0130	24130		4,5	0129	21133	
195/65	R 16													5,0	0133	24341	ZW				
195/70	R 16																	4,5	0137	21137	
195/75	R 16					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0137	21137	
195/75	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
195/75	R 16					6,0	0528	22528													
195/80	R 16					5,0	0139	22139		5,5	0528	22058		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
195/80	R 16													6,0	0139	24342	ZW				

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G				GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING				CARGO CARGO ZWILLING			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art
195/80	R 16					6,0	0528	22528													
195/85	R 16					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
200/70	R 16																	4,5	0137	21137	
205/60	R 16													5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
205/65	R 16					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058		5,0	0133	24341	ZW	4,5	0129	21133	
205/70	R 16					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
205/70	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
205/75	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
205/75	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
205/80	R 16		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
205/80	R 16					6,0	0144	22140													
215/60	R 16																	4,5	0137	21137	
215/65	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/65	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
215/70	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/70	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
215/75	R 16		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
215/75	R 16													6,0	0343	24343	ZW				
215/75	R 16					6,0	0144	22140													
215/80	R 16									5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
215/80	R 16													6,0	0343	24343	ZW				
215/85	R 16									5,5	A0141	4716215		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
215/85	R 16													6,0	0346	24346	ZW				
225/55	R 16																	4,5	0137	21137	
225/60	R 16																	4,5	0137	21137	
225/65	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
225/65	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
225/70	R 16		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216									
225/75	R 16		6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
225/75	R 16													6,0	0346	24346	ZW				
235/50	R 16					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
235/50	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
235/60	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
235/60	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
235/65	R 16		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
235/65	R 16					6,0	0144	22140													
235/70	R 16					5,0	0147	22147		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
235/75	R 16									5,5	A0141	4716215		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
235/80	R 16		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215		6,0	0153	24153		4,5	0141	21141	
235/80	R 16													6,0	0153	24356	ZW				
235/80	R 16																	5,5	0153	21153	
235/85	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
235/85	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
240/70	R 16		6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149		5,5	A0149	4716210									
245/50	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
245/50	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
245/55	R 16																	4,5	0137	21137	
245/60	R 16									5,5	A0144	4716216									
245/70	R 16					5,0	0147	22147		5,5	A0141	4716215		5,0	0135	24142		4,5	0147	21147	
245/75	R 16		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
245/75	R 16		6,0	5141	4717072																
245/80	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
245/80	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
250/75	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
250/75	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
250/80	R 16																	6,5	0159	21158	
255/55	R 16									5,5	A0144	4716216									

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
255/60	R 16									5,5	A0149	4716210									
255/65	R 16		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
255/70	R 16		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
255/75	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
255/75	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
255/85	R 16		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
255/85	R 16													7,0	0161	24367	ZW				
255/100	R 16		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
260/70	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
260/70	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
265/65	R 16					6,0	0159	22159		5,5	A0141	4716215		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
265/70	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
265/70	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
265/75	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157		6,5	A0160	4716211		6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
265/75	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
265/85	R 16		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
265/85	R 16													7,0	0161	24367	ZW				
270/75	R 16									6,5	A0160	4716211									
275/70	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
275/70	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
280/65	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
280/65	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
280/70	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
285/65	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
285/65	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
285/75	R 16		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
285/75	R 16													7,0	0161	24367	ZW				
295/75	R 16		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
305/70	R 16		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
305/70	R 16													7,0	0161	24367	ZW				
315/55	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0659	22016						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
315/55	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
315/55	R 16																	6,5	0659	4716165	
315/70	R 16					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
315/70	R 16									7,5	23033	4718843	45 G								
315/75	R 16		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
315/80	R 16					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
315/80	R 16									7,5	23739	4718844	45 G								
320/65	R 16					8,0	0177	4716917		6,5	0166	4716209		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
320/65	R 16									7,5	22039	4718837	45 G								
325/85	R 16					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	
16.1"																					
21.5L	R 16.1		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
21.5L	R 16.1		9,0	0586	4717139																
16.5"																					
8.75	R 16.5		6,0	0149	4717122	5,0	0147	22147		5,5	A0149	4716210						4,5	0147	21147	
8.75	R 16.5					6,0	0149	22149													
10	R 16.5		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
10	R 16.5													6,0	0156	24359	ZW				
12	R 16.5		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
12	R 16.5									7,5	22039	4718837	45 G								
35X12.50	R 16.5		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
305/70	R 16.5		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
305/70	R 16.5									7,5	22039	4718837	45 G								

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
17"																				
15.0/55	R 17					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286
15.0/55	R 17									7,5	23739	4718844	45 G							
15.0/55	- 17	AS				8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249						6,5	0177	4717286
19.0/45	R 17		6,0	24545	4719208					7,5	24545	4719209								
34X10.50	R 17		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161
34X10.50	R 17													7,0	0161	24367	ZW			
37X12.50	R 17					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287
37X12.50	R 17													7,0	0178	24378	ZW			
37x13.50	R 17					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066
215/60	R 17					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139
215/60	R 17													6,0	0139	24342	ZW			
215/65	R 17					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139
215/65	R 17													6,0	0139	24342	ZW			
225/55	R 17					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139
225/55	R 17													6,0	0139	24342	ZW			
225/60	R 17									5,5	A0149	4716210								
225/65	R 17		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216								
225/70	R 17									5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142
225/75	R 17									5,5	18822	4719163								
235/55	R 17					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139
235/55	R 17													6,0	0139	24342	ZW			
235/60	R 17		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216								
235/65	R 17					5,0	0147	22147		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0147	21147
235/70	R 17													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142
235/75	R 17		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141
245/65	R 17					6,0	0149	22149		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142
245/70	R 17		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141
245/75	R 17		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157
245/75	R 17													6,0	0156	24359	ZW			
255/50	R 17									5,5	A0144	4716216								
255/60	R 17		5,0	0141	4715927	5,0	0147	22147		5,5	A0141	4716215						4,5	0147	21147
255/60	R 17					6,0	0141	22141												
255/65	R 17		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141
255/75	R 17		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211						6,5	0159	21158
265/65	R 17		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157
265/65	R 17													6,0	0156	24359	ZW			
265/70	R 17		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158
275/55	R 17									5,5	A0141	4716215								
275/60	R 17									5,5	A0141	4716215								
275/65	R 17									6,5	A0160	4716211								
285/60	R 17		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157
285/60	R 17													6,0	0156	24359	ZW			
285/65	R 17		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248								
285/70	R 17		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161
285/70	R 17													7,0	0161	24367	ZW			
305/65	R 17		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161
305/65	R 17													7,0	0161	24367	ZW			
315/70	R 17		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553
380/55	R 17									6,5	0549	4717515								
420/55	R 17		7,0	0573	4717176					8,5	0573	4717790								
425/55	R 17		7,0	0573	4717176					8,5	0573	4717790								
440/50	R 17		6,0	24545	4719208					7,5	24545	4719209								
450/55	R 17		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281
450/55	R 17													8,0	0190	24303	ZW			
450/55	R 17									7,5	26545	4718849	45 G					6,5	0190	4717174
480/45	R 17		7,0	0573	4717176					8,5	0573	4717790								
500/50	R 17		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217

ZW) Zwillingbereifung / twin tyres
45 G = ALLIGATOR 45G

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art	
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		
500/50	R 17									7,5	28241	4718854	45 G									
505/50	R 17		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217		
17.5"																						
7	R 17.5		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146						5,0	0144	24143		4,5	0144	21143		
7	R 17.5					6,0	0144	22140														
8	R 17.5		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141		
8.5	R 17.5					6,0	0153	22153						6,0	0153	24153		5,5	0153	21153		
8.5	R 17.5													6,0	0153	24356	ZW					
9.5	R 17.5		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158		
10	R 17.5		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161		
10	R 17.5													7,0	0161	24367	ZW					
14	R 17.5		6,0	24545	4719208					7,5	24545	4719209										
205/65	R 17.5					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139		
205/65	R 17.5													6,0	0139	24342	ZW					
205/70	R 17.5									5,5	A0144	4716216										
205/75	R 17.5		6,0	0149	4717122	5,0	0147	22147		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142		
205/75	R 17.5													6,0	0346	24346	ZW					
205/75	R 17.5					6,0	0149	22149														
215/70	R 17.5													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142		
215/75	R 17.5					5,0	0147	22147		5,5	A0141	4716215		6,0	0153	24153						
215/75	R 17.5													6,0	0346	24346	ZW					
215/75	R 17.5					6,0	0153	22153										5,5	0153	21153		
225/55	R 17.5					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058						4,5	0528	11528		
225/75	R 17.5		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215		6,0	0153	24153		4,5	0141	21141		
225/75	R 17.5		6,0	S141	4717072																	
235/75	R 17.5		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157		
235/75	R 17.5													6,0	0156	24359	ZW					
235/75	R 17.5	Continental Scandinavia LD				6,0	0659	22016										6,5	0659	4716165		
245/70	R 17.5		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157		
245/70	R 17.5													6,0	0156	24359	ZW					
245/75	R 17.5		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158		
255/75	R 17.5					6,0	0159	22159						7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158		
265/70	R 17.5		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158		
265/70	R 17.5	Bridgestone												7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158		
270/75	R 17.5		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161		
270/75	R 17.5													7,0	0161	24367	ZW					
275/70	R 17.5		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158		
360/70	R 17.5					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066		
400/55	R 17.5		6,0	24545	4719208					7,5	24545	4719209										
400/55	R 17.5									7,5	24040	4718845	45 G									
520/45	R 17.5		8,0	0217	4716198					8,5	0217	4717783										
18"																						
6.00	R 18													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142		
7.50	- 18	Golf																6,5	0537	21537		
9.5	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161		
9.5	R 18													7,0	0161	24367	ZW					
10.5	R 18		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553		
10.5/80	R 18	AS	6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553		
12.0	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
12.0	R 18									7,5	24040	4718845	45 G									
12.0/75	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
12.0/75	R 18									7,5	23033	4718843	45 G									
12.5	R 18					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066		
12.5/80	R 18					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066		
13.00	R 18		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281		
13.00	R 18									7,5	28750	4718858	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW	

ZW) Zwillingbereifung / twin tyres
45 G = ALLIGATOR 45G

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G				GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING				CARGO CARGO ZWILLING			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art
13.0/65	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
13.0/65	R 18									7,5	23739	4718844	45 G								
15.5/55	R 18		7,0	0557	4717087	8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
15.5/55	R 18									7,5	23739	4718844	45 G								
15.5/60	R 18	Bridgestone FG L-2				7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
15.5/60	R 18	Bridgestone FG L-2												7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
15.5/70	R 18		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217	
15.5/70	R 18									7,5	26640	4718851	45 G								
225/50	R 18					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139					
225/50	R 18													6,0	0139	24342	ZW				
225/55	R 18					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
225/55	R 18													6,0	0139	24342	ZW				
225/60	R 18		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0149	4716210									
225/65	R 18									5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
235/50	R 18									5,5	A0144	4716216									
235/55	R 18		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0149	4716210									
235/60	R 18									5,5	A0141	4716215		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
235/65	R 18									5,5	A0141	4716215									
245/60	R 18		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
250/80	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
250/80	R 18													7,0	0161	24367	ZW				
255/55	R 18		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
255/60	R 18		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
255/70	R 18		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211						6,5	0159	21158	
265/60	R 18		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
265/60	R 18													6,0	0156	24359	ZW				
265/65	R 18		6,0	0160	4717121																
275/60	R 18									6,5	A0160	4716211									
275/65	R 18		6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
275/70	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
275/70	R 18													7,0	0161	24367	ZW				
275/75	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
275/75	R 18													7,0	0161	24367	ZW				
275/80	R 18		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
280/70	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
280/70	R 18													7,0	0161	24367	ZW				
280/80	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
285/60	R 18		6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
285/65	R 18		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
300/65	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
300/65	R 18													7,0	0161	24367	ZW				
320/65	R 18		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
325/70	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
325/70	R 18									7,5	23739	4718844	45 G								
335/80	R 18					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	
340/65	R 18		7,0	0557	4717087	8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
340/65	R 18									7,5	23739	4718844	45 G								
340/70	R 18					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
340/70	R 18													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
340/80	R 18		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292	
355/60	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
355/60	R 18									7,5	23739	4718844	45 G								
365/70	R 18					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	
385/55	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
385/55	R 18									7,5	24040	4718845	45 G								
400/70	R 18		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217	
400/70	R 18									7,5	27041	4718852	45 G								

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
400/80	R 18									7,5	28245	4718856	45 G								
405/70	R 18		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217	
405/70	R 18									7,5	27041	4718852	45 G								
425/50	R 18		7,0	0573	4717176					8,5	0573	4717790									
19"																					
225/55	R 19		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146										4,5	0531	11531	
225/55	R 19					6,0	0531	22145													
235/55	R 19													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
245/55	R 19		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141										4,5	0141	21141	
255/50	R 19		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
255/55	R 19		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
265/55	R 19		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
265/55	R 19													6,0	0156	24359	ZW				
19.5"																					
8	R 19.5					6,0	0159	22159						7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
9	R 19.5		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
15	R 19.5		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217	
15	R 19.5									7,5	26640	4718851	45 G								
18	R 19.5		8,0	0215	4716723	8,0	0212	4716978		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
18	R 19.5		9,0	0215	4717134																
245/70	R 19.5					6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
255/60	R 19.5																	6,5	0159	21158	
265/70	R 19.5		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
265/70	R 19.5													7,0	0161	24367	ZW				
285/70	R 19.5		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163		7,5	0553	4716251		7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
285/70	R 19.5													7,0	0163	24369	ZW				
305/70	R 19.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
305/70	R 19.5													7,0	ZW176	24370	ZW				
335/50	R 19.5		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
385/65	R 19.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
385/65	R 19.5									7,5	26545	4718849	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
425/55	R 19.5		8,0	26444	4719001					8,5	0564	4717789									
435/50	R 19.5		8,0	26444	4719001																
445/45	R 19.5		7,0	0573	4717176					8,5	0573	4717790									
445/65	R 19.5		8,0	0211	4716774	8,0	0212	4716978		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
20"																					
6.50	R 20		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
6.50	R 20													6,0	0156	24359	ZW				
7.50	R 20		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163						7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
7.50	R 20													7,0	0163	24369	ZW				
8.00	R 20		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557						7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
8.25	R 20		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557						7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
9.00	R 20						7,0	0184	22184					7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
9.00	R 20													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
9.5	R 20		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557		7,5	0177	4716249		7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
10.00	R 20		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292	
10.00	R 20													8,0	0186	24306	ZW	6,5	0186	4717172	ZW
10.5	R 20		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557						7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
11.00	R 20		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
11.00	R 20													8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
11.2	R 20						7,0	0184	22184					7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
11.2	R 20													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
12.00	R 20		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202	
12.00	R 20													8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G				GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING				CARGO CARGO ZWILLING			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art
12.4	R 20		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
12.4	R 20									7,5	28241	4718854	45 G	8,0	0189	24189					
12.5	R 20		7,0	N187	4716742	8,0	N187	4716918		7,5	N187	4716745		8,0	N187	4716739		6,5	N187	4717290	
12.5	R 20									7,5	26035	4718847	45 G								
13.00	R 20		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
13/80	R 20		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
13/80	R 20									7,5	26545	4718849	45 G	8,0	0189	24189					
14.00	R 20		8,0	0217	4716198	8,0	0220	4716932		8,5	0217	4717783		8,0	0220	24220		8,5	0220	4719164	
14.00	R 20									8,0	0220	4716594	ZW								
14.5	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
14.5	R 20									8,5	0201	4717794									
14.5	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
14.75/80	R 20		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
14.9	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
14.9	R 20									8,5	0201	4717794									
14.9	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
15.5/80	- 20		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
15.5/80	- 20		9,0	0215	4717134																
16.00	R 20		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
16.00	R 20		9,0	0231	4717135																
16/70	R 20		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
16/70	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
16.0/70	R 20					8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
16.0/70	R 20		8,0	0201	20201					8,5	0201	4717794									
16.0/70	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
16.5/75	R 20		9,0	0215	4717134	8,0	0215	4716931						8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
17.5/65	R 20					8,0	0212	4716978													
33X12.50	R 20		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
33X12.50	R 20									7,5	22039	4718837	45 G								
35X12.50	R 20		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
38X14.00	R 20		7,0	0573	4717176					8,5	0573	4717790									
41X14.00	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
41X14.00	R 20									8,5	0201	4717794									
41X14.00	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
44X18.00	- 20		8,0	0217	4716198					8,5	0217	4717783									
46X18.0	- 20		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
46X18.0	- 20		9,0	0215	4717134																
235/55	R 20		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141										4,5	0141	21141	
245/45	R 20													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
255/50	R 20		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
255/60	R 20		6,0	0160	4717121																
255/65	R 20		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
255/65	R 20													7,0	0161	24367	ZW				
260/80	R 20		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
265/50	R 20		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141										4,5	0141	21141	
275/40	R 20													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
275/45	R 20		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141										4,5	0141	21141	
275/60	R 20		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
275/60	R 20													7,0	0161	24367	ZW				
275/65	R 20		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
275/65	R 20													7,0	0161	24367	ZW				
275/80	R 20		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557		7,5	0553	4716251		7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
280/70	R 20		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163		7,5	0553	4716251		7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
280/70	R 20													7,0	0163	24369	ZW				
280/80	R 20					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
280/80	R 20													7,0	0178	24378	ZW				
280/85	R 20					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
280/85	R 20													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW

ZW) Zwillingbereifung / twin tyres
45 G = ALLIGATOR 45G

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
285/50	R 20		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
285/50	R 20													7,0	0161	24367	ZW				
285/60	R 20					8,0	0167	4716916													
290/90	R 20		7,0	0187	20187					7,5	0187	4716219		8,0	0187	24187		6,5	0187	4717280	
290/90	R 20					8,0	32060	4719145	ZW	8,5	32060	4719125	ZW								
290/90	R 20									7,5	26035	4718847	45 G								
295/45	R 20					6,0	0659	22016										6,5	0659	4716165	
295/60	R 20		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
300/70	R 20					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
300/70	R 20													7,0	0178	24378	ZW				
320/70	R 20					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	
320/85	R 20		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
320/85	R 20									7,5	26545	4718849	45 G	8,0	0189	24189					
325/60	R 20					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
325/60	R 20									7,5	23033	4718843	45 G								
335/80	R 20		7,0	N187	4716742	8,0	N187	4716918		7,5	N187	4716745		8,0	N187	4716739		6,5	N187	4717290	
335/80	R 20									7,5	26035	4718847	45 G								
335/80	R 20	Continental AC 70	7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
335/80	R 20	Continental AC 70												8,0	0189	24189					
340/65	R 20					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
340/65	R 20													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
340/70	R 20		7,0	N187	4716742	8,0	N187	4716918		7,5	N187	4716745		8,0	N187	4716739		6,5	N187	4717290	
340/70	R 20									7,5	26035	4718847	45 G								
340/75	R 20		7,0	N187	4716742	8,0	N187	4716918		7,5	N187	4716745		8,0	N187	4716739		6,5	N187	4717290	
340/75	R 20									7,5	26545	4718849	45 G								
340/80	R 20		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
340/80	R 20									7,5	26545	4718849	45 G	8,0	0189	24189					
355/80D	R 20		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202	
355/80D	R 20									7,5	27041	4718852	45 G	8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW
360/70	R 20		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217	
360/70	R 20									7,5	26640	4718851	45 G								
360/80	R 20		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202	
360/80	R 20									7,5	27439	4718853	45 G	8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW
365/80	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
365/80	R 20									8,5	0201	4717794									
365/85	R 20		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
365/85	R 20									7,5	27439	4718853	45 G								
370/75	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
370/75	R 20									8,5	0201	4717794									
370/75	R 20									7,5	27041	4718852	45 G								
375/70	R 20		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
375/70	R 20									7,5	27041	4718852	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
375/70	R 20	Continental AC 70 G	8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
375/70	R 20	Continental AC 70 G								8,5	0201	4717794									
375/75	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
375/75	R 20									8,5	0201	4717794									
375/75	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
375/80	R 20		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
375/80	R 20									7,5	28245	4718856	45 G								
380/70	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
380/70	R 20									8,5	0201	4717794									
380/70	R 20									7,5	27041	4718852	45 G								
380/75	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
380/75	R 20									8,5	0201	4717794									
380/75	R 20									7,5	27439	4718853	45 G								
395/85	R 20		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
395/85	R 20		9,0	0215	4717134																

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
400/70	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
400/70	R 20									8,5	0201	4717794									
400/70	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
405/70	R 20		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
405/70	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
420/65	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
420/65	R 20									8,5	0201	4717794									
420/65	R 20									7,5	28245	4718856	45 G								
420/65	R 20	Continental AC 65	8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
420/70	R 20		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
420/70	R 20									7,5	28750	4718858	45 G								
420/75	R 20									8,5	0215	4717786									
425/70	R 20		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
425/70	R 20									7,5	28750	4718858	45 G								
425/75	R 20		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
425/75	R 20		9,0	0215	4717134																
440/65	R 20					8,0	0212	4716978		7,5	0575	4716895									
440/65	R 20									7,5	28750	4718858	45 G								
455/70	R 20		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
455/70	R 20		9,0	0215	4717134																
475/65	R 20					8,0	0212	4716978													
475/80	R 20					8,0	0594	4716936													
500/45	R 20		8,0	27955	4719206					8,5	27955	4719205									
20.5"																					
525/65	R 20.5		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
525/65	R 20.5		9,0	0586	4717139																
21"																					
275/45	R 21									6,5	A0160	4716211									
425/85	R 21		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
22"																					
9.5	R 22	AS	7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557						7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
9.5	R 22	AS												7,0	ZW176	24370	ZW				
325/55	R 22					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
325/55	R 22									7,5	23739	4718844	45 G	7,0	ZW176	24370	ZW				
22.5"																					
8	R 22.5					7,0	0175	22175										6,5	0175	4717615	
9	R 22.5		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557						7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
9	R 22.5													7,0	ZW176	24370	ZW				
10	R 22.5					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
10	R 22.5													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
11	R 22.5		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292	
11	R 22.5													8,0	0186	24306	ZW	6,5	0186	4717172	ZW
11/70	R 22.5					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
11/70	R 22.5													7,0	0178	24378	ZW				
12	R 22.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
12	R 22.5									7,5	27232	4718850	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
12	R 22.5	Michelin	7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
12	R 22.5	Michelin												8,0	0189	24189					
12/80	R 22.5		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
12/80	R 22.5													8,0	0189	24189					
13	R 22.5		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202	
13	R 22.5													8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW
15	R 22.5		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art	
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		
15	R 22.5									8,5	0201	4717794										
15	R 22.5									7,5	28245	4718856	45G									
18	R 22.5		8,0	0217	4716198					8,5	0217	4717783										
245/75	R 22.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
255/70	R 22.5					7,0	0175	22175										6,5	0175	4717615		
265/70	R 22.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
265/75	R 22.5					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287		
265/75	R 22.5													7,0	0178	24378	ZW					
275/70	R 22.5					7,0	0178	22556		7,5	24128	4719116		7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287		
275/70	R 22.5									4,5	HL178	4717498	HL	7,0	0178	24378	ZW	5,5	HL178	4717621	HL	
275/70	R 22.5																	7,5	HL178	4717618	HL	
275/80	R 22.5		7,0	0188	20188	8,0	0188	4716920						7,0	0188	24188		6,5	0188	4717291		
275/80	R 22.5													7,0	24531	4719325	ZW					
275/90	R 22.5		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292		
280/80	R 22.5		7,0	0188	20188	8,0	0188	4716920						7,0	0188	24188		6,5	0188	4717291		
285/60	R 22.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
285/65	R 22.5																	6,5	0178	4717287		
285/70	R 22.5					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287		
285/70	R 22.5													7,0	0178	24378	ZW					
285/75	R 22.5		7,0	N184	4717123	7,0	N184	4716717						7,0	N184	4716718		6,5	N184	4717289		
295/55	R 22.5		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553		
295/60	R 22.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
295/60	R 22.5													7,0	ZW176	24370	ZW					
295/70	R 22.5		7,0	N184	4717123	7,0	N184	4716717						7,0	N184	4716718		6,5	N184	4717289		
295/75	R 22.5		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292		
295/80	R 22.5		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293		
295/80	R 22.5													8,0	ZW189	24302	ZW					
295/80	R 22.5									4,5	HL189	4717947	HL	8,0	0189	24189		5,5	HL189	4717622	HL	
295/80	R 22.5									7,5	26545	4718849	45G					7,5	HL189	4717619	HL	
295/80	R 22.5																	6,5	ZW189	4717173	ZW	
305/60	R 22.5					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287		
305/60	R 22.5													7,0	0178	24378	ZW					
305/70	R 22.5		7,0	N184	4717123	7,0	N184	4716717						7,0	N184	4716718		6,5	N184	4717289		
305/70	R 22.5													8,0	S184	4717071	ZW					
305/85	R 22.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281		
305/85	R 22.5									7,5	26640	4718851	45G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW	
315/60	R 22.5					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288		
315/60	R 22.5													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW	
315/65	R 22.5					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288		
315/65	R 22.5													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW	
315/70	R 22.5		7,0	0187	20187	8,0	0187	4716919		7,5	0187	4716219		8,0	0187	24187		6,5	0187	4717280		
315/70	R 22.5									7,5	26035	4718847	45G	8,0	ZW189	24302	ZW	6,5	ZW189	4717173	ZW	
315/70	R 22.5	Bridgst.M; Cont. HDW2 Scan; Mich XD	7,0	N187	4716742	8,0	N187	4716918		7,5	N187	4716745		8,0	N187	4716739		6,5	N187	4717290		
315/75	R 22.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281		
315/75	R 22.5									7,5	27232	4718850	45G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW	
315/80	R 22.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281		
315/80	R 22.5		8,0	0190	4718076									8,0	0190	24303	ZW	5,5	HL190	4717623	HL	
315/80	R 22.5																	7,5	HL190	4717620	HL	
315/80	R 22.5																	6,5	0190	4717174	ZW	
335/80	R 22.5		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202		
335/80	R 22.5									7,5	27439	4718853	45G	8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW	
350/75	R 22.5		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202		
350/75	R 22.5									7,5	27439	4718853	45G	8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW	
355/50	R 22.5					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288		
355/50	R 22.5													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW	
365/70	R 22.5		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201		
365/70	R 22.5									8,5	0201	4717794										

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
365/70	R 22.5								7,5	27439	4718853	45 G									
365/80	R 22.5		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931	8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096		
365/80	R 22.5		9,0	0215	4717134																
385/55	R 22.5		7,0	N187	4716742	8,0	26841	4719212	7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217		
385/55	R 22.5		8,0	26841	4719214				7,5	26545	4718849	45 G									
385/65	R 22.5		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924	7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201		
385/65	R 22.5								8,5	0201	4717794										
385/65	R 22.5								7,5	HL201	4716168	HL									
385/65	R 22.5								7,5	27839	4718855	45 G									
395/85	R 22.5		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934	8,5	0222	4717767										
400/55	R 22.5		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212	7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217		
400/55	R 22.5								7,5	26640	4718851	45 G									
400/60	R 22.5		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924	7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201		
400/60	R 22.5								8,5	0201	4717794										
400/60	R 22.5								7,5	28245	4718856	45 G									
425/65	R 22.5		8,0	N211	4716767	8,0	N211	4716930	8,5	N211	4717788		8,0	N211	4716765		7,5	N211	4716764		
445/50	R 22.5		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924	7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201		
445/50	R 22.5								8,5	0201	4717794										
445/50	R 22.5								7,5	28245	4718856	45 G									
445/65	R 22.5		8,0	0217	4716198				8,5	0217	4717783										
455/55	R 22.5		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928	8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211		
495/45	R 22.5																7,5	0185	4718004		
500/45	R 22.5								7,5	0575	4716895										
500/45	R 22.5								7,5	28750	4718858	45 G									
500/60	R 22.5		8,0	0586	4716250				8,5	A0585	4717818										
500/60	R 22.5		9,0	0586	4717139																
550/45	R 22.5		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931	8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096		
550/45	R 22.5		9,0	0215	4717134																
560/45	R 22.5		8,0	0217	4716198				8,5	0217	4717783										
560/60	R 22.5		8,0	0233	20233				8,5	0233	4717770										
560/60	R 22.5		9,0	0233	4717150				10,5	0233	4717792										
600/40	R 22.5		8,0	0215	4716723				8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096		
600/40	R 22.5		9,0	0215	4717134																
600/50	R 22.5								8,5	0654	4717787										
600/55	R 22.5								8,5	0555	4717766										
700/40	R 22.5								8,5	0555	4717766										
700/45	R 22.5								8,5	0555	4717766										
710/40	R 22.5								8,5	0555	4717766										
24"																					
8.3	R 24		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557					7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295		
9.00	R 24		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923	7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281		
9.00	R 24												8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW	
9.5	R 24		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921	7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292		
11.2	R 24		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922	7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293		
11.2	R 24												8,0	0189	24189						
12.00	R 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939	8,5	0583	4717784		8,0	0220	24220		7,5	0583	4717584	ZW	
12.00	R 24												8,0	0220	4716594	ZW	7,5	0583	4717584	ZW	
12.4	- 24		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928	8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211		
13.00	R 24	NT	8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934	8,5	0222	4717767										
13.6	- 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939	8,5	0583	4717784										
13.6	- 24																7,5	0583	4717584	ZW	
14.00	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935	8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231						
14.00	R 24		9,0	0231	4717135																
14.5	R 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931	8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096		
14.5	R 24		9,0	0215	4717134																
14.9	- 24		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934	8,5	0222	4717767										

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
14.9	R 24	Industrial	8,0	0586	4716250					8,5	A0585	4717818									
14.9	R 24	Industrial	9,0	0586	4717139																
14.9/80	- 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
14.9/80	- 24		9,0	0215	4717134																
14.9/80	- 24	AS	8,0	0215	4716723					8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
14.9/80	- 24	AS	9,0	0215	4717134																
15.5/80	R 24					8,0	0594	4716936													
16.00	R 24									8,5	0619	4717771									
16/70	R 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
16/70	R 24		9,0	0215	4717134																
16.5/85	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
16.5/85	R 24		9,0	0231	4717135																
16.9	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
16.9	R 24		9,0	0231	4717135																
17.5	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0585	4717818									
17.5	R 24		9,0	0586	4717139																
18.4	R 24		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
18.4	R 24		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
19.5	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
19.5	R 24		9,0	0231	4717135																
20	R 24		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
20	R 24									10,5	0617	4717796									
22/70	R 24		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
22/70	R 24									10,5	0617	4717796									
250/85	R 24		7,0	N184	4717123	7,0	N184	4716717						7,0	N184	4716718		6,5	N184	4717289	
280/85	R 24		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
280/85	R 24													8,0	0189	24189					
300/70	R 24					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	
300/80	R 24		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
300/80	R 24									7,5	27232	4718850	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
320/70	R 24		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
320/70	R 24									7,5	26640	4718851	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
320/80	R 24		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202	
320/80	R 24									7,5	23033	4718843	45 G	8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW
320/85	R 24		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
325/95	R 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
325/95	R 24		9,0	0215	4717134																
325/95	R 24	Zwilling	8,0	N211	4716767	8,0	N211	4716930						8,0	N211	4716765		7,5	N211	4716764	
340/80	R 24		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
340/85	R 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784						7,5	0583	4717584	ZW
360/70	R 24		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
360/80	R 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784						7,5	0583	4717584	ZW
380/65	R 24		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
380/65	R 24									8,5	0201	4717794									
380/65	R 24									7,5	28245	4718856	45 G								
380/70	R 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784						7,5	0583	4717584	ZW
380/85	R 24		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
380/85	R 24	Continental AC 85	8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818		8,0	0220	24220					
380/85	R 24	Continental AC 85	9,0	0586	4717139									8,0	0220	4716594	ZW				
385/95	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
385/95	R 24		9,0	0231	4717135																
400/65	R 24		8,0	N211	4716767	8,0	N211	4716930		8,5	N211	4717788		8,0	N211	4716765		7,5	N211	4716764	
400/70	R 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
400/70	R 24		9,0	0215	4717134																
400/80	R 24		8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818		8,0	0220	24220					
400/80	R 24		9,0	0586	4717139									8,0	0220	4716594	ZW				
400/80	R 24	Road	8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818		8,0	0220	24220					

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
405/70	R 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
405/70	R 24		9,0	0215	4717134																
420/65	R 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784						7,5	0583	4717584	ZW
420/70	R 24		8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818		8,0	0220	24220					
420/70	R 24		9,0	0586	4717139																
420/75	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0585	4717818									
420/75	R 24		9,0	0586	4717139																
420/85	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
420/85	R 24		9,0	0231	4717135																
425/65	R 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784						7,5	0583	4717584	ZW
425/75	R 24		8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818		8,0	0220	24220					
425/75	R 24		9,0	0586	4717139									8,0	0220	4716594	ZW				
440/65	R 24		8,0	0217	4716198	8,0	0220	4716932		8,5	0217	4717783		8,0	0220	24220					
440/70	R 24		8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818		8,0	0220	24220					
440/70	R 24		9,0	0586	4717139									8,0	0220	4716594	ZW				
440/80	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
440/80	R 24		9,0	0231	4717135																
445/70	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0585	4717818									
445/70	R 24		9,0	0586	4717139																
455/70	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
455/70	R 24		9,0	0586	4717139																
460/65	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
460/65	R 24		9,0	0586	4717139																
460/65	R 24	Industrial	8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818		8,0	0220	24220					
460/65	R 24	Industrial	9,0	0586	4717139									8,0	0220	4716594	ZW				
460/70	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
460/70	R 24		9,0	0586	4717139																
480/65	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
480/65	R 24		9,0	0586	4717139																
480/65	R 24	Michelin MultiBib	8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932						8,0	0220	24220					
480/65	R 24	Michelin MultiBib	9,0	0586	4717139									8,0	0220	4716594	ZW				
480/70	R 24		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
480/70	R 24		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
495/70	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
495/70	R 24		9,0	0231	4717135																
500/65	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
500/65	R 24		9,0	0586	4717139																
500/70	R 24		8,0	0233	20233	8,0	S233	4718285		8,5	0233	4717770									
500/70	R 24		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
540/65	R 24		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
540/65	R 24		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
555/70	R 24		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
555/70	R 24									10,5	0617	4717796									
24.5"																					
11	R 24.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
11	R 24.5													8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
25"																					
14.00	R 25		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
14.00	R 25		9,0	0231	4717135																
15.5	R 25		8,0	0586	4716250					8,5	A0585	4717818									
15.5	R 25		9,0	0586	4717139																
16.00	R 25									8,5	0619	4717771									
17.5	R 25		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
17.5	R 25		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
18.00	R 25									8,5	S603	4717772									

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
18.00	R 25									10,5	S603	4717795									
20.5	R 25	NT	9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
20.5	R 25	NT								10,5	0244	4717556									
20.5	R 25	DT	9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
23.5	R 25	NT								8,5	0253	4717775									
23.5	R 25	DT								10,5	0226	4717563									
26.5	R 25	NT	9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564									
26.5	R 25	DT	9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566									
29.5	- 25	NT								10,5	0333	4717793									
29.5	- 25	DT								10,5	0334	4717568									
54X37.00	R 25									8,5	0646	4717776									
385/95	R 25		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
385/95	R 25		9,0	0231	4717135																
445/95	R 25									8,5	0619	4717771									
525/80	R 25									8,5	0244	4717773									
525/80	R 25									10,5	0244	4717556									
550/65	R 25		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
550/65	R 25									10,5	0617	4717796									
650/65	R 25		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
650/65	R 25									10,5	S237	4717558									
750/65	R 25	NT								10,5	0649	4717561									
26"																					
14.9	R 26		8,0	0586	4716250	8,0	0594	4716936		8,5	A0586	4717765									
14.9	R 26		9,0	0586	4717139																
16.9	R 26		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
16.9	R 26		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
18.4	R 26		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
18.4	R 26									10,5	0617	4717796									
23.1	- 26		9,0	0253	4717138					8,5	0253	4717775									
23.1	- 26									10,5	0253	4717560									
28L	R 26		9,0	0649	4717154					10,5	0649	4717561									
260/70	R 26					8,0	0212	4716978													
420/85	R 26		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
420/85	R 26		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
480/65	R 26		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
480/65	R 26		9,0	0231	4717135																
480/70	R 26		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
480/70	R 26		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
480/80	R 26		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
480/80	R 26									10,5	0617	4717796									
500/65	R 26		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
500/65	R 26		9,0	0231	4717135																
520/70	R 26		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
520/70	R 26									10,5	0244	4717556									
520/75	R 26		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
520/75	R 26									10,5	0244	4717556									
540/65	R 26		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
580/70	R 26		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
580/70	R 26									10,5	0244	4717556									
620/75	R 26		9,0	0253	4717138					8,5	0253	4717775									
620/75	R 26									10,5	0253	4717560									
750/65	R 26	AS	9,0	0649	4717154					10,5	0649	4717561									
26.5"																					
400/60	R 26.5		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786	8,0	0215	24216	7,5	0215	4718096			
400/60	R 26.5		9,0	0215	4717134																

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
500/60	R 26.5		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
500/60	R 26.5		9,0	0231	4717135																
500/65	R 26.5		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
500/65	R 26.5		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
540/60	R 26.5		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
600/55	R 26.5									8,5	0656	4717782									
600/60	R 26.5		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
600/60	R 26.5									10,5	0244	4717556									
650/60	R 26.5		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
700/50	R 26.5		9,0	0255	4718164																
710/45	R 26.5		9,0	0255	4718164																
710/65	R 26.5		9,0	0649	4717154					10,5	0649	4717561									
28"																					
8.3/8	R 28		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292	
11.2	R 28		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
12.4	R 28		8,0	0217	4716198					8,5	0217	4717783									
13.6	R 28		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
13.6	R 28	Michelin AgriBib	8,0	0586	4716250	8,0	0594	4716936		8,5	A0586	4717765									
13.6	R 28	Michelin AgriBib	9,0	0586	4717139																
14.9	- 28		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
14.9	- 28		9,0	0231	4717135					10,5	S231	4717791									
16.5/80	- 28		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
16.5/80	- 28		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
16.5/85	- 28		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
16.9	- 28		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
280/85	R 28		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
320/70	R 28		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
320/85	R 28					8,0	0220	4716932						8,0	0220	24220					
320/85	R 28													8,0	0220	4716594	ZW				
340/85	R 28		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
360/70	R 28		8,0	0217	4716198	8,0	0220	4716932		8,5	0217	4717783		8,0	0220	24220					
360/70	R 28													8,0	0220	4716594	ZW				
360/80	R 28		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
380/70	R 28		8,0	0586	4716250	8,0	0594	4716936		8,5	A0586	4717765									
380/70	R 28		9,0	0586	4717139																
380/70	R 28	Conti AC70; Kleb Fitker, Mich OmniBib								8,5	A0585	4717818									
380/85	R 28		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
380/85	R 28		9,0	0231	4717135																
400/80	R 28		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
400/80	R 28		9,0	0231	4717135																
400/80	R 28	Road	8,0	0231	20231	8,0	S233	4718285		8,5	34156	4719165									
400/80	R 28	Road	9,0	0231	4717135																
420/65	R 28		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
420/70	R 28		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
420/70	R 28		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
420/85	R 28		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
440/65	R 28		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
440/65	R 28		9,0	0586	4717139																
440/70	R 28		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
440/80	R 28		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
480/60	R 28		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
480/60	R 28		9,0	0231	4717135																
480/65	R 28		8,0	0231	20231					8,5	34156	4719165									
480/65	R 28		9,0	0231	4717135																
480/70	R 28		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
480/70	R 28									10,5	0617	4717796									

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
480/70	R 28	Michelin Omnibib	8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
500/65	R 28		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
500/65	R 28		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
500/70	R 28		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
500/70	R 28									10,5	0617	4717796									
520/60	R 28		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
520/65	R 28		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
520/65	R 28									10,5	0617	4717796									
540/65	R 28		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
540/65	R 28									10,5	0617	4717796									
600/60	R 28		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
600/60	R 28									10,5	0244	4717556									
600/65	R 28		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
600/70	R 28		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778									
30"																					
14.9	- 30		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
14.9	- 30		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
16.9	- 30									8,5	35860	4719065									
18.4	- 30		8,0	0629	20629					8,5	0629	4717777									
18.4	- 30									10,5	0629	4717557									
380/70	R 30		8,0	0586	4716250	8,0	0594	4716936		8,5	A0586	4717765									
380/70	R 30		9,0	0586	4717139																
380/85	R 30		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
380/85	R 30		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
420/70	R 30		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
420/70	R 30	Pirelli TM 700; Conti AC 701	8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
420/70	R 30	Pirelli TM 700; Conti AC 701	9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
420/85	R 30									8,5	35860	4719065									
440/80	R 30		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
440/80	R 30									10,5	0617	4717796									
440/80	R 30	Road								8,5	35860	4719065									
450/65	R 30		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
450/65	R 30		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
460/85	R 30		8,0	0629	20629					8,5	0629	4717777									
460/85	R 30									10,5	0629	4717557									
480/65	R 30		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
480/70	R 30		8,0	0617	4716259					8,5	0244	4717773									
480/70	R 30		9,0	0244	4717137					10,5	0244	4717556									
480/80	R 30		8,0	0629	20629					8,5	0629	4717777									
480/80	R 30									10,5	0629	4717557									
520/70	R 30		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
520/75	R 30		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
540/60	R 30		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
540/60	R 30									10,5	0617	4717796									
540/65	R 30		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
540/65	R 30									10,5	0244	4717556									
540/70	R 30		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
540/70	R 30									10,5	0244	4717556									
600/60	R 30		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
600/65	R 30		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778									
600/70	R 30		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778									
620/75	R 30									10,5	0226	4717563									
650/75	R 30		9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564									
710/60	R 30		9,0	0649	4717154					10,5	0649	4717561									

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	
32"																					
12.4	R 32		8,0	0586	4716250																
12.4	R 32		9,0	0586	4717139																
24.5	- 32		9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564									
320/85	R 32		8,0	0586	4716250	8,0	0594	4716936		8,5	A0586	4717765									
320/85	R 32		9,0	0586	4717139																
800/65	R 32									10,5	0334	4717568									
33"																					
18.00	R 33		9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566									
34"																					
16.9	- 34		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
18.4	- 34		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778									
23.1	R 34		9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564									
420/70	R 34		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
420/85	R 34		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
440/80	R 34		8,0	0629	20629					8,5	0629	4717777									
440/80	R 34									10,5	0629	4717557									
460/85	R 34		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778									
480/70	R 34		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
480/80	R 34		9,0	0237	4717136					8,5	0603	4717778									
480/80	R 34	Road	9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
480/80	R 34	Road								10,5	S237	4717558									
500/70	R 34		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
520/65	R 34		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
520/70	R 34		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778									
520/70	R 34									10,5	0604	4717559									
520/70	R 34	Continental AC/HC								8,5	S603	4717772									
520/70	R 34	Continental AC/HC								10,5	S603	4717795									
520/75	- 34		9,0	0253	4717138					8,5	0253	4717775									
520/75	- 34									10,5	0253	4717560									
540/65	R 34		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
540/65	R 34									10,5	S237	4717558									
600/65	R 34		9,0	0253	4717138					8,5	0253	4717775									
600/65	R 34									10,5	0253	4717560									
600/70	R 34		9,0	0607	4717152					10,5	0607	4717562									
620/75	R 34		9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564									
650/60	R 34									10,5	0226	4717563									
650/65	R 34		9,0	0649	4717154					10,5	0649	4717561									
700/55	R 34		9,0	0649	4717154					10,5	0649	4717561									
710/65	R 34		9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566									
710/70	R 34		9,0	0335	4718084					10,5	0335	4717567									
36"																					
12.4	R 36		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
12.4	R 36		9,0	0231	4717135																
13.6	R 36		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
320/85	R 36		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
320/85	R 36		9,0	0231	4717135																
38"																					
13.6	R 38									8,5	0619	4717771									
14.9	R 38		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
14.9	R 38									10,5	0244	4717556									
15.5	- 38		8,0	0629	20629					8,5	0629	4717777									
15.5	- 38									10,5	0629	4717557									
16.9	- 38		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778									

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR / 45G				GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING				CARGO CARGO ZWILLING				
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	
18.4	-	38	9,0	42155	4718750					10,5	0607	4717562											
20.8	-	38								10,5	0652	4717565											
340/85	R	38								8,5	0619	4717771											
400/75	R	38	8,0	0629	20629					8,5	0629	4717777											
400/75	R	38								10,5	0629	4717557											
420/85	R	38	9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778											
420/85	R	38								10,5	0604	4717559											
460/85	R	38	9,0	42155	4718750					10,5	0607	4717562											
480/70	R	38	9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778											
480/70	R	38								10,5	0604	4717559											
480/80	R	38	9,0	42155	4718750					10,5	0607	4717562											
520/65	R	38	9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774											
520/70	R	38	9,0	42155	4718750					10,5	0607	4717562											
520/85	R	38	9,0	0652	4717155					10,5	0652	4717565											
540/65	R	38	9,0	42155	4718750					10,5	0607	4717562											
540/75	R	38								10,5	0226	4717563											
540/80	R	38	9,0	0652	4717155					10,5	0652	4717565											
540/80	R	38								8,5	A45355	4719295											
580/70	R	38	9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566											
600/60	R	38	9,0	0607	4717152					10,5	0607	4717562											
600/65	R	38								10,5	0226	4717563											
600/70	R	38	9,0	0652	4717155					10,5	0652	4717565											
620/70	R	38	9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566											
650/60	R	38	9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564											
650/65	R	38	9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566											
650/75	R	38	AS							10,5	0333	4717793											
710/70	R	38								10,5	0334	4717568											
42"																							
18.4	R	42								10,5	0226	4717563											
20.8	R	42	9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566											
460/85	R	42								10,5	0226	4717563											
520/85	R	42	9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566											
580/70	R	42	9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566											
620/70	R	42	9,0	0335	4718084					10,5	0335	4717567											
620/80	R	42								10,5	0337	4718504											
650/65	R	42	9,0	0335	4718084					10,5	0335	4717567											
650/75	R	42								10,5	0337	4718504											
710/70	R	42								10,5	0339	4718505											
710/75	R	42								10,5	0341	4718506											

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.
10"															
23x9	- 10		8,0	4901340											
15"															
7.50	- 15	Michelin XZM	8,0	4901360											
8.25	- 15	Michelin XZM	8,0	4901596											
8.25	- 15	Michelin XMINE D2	8,0	4901020											
10.00	- 15		8,0	6850265											
14.5	- 15		8,0	4900940											
28x9	- 15		8,0	4901806											
31X10.50	- 15		8,0	4901360											
31X11.50	- 15		8,0	4716709	8,0	4901371									
31X15.50	- 15		8,0	4716715	8,0	4901371									
33X12.50	- 15				8,0	4901364									
33X12.50	- 15	BFGoodrich	8,0	4901629											
300	R 15		8,0	4900726											
300	R 15	Solideal Magnum SE	8,0	4901792											
355/65	R 15		8,0	4901035	8,0	4901370									
16"															
255/70	- 16		8,0	4716808											
295/75	- 16		8,0	4900812	8,0	4901623									
325/85	R 16				8,0	4901374						8,0	0564	4716624	
16.1"															
21.5L	R 16.1						9,0	0586	4716270	9,0	P587	4717232	8,0	0586	4716625
16.5"															
10	R 16.5		8,0	4716728	8,0	4901363									
12	R 16.5		8,0	4900986	8,0	4901623									
12	- 16.5	NT	8,0	4901035											
17"															
15.0/55	- 17				8,0	4901372									
37x13.50	R 17											8,0	0564	4716624	
425/55	- 17		8,0	4900696	8,0	4901397									
440/50	- 17				8,0	4901397									
500/50	- 17				8,0	4901831									
17.5"															
14	- 17.5		8,0	4716812											
245/70	R 17.5		8,0	4900692											
360/70	R 17.5											8,0	0564	4716624	
520/45	R 17.5						8,0	0217	4717500			8,0	0217	4716803	
18"															
12.5	R 18		8,0	6850251	8,0	4901373						8,0	0564	4716624	
12.5/80	R 18				8,0	4901373						8,0	0564	4716624	
15.5/55	- 18		8,0	4716812											
320/65	- 18		8,0	4900956											
335/80	R 18		8,0	4901621	8,0	4901374						8,0	0564	4716624	
340/80	- 18		8,0	6850251	8,0	4901374									
365/70	R 18		8,0	4901620								8,0	0564	4716624	
385/55	- 18		8,0	4716812											
405/70	R 18		8,0	6850266	8,0	4901399									

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.
19.5"															
18	R 19.5									7,0	P215	4716770			
265/70	R 19.5		8,0	4900846											
305/70	- 19.5	Continental HDR HSR1	8,0	4902264											
305/70	- 19.5	Dunlop SP 344	8,0	4902264											
425/55	R 19.5									6,0	P187	4717233			
445/65	R 19.5												8,0	0211	4718414
20"															
9.00	- 20		8,0	6850106	8,0	4901368									
10.00	R 20		8,0	6850108	8,0	4901369									
10.5	- 20		8,0	6850265	8,0	4901366									
11.00	R 20		8,0	6850109	8,0	4901384									
12.00	R 20		8,0	6850110	8,0	4901385									
12.5	R 20		8,0	6850267	8,0	4901375				6,0	P187	4717233			
13.00	R 20		8,0	6850111	8,0	4901389							8,0	0211	4718414
14.00	R 20		8,0	6850113	8,0	4901394	8,0	0217	4717500	7,0	P220	4717217	8,0	0217	4716803
14.5	R 20		8,0	6850269	8,0	4901377				7,0	P201	4717216			
14.5/75	- 20		8,0	6850269											
14.75/80	R 20		8,0	6850115	8,0	4901389							8,0	0211	4718414
14.9	R 20		8,0	6850268	8,0	4901398									
15.5/80	- 20									7,0	P215	4716770			
16	R 20									7,0	P201	4717216			
16.00	R 20						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
16/70	R 20		8,0	6850268	8,0	4901380									
41X14.00	R 20									7,0	P201	4717216			
41x14.00	R 20	Galaxy Mighty Mow	8,0	6850149											
44X18.00	- 20						8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
46X18.0	- 20									7,0	P215	4716770			
275/80	- 20		8,0	6850265											
320/70	R 20		8,0	6850251	8,0	4901463							8,0	0564	4716624
335/80	R 20		8,0	6850267	8,0	4901375									
335/80	- 20	Continental MP181	8,0	4902240											
340/85	- 20				8,0	4901395									
360/80	R 20		8,0	6850269	8,0	4901381									
365/80	R 20									7,0	P201	4717216			
365/80	- 20	Continental MP181	8,0	4900690	8,0	4901382									
365/80	- 20	Michelin XZL	8,0	6850269	8,0	4901382									
365/85	R 20		8,0	6850115	8,0	4901388				7,0	P211	4717238	8,0	0211	4718414
375/75	R 20		8,0	6850269	8,0	4901378									
375/80	R 20				8,0	4901386									
395/85	R 20		8,0	4716813	8,0	4901410				7,0	P215	4716770			
400/70	R 20		8,0	4900698	8,0	4901381				7,0	P201	4717216			
405/70	R 20		8,0	6850268	8,0	4901382				7,0	P201	4717216			
405/70	R 20									8,0	P210	4718354			
420/65	R 20		8,0	6850269	8,0	4901377									
455/70	R 20		8,0	6850365											
20.5"															
525/65	R 20.5						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
21"															
425/85	R 21						9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
22.5"															
10	- 22.5		8,0	6850112	8,0	4901367									
11	R 22.5		8,0	6850108	8,0	4901375									

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.
12	R 22.5				8,0	4901376				6,0	P190	4717519			
13	R 22.5		8,0	6850110	8,0	4901378									
13	- 22.5	Michelin XWorks	8,0	4901473	8,0	4901379									
15	R 22.5		8,0	6850268	8,0	4901381									
18	R 22.5		8,0	4900670	8,0	4901402	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
275/70	- 22.5		8,0	6850112	8,0	4901365									
295/75	R 22.5				8,0	4901464									
295/80	R 22.5		8,0	6850141	8,0	4901375									
305/85	R 22.5									6,0	P190	4717519			
315/70	R 22.5				8,0	4901374									
315/70	R 22.5	Michelin X Multiway 3D			8,0	4902231									
315/75	R 22.5				8,0	4901376									
315/80	R 22.5		8,0	6850149	8,0	4901384				6,0	P190	4717519			
365/70	R 22.5		8,0	6850269	8,0	4901377									
385/65	R 22.5		8,0	6850269	8,0	4901377				6,0	P190	4717519			
385/65	R 22.5									7,0	HL201	4718817			
385/65	R 22.5	Continental HSW2			8,0	4901382									
395/85	R 22.5						9,0	0222	4717092	9,0	P587	4717232	8,0	0222	4716776
425/65	R 22.5		8,0	6850146	8,0	4901400									
445/65	R 22.5		8,0	6850365	8,0	4901405	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
455/55	R 22.5												8,0	0211	4718414
500/60	R 22.5						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
560/45	R 22.5		8,0	4900700	8,0	4901401	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
560/60	R 22.5						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
560/60	R 22.5						11,0	0233	4716847						
600/50	R 22.5		8,0	4900702	8,0	4901409									
600/55	R 22.5						9,0	0555	4715905						
700/40	R 22.5						9,0	0555	4715905						
700/45	R 22.5						9,0	0555	4715905						
710/40	R 22.5						9,0	0555	4715905						
24"															
12.4	- 24		8,0	4900695	8,0	4901388							8,0	0211	4718414
13.00	- 24				8,0	4901411									
13.00	R 24	NT					9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
13.6	- 24		8,0	4900813						7,0	P583	4717221			
13.6/12	R 24				8,0	4901392									
14.00	R 24		8,0	6850289	8,0	4901412	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
14.9	- 24		8,0	6850280	8,0	4901418	9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
14.9	R 24	Industrial					9,0	0586	4716270	9,0	P587	4717232	8,0	0586	4716625
14.9/13	R 24		8,0	6850280	8,0	4901407									
15.5/80	R 24									7,0	P220	4717217			
16.00	R 24						9,0	0619	4716278	8,0	P617	4717224	8,0	0619	4716386
16/70	R 24		8,0	6850365	8,0	4901403	8,0	0217	4717500						
16.5/85	R 24						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
16.9	R 24						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
16.9	- 24	AS								8,0	P231	4717219			
16.9/14	R 24		8,0	6850289	8,0	4901414									
17.5	R 24						9,0	0586	4716270	9,0	P587	4717232	8,0	0586	4716625
17.5	- 24	Michelin XM27	8,0	4900680											
18.4	R 24						9,0	0233	4716266	9,0	P233	4717231	8,0	0233	4716385
18.4	R 24						11,0	0233	4716847						
19.5	R 24				8,0	4901462	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
20	R 24						9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
22/70	R 24						9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
300/70	R 24												8,0	0564	4716624
320/70	R 24									6,0	P190	4717519			

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.
320/85	R 24		8,0	6850115	8,0	4901379							8,0	0211	4718414
325/95	R 24							8,0	0217	4717500					
340/80	R 24				8,0	4901387							8,0	0211	4718414
340/85	R 24		8,0	4900813											
360/70	R 24				8,0	4901383							8,0	0211	4718414
360/80	R 24				8,0	4901390									
380/65	R 24				8,0	4901382									
380/70	R 24		8,0	4716813	8,0	4901391									
380/85	R 24				8,0	4901407	9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
380/85	R 24	Continental AC 85					9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
385/95	R 24						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
400/70	R 24		8,0	4900670	8,0	4901403	8,0	0217	4717500						
400/80	R 24		8,0	4900957	8,0	4901407	9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
400/80	R 24	Road					9,0	0586	4716270	9,0	P587	4717232	8,0	0586	4716625
405/70	R 24		8,0	6850365	8,0	4901402	8,0	0216	22217	7,0	P215	4716770			
420/65	- 24		8,0	4716813											
420/65	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4716813	8,0	4901470									
420/70	R 24				8,0	4901408	9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
420/75	R 24						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
420/85	R 24		8,0	6850289	8,0	4901420	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
420/85	R 24	Continental AC 85								8,0	P231	4717219			
425/75	R 24						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
440/65	R 24		8,0	4900691	8,0	4901406	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
440/70	R 24						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
440/80	R 24		8,0	6850131			9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
440/80	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4901472	8,0	4901420									
445/70	R 24						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
455/70	R 24		8,0	4900845			9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
460/65	R 24		8,0	4902310			9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
460/65	R 24	Industrial					9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
460/70	R 24		8,0	4901460			9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
480/65	R 24		8,0	6850512	8,0	4901413	9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
480/65	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4901460	8,0	4901413									
480/65	R 24	Michelin MultiBib					9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
480/70	R 24						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
480/70	R 24						11,0	0233	4716847						
480/70	- 24	Michelin Omnibib			8,0	4901760									
495/70	R 24						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
500/65	R 24						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
500/70	R 24		8,0	4901790			9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
500/70	R 24						11,0	0233	4716847						
540/65	R 24		8,0	4900869	8,0	4901417	9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
540/65	R 24						11,0	0233	4716847						
555/70	R 24		8,0	6850429	8,0	4901436	9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
25"															
14.00	R 25						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
15.5	R 25		8,0	6850130	8,0	4901395	9,0	0586	4716270	9,0	P587	4717232	8,0	0586	4716625
16.00	R 25				8,0	4901425	9,0	0619	4716278				8,0	0619	4716386
17.5	R 25		8,0	6850131	8,0	4901415	9,0	0233	4716266	9,0	P233	4717231	8,0	0233	4716385
17.5	R 25						11,0	0233	4716847						
18.00	R 25						9,0	S603	4716863						
20.5	R 25	NT	8,0	6850132	8,0	4901590	9,0	0244	4715907	9,0	P244	4717226	8,0	0244	4717179
20.5	R 25	NT					11,0	0244	4716848						
20.5	R 25	DT			8,0	4901438	9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
20.5	R 25	DT					11,0	41055	4719394						
23.5	R 25	NT	8,0	6850133	8,0	4901440	9,0	0253	4716267	9,0	P253	4717220			

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.
23.5	R 25	NT					11,0	0253	4716271						
23.5	R 25	DT					9,0	0649	4719157	9,0	P607	4717229	10,5	0226	4717183
23.5	R 25	DT					11,0	0649	4716277						
26.5	R 25	NT					9,0	0332	4719155						
26.5	R 25	NT					11,0	0332	4716274						
26.5	R 25	DT					9,0	0648	4719156						
26.5	R 25	DT					11,0	0648	4716276						
26.5	- 25	XMINE D2	8,0	4900874											
29.5	- 25	NT					11,0	0333	4716635						
29.5	- 25	DT					11,0	0334	4717093						
30/65	- 25		8,0	4902170											
54X37.00	R 25						9,0	0646	4716170						
54X37.00	R 25						11,0	0646	4718053						
385/95	R 25						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
445/95	R 25						9,0	0619	4716278				8,0	0619	4716386
550/65	R 25						9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
600/65	- 25		8,0	4901970											
650/65	R 25				8,0	4901437	9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
750/65	- 25		8,0	4902170											
750/65	R 25	NT					9,0	0649	4719157						
750/65	R 25	NT					11,0	0649	4716277						
26"															
14.9	R 26						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
14.9/13	R 26				8,0	4901396									
16.9	R 26						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
16.9	R 26						11,0	0233	4716847						
16.9/14	R 26				8,0	4901416									
18.4	R 26						9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
18.4/15	R 26				8,0	4901435									
23.1	- 26						9,0	0253	4716267				10,5	0253	4717180
23.1	- 26						11,0	0253	4716271						
23.1/18	R 26				8,0	4901440									
28L	R 26				8,0	4901444	9,0	0649	4719157						
28L	R 26						11,0	0649	4716277						
420/85	R 26						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
420/85	R 26						11,0	0233	4716847						
480/65	R 26						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
480/70	R 26						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
480/70	R 26						11,0	0233	4716847						
480/80	R 26						9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
500/65	R 26						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
520/70	R 26						9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
520/70	R 26						11,0	0244	4716848						
520/75	R 26						9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
520/75	R 26						11,0	0244	4716848						
540/65	R 26												8,0	0612	4716777
580/70	R 26						9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
580/70	R 26						11,0	0244	4716848						
620/75	R 26				8,0	4901442	9,0	0253	4716267				10,5	0253	4717180
620/75	R 26						11,0	0253	4716271						
750/65	R 26	AS					9,0	0649	4719157						
750/65	R 26	AS					11,0	0649	4716277						
26.5"															
400/60	- 26.5		8,0	6850365											
500/60	R 26.5				8,0	4901421	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.
500/65	R 26.5				8,0	4901424	9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
500/65	R 26.5						11,0	0233	4716847						
540/60	R 26.5												8,0	0612	4716777
600/55	R 26.5		8,0	4902153	8,0	4901434	11,0	35660	4718794						
600/60	R 26.5						9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
600/60	R 26.5						11,0	0244	4716848						
650/60	R 26.5				8,0	4900850	9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
700/50	- 26.5				8,0	4901447									
710/45	- 26.5				8,0	4901448									
710/65	R 26.5						9,0	0649	4719157						
710/65	R 26.5						11,0	0649	4716277						
28"															
11.2	R 28												8,0	0211	4718414
12.4	R 28				8,0	4901393	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
13.6	R 28						9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
13.6	R 28	Michelin AgriBib					9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
14.9	- 28		8,0	4900877			9,0	0231	4716345	7,0	P232	4717228	8,0	0231	4716384
14.9	- 28						11,0	S231	4717114						
14.9/13	R 28				8,0	4901419									
16.5/80	- 28						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
16.5/80	- 28						11,0	0233	4716847						
16.5/85	- 28												8,0	0612	4716777
16.9	- 28						9,0	0617	4716268	8,0	P612	4717223	8,0	0612	4716777
16.9/14	- 28		8,0	6850296	8,0	4901423									
280/85	R 28												8,0	0211	4718414
320/70	R 28												8,0	0211	4718414
320/85	R 28				8,0	4901393				7,0	P220	4717217			
340/85	R 28				8,0	4901465	9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
360/70	R 28				8,0	4901404	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
360/80	R 28						9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
380/70	R 28						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
380/85	R 28		8,0	4900877	8,0	4901419	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
400/80	R 28		8,0	6850131	8,0	4901419	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
400/80	- 28	Nokian TRI 2	8,0	4901471	8,0	4901468									
420/65	R 28		8,0	4900957			9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
420/70	R 28		8,0	6850131	8,0	4901415	9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
420/70	R 28						11,0	0233	4716847						
420/85	R 28												8,0	0612	4716777
420/85	R 28	Continental AC 85								8,0	P612	4717223			
420/85	R 28	Kleber Traker								8,0	P612	4717223			
440/65	R 28						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
440/70	R 28						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
440/70	R 28						11,0	0233	4716847						
440/80	R 28		8,0	6850296	8,0	4901422	9,0	34845	4719326				8,0	0612	4716777
440/80	R 28						11,0	34845	4719327						
480/60	R 28				8,0	4901420	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
480/65	R 28		8,0	4900853			9,0	0233	4716266	9,0	P233	4717231			
480/70	R 28		8,0	4901762			9,0	36052	4717538				8,0	0617	4716626
480/70	R 28	Michelin Omnibib											8,0	0612	4716777
500/60	R 28									8,0	P612	4717223			
500/65	R 28						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
500/65	R 28						11,0	0233	4716847						
500/70	R 28						9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
520/60	R 28												8,0	0612	4716777
520/65	R 28						9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
540/65	R 28				8,0	4901590	9,0	0617	4716268	8,0	P617	4717224	8,0	0617	4716626

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.
600/60	R 28				8,0	4900868	9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
600/60	R 28						11,0	0244	4716848						
600/65	R 28		8,0	4901029			9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
600/70	R 28						9,0	0603	4716269	9,0	P603	4717428	8,0	0603	4716779
29"															
875/65	R 29						11,0	52089	4719284						
30"															
14.9	- 30						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
14.9	- 30						11,0	0233	4716847						
16.9	- 30						9,0	35860	4718787	8,0	P617	4717224			
16.9/14	R 30		8,0	6850304	8,0	4901426									
18.4	- 30						9,0	0629	4716279	9,0	P629	4717230	8,0	0629	4716294
18.4/15	R 30		8,0	6850001	8,0	4901427									
380/70	R 30						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
380/85	R 30						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
380/85	R 30						11,0	0233	4716847						
420/70	R 30												8,0	0612	4716777
420/70	R 30	Pirelli TM 700; Conti AC70 I					9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
420/70	R 30	Pirelli TM 700; Conti AC70 I					11,0	0233	4716847						
420/85	R 30						9,0	35860	4718787						
440/80	R 30						9,0	0617	4716268	8,0	P617	4717224	8,0	0617	4716626
440/80	R 30	Road					9,0	35860	4718787						
450/65	R 30						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
450/65	R 30						11,0	0233	4716847						
460/85	R 30						9,0	0629	4716279				8,0	0629	4716294
480/65	R 30									8,0	P612	4717223	8,0	0612	4716777
480/70	R 30						9,0	0244	4715907	9,0	P244	4717226	8,0	0244	4717179
480/70	R 30						11,0	0244	4716848						
480/80	R 30						9,0	0629	4716279				8,0	0629	4716294
480/80	- 30	Nokian TRI 2	8,0	4901474	8,0	4901469									
520/70	R 30						9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
520/75	R 30						9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
540/60	R 30						9,0	0617	4716268	8,0	P617	4717224	8,0	0617	4716626
540/65	R 30						9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
540/65	R 30						11,0	0244	4716848						
540/70	R 30						9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
540/70	R 30						11,0	0244	4716848						
600/60	R 30						9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
600/65	R 30						9,0	0603	4716269				8,0	0603	4716779
600/70	R 30						9,0	0253	4716267						
600/70	R 30						11,0	0253	4716271						
620/75	R 30						11,0	0226	4716273				10,5	0226	4717183
650/75	R 30						9,0	0332	4719155						
650/75	R 30						11,0	0332	4716274						
710/60	R 30						9,0	0649	4719157						
710/60	R 30						11,0	0649	4716277						
32"															
12.4	R 32						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
24.5	- 32						9,0	0332	4719155						
24.5	- 32						11,0	0332	4716274						
30.5	- 32				8,0	4901452									
320/85	R 32						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
800/65	R 32						11,0	0334	4717093						

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.
33"															
18.00	R 33							9,0	0648	4719156					
18.00	R 33							11,0	0648	4716276					
34"															
14.9	- 34		8,0	4900725											
16.9	- 34				8,0	4901431	9,0	0237	4716265		9,0	P629	4717230	8,0	0237 4716627
16.9/14	R 34		8,0	4716646	8,0	4901428									
18.4	- 34		8,0	4900854	8,0	4901432	9,0	0603	4716269		9,0	P603	4717428	8,0	0603 4716779
23.1	R 34						9,0	0332	4719155						
23.1	R 34						11,0	0332	4716274						
380/85	- 34		8,0	4900725											
420/70	R 34										8,0	P612	4717223	8,0	0612 4716777
420/85	R 34						9,0	0237	4716265		9,0	P629	4717230	8,0	0237 4716627
440/80	R 34		8,0	6850001	8,0	4901429	9,0	0629	4716279					8,0	0629 4716294
440/80	R 34	Road					9,0	0244	4715907						
460/85	R 34						9,0	0603	4716269					8,0	0603 4716779
480/70	R 34		8,0	4716814	8,0	4901467	9,0	0237	4716265					8,0	0237 4716627
480/80	R 34						9,0	0603	4716269					8,0	0603 4716779
480/80	R 34	Road					9,0	0603	4716269		9,0	P603	4717428	8,0	0603 4716779
500/70	R 34						9,0	0237	4716265					8,0	0237 4716627
520/65	R 34						9,0	0237	4716265					8,0	0237 4716627
520/70	R 34				8,0	4900880	9,0	0603	4716269					8,0	0603 4716779
520/70	R 34	Continental AC/HC					9,0	S603	4716863						
520/75	- 34						9,0	0253	4716267					10,5	0253 4717180
520/75	- 34						11,0	0253	4716271						
540/65	R 34				8,0	4901438	9,0	0237	4716265					8,0	0237 4716627
600/65	R 34						9,0	0253	4716267					10,5	0253 4717180
600/65	R 34						11,0	0253	4716271						
600/70	R 34						11,0	0607	4716275					10,5	0607 4717181
620/60	- 34				8,0	4901442									
620/75	R 34						9,0	0332	4719155						
620/75	R 34						11,0	0332	4716274						
650/60	R 34						11,0	0226	4716273					10,5	0226 4717183
650/65	R 34						9,0	0649	4719157						
650/65	R 34						11,0	0649	4716277						
700/55	R 34				8,0	4901450	9,0	0649	4719157						
700/55	R 34						11,0	0649	4716277						
710/55	- 34				8,0	4901990									
710/65	R 34						9,0	0648	4719156						
710/65	R 34						11,0	0648	4716276						
710/70	R 34													10,5	0335 4717539
36"															
12.4	R 36							9,0	0231	4716345				8,0	0231 4716384
13.6	R 36												8,0	0612 4716777	
320/85	R 36							9,0	0231	4716345				8,0	0231 4716384
38"															
13.6	R 38							9,0	0619	4716278				8,0	0619 4716386
14.9	R 38							9,0	0244	4715907	9,0	P244	4717226	8,0	0244 4717179
14.9	R 38							11,0	0244	4716848					
15.5	- 38							9,0	0629	4716279				8,0	0629 4716294
16.9	- 38							9,0	0603	4716269				8,0	0603 4716779
18.4	- 38		8,0	4901008				9,0	42155	4718747	9,0	P607	4717229	10,5	0607 4717181
18.4	- 38							11,0	0607	4716275					
18.4/15	R 38				8,0	4901433									

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.
20.8	-	38	8,0	4900636	8,0	4901449	11,0	0652	4716272	9,0	P652	4717246	10,5	0652	4717182
340/85	R	38					9,0	0619	4716278				8,0	0619	4716386
400/75	R	38					9,0	0629	4716279				8,0	0629	4716294
420/85	R	38					9,0	0603	4716269				8,0	0603	4716779
460/85	R	38	8,0	4901008	8,0	4901445	9,0	42155	4718747				10,5	0607	4717181
460/85	R	38					11,0	0607	4716275						
480/70	R	38			8,0	4901430	9,0	0603	4716269				8,0	0603	4716779
480/80	R	38	8,0	4901361	8,0	4901439	9,0	42155	4718747				10,5	0607	4717181
480/80	R	38					11,0	0607	4716275						
520/65	R	38					9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
520/70	R	38			8,0	4901446	9,0	42155	4718747				10,5	0607	4717181
520/70	R	38					11,0	0607	4716275						
520/85	R	38					11,0	0652	4716272				10,5	0652	4717182
540/65	R	38			8,0	4901441	9,0	42155	4718747				10,5	0607	4717181
540/65	R	38					11,0	0607	4716275						
540/75	R	38			8,0	4900848	11,0	0226	4716273				10,5	0226	4717183
540/80	R	38					11,0	0652	4716272	9,0	P652	4717246	10,5	0652	4717182
540/80	R	38	Nokian	8,0	4902142										
580/70	R	38					9,0	0648	4719156						
580/70	R	38					11,0	0648	4716276						
600/60	R	38			8,0	4901443	11,0	0607	4716275				10,5	0607	4717181
600/65	R	38			8,0	4900972	11,0	0226	4716273				10,5	0226	4717183
600/70	R	38					11,0	0652	4716272				10,5	0652	4717182
620/70	R	38					9,0	0648	4719156						
620/70	R	38					11,0	0648	4716276						
650/60	R	38					9,0	0332	4719155				10,5	0652	4717182
650/60	R	38					11,0	0332	4716274						
650/65	R	38			8,0	4901451	9,0	0648	4719156						
650/65	R	38					11,0	0648	4716276						
650/75	R	38	AS				11,0	0333	4716635						
650/85	R	38		8,0	4901640	8,0	4900970								
710/70	R	38					11,0	0334	4717093						
42"															
18.4	R	42					11,0	0226	4716273				10,5	0226	4717183
20.8	R	42					9,0	0648	4719156						
20.8	R	42					11,0	0648	4716276						
460/85	R	42					11,0	0226	4716273				10,5	0226	4717183
520/85	R	42					9,0	0648	4719156						
520/85	R	42					11,0	0648	4716276						
580/70	R	42					9,0	0648	4719156						
580/70	R	42					11,0	0648	4716276						
620/70	R	42											10,5	0335	4717539
620/80	R	42					11,0	0337	4718507						
650/65	R	42		8,0	4900671								10,5	0335	4717539
650/75	R	42					11,0	0337	4718507						
710/60	R	42					11,0	0333	4716635						
710/70	R	42			8,0	4901453	11,0	0339	4718508						
710/75	R	42					11,0	0341	4718509						

ROTOGRIP®

Automatische Sicherheit auf Knopfdruck
Automatic safety at the flip of a switch



Zuschaltbarer Kettenkreisel Kettenrad mit 15 oder 18 Kettensträngen

Die flexibel nutzbare Schleuderkette –
bei winterlichen Straßenverhältnissen bequem
und schnell per Knopfdruck vom
Fahrerhaus zuschaltbar.

Effektive Gleitschutzeinrichtung –
bereits bei Schrittgeschwindigkeit wirksam.

Driver operated chain wheel Chain wheel with 15- or 18 chain strands

The versatile automatic chain –
quickly and easily brought into operation
at the flick of a switch from driver's cab
when winter road conditions turn hazardous.

Effective anti-skid device –
takes effect even at slow speeds.





- Die Spreiz-Wirkung der Federn begünstigt ein frühes, bereits bei Schrittgeschwindigkeit effizientes Ausschleudern der Kettenstränge
- Wie ein Kettenteppich gelangen die Kettenstränge unter den Reifen
- Extrem ruckfreier Lauf – wirkt ausgleichend und schont Kettenrad, System und Reifen
- Äußerst griffig bei vereister Fahrbahn

Einsatzgebiete:

- Speditionen
- Versorgungs- und Verteilerfahrzeuge
- Kommunalbereich
- Feuerwehren
- ADR Fahrzeuge
- Rettungswagen
- Busse
- Öffentliche Verkehrsmittel

- The action of the springs spreads the chains out efficiently, even at a slow speed
- The chain strands pass under the tyres like a “chain carpet”
- Vibration-free operation, which ensures smooth action, and lengthens the service life of both chain wheels, system and tyre
- Superior grip, even on icy roads

Fields of application:

- Road haulage
- Supply and distribution vehicles
- Municipal vehicles
- Fire services
- Vehicles carrying hazardous goods
- Rescue vehicles
- Buses
- Public transport vehicles

ROTOGRIP® CS COMPACT SOLUTION

Das Ergebnis einer Weiterentwicklung bestehender ROTOGRIP-Systeme
The result of systematic improvements of the existing ROTOGRIP-systems

- Einfache, zeitsparende Montage
 - Minimale Wartung
 - Flachbauende Elemente mit fahrzeugspezifischen Adapterteilen
 - Großer Schwenkwinkel für ein Maximum an Anbaumöglichkeiten
 - Kompaktes Schwenkgehäuse aus Schmiedestahl mit patentierter Antriebstechnik
 - Elastischer Anschlagpuffer
 - Doppelt wirksamer Zylinder, pneumatisch angesteuert
 - Kettenräder unterschiedlicher Bauart sorgen für Traktion
-
- Simple, time-saving fittings
 - Low maintenance
 - Low-profile systems with vehicle-specific adapters
 - Extended swivel range to maximize fitting options
 - Compact, forged-steel swivel housing, with patented drive mechanism
 - Pneumatically drivendouble-action cylinder
 - Traction is provided by a range of chain wheels



	ROTOGRIP® CS	ROTOGRIP® CV	ROTOGRIP® LT
Montage-Demontage Komfort Ease of fitting and removal	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Eignung Transporter/LKW Suitable for transporters/trucks	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Eignung LKW/Gelände Suitable for trucks/off-road	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
Eignung Busse Suitable for buses	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Eignung Schneeräumung Suitable for snow clearance	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Eignung Traktoren/Forstmaschinen Suitable for tractors/forestry vehicles	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

ROTOGRIP® CV CLASSIC VERSION

Der Klassiker unter den ROTOGRIP-Systemen
The classic Rotogrip-system

- Universal- und Plattenadapterim Baukasten-System
- Kolbenstange mit Verlängerung, verbunden mit dem Schwenkarm
- Einfach wirkender Pneumatik-Zylinder (Rollmembrane)
- Kettenräder unterschiedlicher Bauart sorgen für Traktion
- Modular system of universal adapters
- The extension of the piston rod is connected to the swivel arm
- Single-action pneumatic cylinder
- Traction is provided by chain wheels of various types



ROTOGRIP® LT LIGHT TRUCK

Automatische Sicherheit auf Knopfdruck
Automatic safety at the flip of a switch

- Schwenkeinheit in kompakter, gewichtssparender Bauform mit einem weit über 180°reichenden Schwenkbereich
- Elektrischer Linearantrieb
- Die elastische Spreizscheibe des Kettenrades begünstigt ein Ausschleudern und eine gleichmäßigere Verteilung der Kettenstränge
- Adapter mit universellen Befestigungsteilen
- Kettenrad in Flachbauweise mit 8 Einzelsträngen
- ROTOGRIP Kettenräder lassen sich einfach montieren
- Einzelteile sind nach langer Laufleistung leicht auszutauschen
- Die spezielle Profilierung am Reibring verringert die Vereisung
- The swing-arm assembly unit has a compact, weight-saving design, and can swivel through an angle well over 180°
- Electric linear drive
- The chain wheel's flexible spreader ring gives low speed performance, and a more even distribution of the chain strands
- Adapter with universal mounting hardware
- Low-profile chain wheel with 8 single strands
- ROTOGRIP chain wheels are easy to mount
- The individual parts have a exceptionally long service life, and are easy to replace
- The special profile on the friction ring reduces icing up



RUD

Tradition in Dynamic Innovation

RUD und Erlau Schneeketten garantieren höchste Sicherheit und sorgen für maximale Traktion auf verschneiten und vereisten Straßen.

RUD and Erlau snow chains guarantee ultimate safety and provide maximum traction on snowy, icy roads.



Preisliste 2024-25

Pricelist 2024-25

Unsere Preisliste können Sie [»](mailto:gli@rud.com)
gerne unter gli@rud.com anfordern.
Request our price list at gli@rud.com





RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen / Germany



Mehr Infos auf www.rud.com
More info on www.rud.com

Bei Fragen schreiben Sie bitte an gl@rud.com / For support, please write to gli@rud.com
Preisänderungen bleiben vorbehalten / Prices are subject to change without notice.